

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/oslona-herbicydowa-opryskiwacza-g73246-geko-p-26600.html>

Oslona herbicydowa opryskiwacza G73246 GEKO

Cena brutto	9,44 zł
Cena netto	7,67 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G73246
Kod producenta	G73246
Kod EAN	5901477157301
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Oslona herbicydowa opryskiwacza G73246 GEKO

Dysza z osłoną do opryskiwaczy ciśnieniowych, zaprojektowana w celu ochrony upraw przed przypadkowym kontaktem z herbicydami podczas zabiegów chwastobójczych. Umożliwia precyzyjne stosowanie środków ochrony roślin w bezpośrednim sąsiedztwie upraw użytkowych.

Model G73246
Producent GEKO
Typ urządzenia Dysza z osłoną
Kompatybilność Opryskiwacze ciśnieniowe

Charakterystyka

Ochrona przed znoszeniem preparatu

Oslona mechanicznie ogranicza obszar rozpylania herbicydu, zapobiegając kontaktowi preparatu z roślinami uprawowymi rosnącymi w bezpośrednim sąsiedztwie chwastów. Szczególnie przydatna przy pracy w dni z lekkim wiatrem.

Precyzyjne stosowanie środków chwastobójczych

Konstrukcja dyszy z osłoną pozwala na celowane aplikowanie herbicydów na pojedyncze chwasty lub wąskie pasy gleby bez ryzyka uszkodzenia sąsiednich upraw. Zwiększa efektywność zabiegów punktowych.

Kompatybilność z opryskiwaczami ciśnieniowymi

Dysza współpracuje ze standardowymi opryskiwaczami ciśnieniowymi stosowanymi w ogrodnictwie, sadownictwie i małych gospodarstwach. Montaż odbywa się na standardowym wyjściu lancą opryskiwacza.

Zastosowanie w uprawach rzędowych

Szczególnie przydatna w uprawach warzyw, roślin ozdobnych i krzewów owocowych, gdzie chwasty rosną między rzędami lub w bezpośrednim sąsiedztwie pożądanых roślin. Umożliwia selektywne usuwanie niepożądaney roślinności.

Specyfikacja techniczna

Model	G73246
Producent	GEKO
Typ	Dysza z osłoną herbicydową
Przeznaczenie	Opryskiwacze ciśnieniowe
Zastosowanie	Aplikacja herbicydów i preparatów chwastobójczych

Zastosowanie

- Zwalczanie chwastów w uprawach warzywniczych między rzędami roślin
- Sелеktywne usuwanie niepożądaney roślinności w sadach i szkółkach
- Aplikacja herbicydów w uprawach ozdobnych bez ryzyka uszkodzenia roślin
- Zabiegi chwastobójcze na alejkach i ścieżkach w ogrodach i parkach
- Precyzyjne odchwaszczanie w pobliżu płotów, murków i konstrukcji
- Usuwanie chwastów na grządkach i rabatach kwiatowych
- Zabiegi punktowe na pojedynczych chwastach w trawnikach
- Pielęgnacja upraw krzewów owocowych i roślin wieloletnich

Użytkowanie i konserwacja

Przed użyciem

Sprawdź szczelność połączenia dyszy z lancą opryskiwacza. Upewnij się, że osłona nie jest uszkodzona i prawidłowo osłania obszar

rozpylania. Dobierz preparat herbicydowy odpowiedni do rodzaju zwalczanych chwastów, zachowując zalecane stężenie.

Podczas pracy

Utrzymuj osłonę w odległości 5-10 cm od powierzchni gleby lub zwalczanych chwastów. Pracuj w dni bezwietrzne lub przy słabym wietrze, aby zminimalizować znoszenie preparatu. Stosuj środki ochrony indywidualnej zgodnie z kartą charakterystyki herbicydu.

Po zakończeniu zabiegu

Przełucz dyszę i osłonę czystą wodą, aby usunąć pozostałości herbicydu. Sprawdź stan uszczelki i elementów rozpylających. Przechowuj w suchym miejscu, zabezpieczonej przed uszkodzeniem mechanicznym. Regularnie kontroluj drożność dyszy.

Produkty powiązane

Do kompletnego zestawu do zabiegów chwastobójczych warto rozważyć: opryskiwacz ciśnieniowy plecakowy lub ręczny, herbicydy selektywne lub nieselektywne w zależności od potrzeb, rękawice ochronne i odzież roboczą oraz środki do czyszczenia sprzętu po zakończeniu prac.