

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/oslona-plastikowa-do-nagrzewnicy-gazowej-20kw-cg80411-18-geko-p-17334.html>

Ośłona plastikowa do nagrzewnicy gazowej 20KW CG80411-18 GEKO

Cena brutto	4,14 zł
Cena netto	3,37 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG80411-18
Kod producenta	CG80411-18
Kod EAN	5901477137303
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Ośłona plastikowa do nagrzewnicy gazowej 20KW CG80411-18 GEKO

Dedykowana osłona ochronna do nagrzewnic gazowych GEKO o mocy 20 kW. Element zabezpieczający urządzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi, kurzem i wilgocią podczas transportu, składowania i eksploatacji w trudnych warunkach.

Przeznaczenie Nagrzewnica 20KW

Model CG80411-18

Producent GEKO

Typ produktu Ośłona ochronna

Charakterystyka

Dopasowanie do modelu

Ośłona zaprojektowana specjalnie pod wymiary nagrzewnicy gazowej GEKO 20KW. Precyzyjne dopasowanie zapewnia pełne pokrycie elementów narażonych na uszkodzenia, przy jednoczesnym zachowaniu dostępu do panelu sterowania i połączeń serwisowych.

Ochrona mechaniczna

Konstrukcja z tworzywa sztucznego absorbuje uderzenia i chroni obudowę nagrzewnicy przed zadrapaniami podczas transportu na plac budowy lub między obiektami. Szczególnie istotne przy częstym przemieszczaniu sprzętu w warunkach terenowych.

Zabezpieczenie przed zabrudzeniem

Osłona minimalizuje osadzanie się pyłu budowlanego, trocin i innych zanieczyszczeń na powierzchni urządzenia. Ułatwia utrzymanie czystości nagrzewnicy, co ma znaczenie dla prawidłowej cyrkulacji powietrza i wydajności grzewczej.

Ochrona przed wilgocią

Dodatkowa warstwa izolująca ogranicza bezpośredni kontakt z wilgocią podczas składowania w nieogrzewanych pomieszczeniach magazynowych lub podczas pracy w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza.

Specyfikacja techniczna

Model	CG80411-18
Producent	GEKO
Kompatybilność	Nagrzewnica gazowa GEKO 20 kW
Materiał	Tworzywo sztuczne
Typ produktu	Osłona ochronna / akcesoria do nagrzewnic

Zastosowanie

- Ochrona nagrzewnicy podczas transportu na plac budowy
- Zabezpieczenie urządzenia w trakcie prac wykończeniowych generujących pył
- Składowanie nagrzewnicy w magazynach bez kontroli wilgotności
- Eksploatacja w warunkach narażenia na zachlapania i zabrudzenia
- Praca w halach przemysłowych z dużą ilością pyłu technologicznego
- Ochrona podczas prac remontowych i modernizacyjnych

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić model posiadanej nagrzewnicy. Osłona CG80411-18 przeznaczona jest wyłącznie do nagrzewnic gazowych GEKO o mocy 20 kW. Montaż osłony na innym modelu może uniemożliwić prawidłową wentylację urządzenia lub dostęp do elementów sterujących.

Użytkowanie i konserwacja

Oslonę należy regularnie czyścić z osadzonego pyłu, aby nie ograniczała wentylacji urządzenia. Podczas intensywnej pracy nagrzewnicy zaleca się kontrolę temperatury powierzchni osłony – nadmierne nagrzewanie może wskazywać na zablokowane otwory wentylacyjne.

W przypadku pęknięć lub uszkodzeń mechanicznych osłony, należy wymienić ją na nową. Uszkodzona osłona traci właściwości ochronne i może stanowić zagrożenie przez ostre krawędzie lub odłamujące się fragmenty tworzywa.

Nie należy używać osłony jako elementu konstrukcyjnego do transportu nagrzewnicy – nie jest ona zaprojektowana do przenoszenia obciążeń i może ulec uszkodzeniu.

Produkty powiązane

Do prawidłowej eksploatacji nagrzewnicy gazowej GEKO 20 kW mogą być potrzebne: przewód gazowy z reduktorem, termostat pokojowy, zestaw do odprowadzania spalin (w przypadku pracy w pomieszczeniach zamkniętych) oraz części zamienne specyficzne dla danego modelu nagrzewnicy.