

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/oslona-przeciwpylowa-odsysajaca-kd1975-kraftdele-p-61762.html>

## OSŁONA PRZECIWPYŁOWA ODSYSAJĄCA KD1975 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>64,66 zł</b>
Cena netto	<b>52,57 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD1975</b>
Kod producenta	<b>KD1975</b>
Kod EAN	<b>5903175338242</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Osłona przeciwpyłowa z odsysaniem KD1975 — Kraft&Dele

KD1975 to osłona montowana na szlifierce kątovej, która przechwytuje pył powstający podczas szlifowania powierzchni płaskich i odprowadza go przez podłączony wąż do odkurzacza lub zbiornika. Rozwiązanie przeznaczone do szlifierek z tarczami o średnicy 115 mm i 125 mm, wyposażone w komplet redukcji umożliwiających montaż na różnych modelach narzędzi.

Model KD1975

Średnica tarczy 115 mm / 125 mm

Mocowanie Redukcje montażowe (3 szt.)

Gwarancja 12 miesięcy

### Charakterystyka produktu

#### Odsysanie pyłu podczas szlifowania

Osłona posiada wylot z gumową redukcją umożliwiającą podłączenie węża odkurzacza przemysłowego lub warsztatowego. Pył jest

zbierany bezpośrednio przy tarczy i odprowadzany na zewnątrz strefy pracy, co ogranicza jego unoszenie się w powietrzu.

### Szeroka kompatybilność dzięki redukcjom

W zestawie znajdują się 3 redukcje na szlifierkę, które pozwalają dopasować osłonę do różnych modeli szlifierek kątowych z tarczą 115 mm i 125 mm. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę szyjki wrzeciona i typ mocowania osłony w posiadanym narzędziu.

### Przeznaczenie do szlifowania powierzchni płaskich

Konstrukcja osłony jest przystosowana do pracy z tarczami szlifierskimi (listkowymi lub fibrowymi) na płaskich powierzchniach. Nie jest przeznaczona do cięcia ani do pracy na krawędziach — w tych przypadkach stosuje się standardowe osłony ochronne.

### Kompletny zestaw montażowy

Wraz z osłoną dostarczany jest klucz do tarczy, gumowa redukcja na wąż oraz 3 redukcje na szlifierkę. Dzięki temu montaż można przeprowadzić bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów.

## Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD1975
Średnica tarczy szlifierki	115 mm / 125 mm
Rodzaj mocowania	Redukcje montażowe
Funkcja	Odsysanie pyłu
Zawartość zestawu	Osłona, gumowa redukcja na wąż, 3 redukcje na szlifierkę, klucz do tarczy
Gwarancja	12 miesięcy

## Zastosowanie

- Szlifowanie tynków i gładzi przed malowaniem
- Obróbka powierzchni drewnianych — deski, panele, meble
- Szlifowanie elementów metalowych w warsztacie
- Prace remontowe wymagające ograniczenia zapylenia pomieszczenia
- Szlifowanie betonu i zaprawy murarskiej
- Prace w przestrzeniach zamkniętych, gdzie wentylacja jest ograniczona

- 
- Przygotowanie powierzchni pod lakierowanie lub gruntowanie

### **Jak sprawdzić kompatybilność z posiadaną szlifierką**

Ośłona KD1975 pasuje do szlifierek kątowych z tarczami 115 mm i 125 mm. Przed montażem należy sprawdzić, czy gwint wrzeciona szlifierki jest zgodny z jedną z dołączonych redukcji oraz czy obudowa narzędzia umożliwia założenie osłony tego typu. W razie wątpliwości warto porównać wymiary redukcji z dokumentacją techniczną posiadanej szlifierki.