

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/oslona-termiczna-do-nagrzewnicy-gazowej-20kw-cg80411-6-geko-p-17347.html>

Ośłona termiczna do nagrzewnicy gazowej 20KW CG80411-6 GEKO

Cena brutto	7,88 zł
Cena netto	6,41 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG80411-6
Kod producenta	CG80411-6
Kod EAN	5901477137433
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Ośłona termiczna do nagrzewnicy gazowej 20KW CG80411-6 GEKO

Element ochronny dedykowany do nagrzewnicy gazowej GEKO o mocy 20 kW. Zabezpiecza urządzenie przed utratą ciepła, kurzem i wilgocią, jednocześnie zwiększając efektywność ogrzewania.

Kompatybilność Nagrzewnica 20KW GEKO

Model CG80411-6

Funkcja Izolacja termiczna

Montaż Bezpośredni

Charakterystyka

Odporność termiczna

Materiał wytrzymuje ekspozycję na wysokie temperatury generowane przez nagrzewnicę gazową. Konstrukcja zapobiega przegrzaniu zewnętrznej obudowy, co zwiększa bezpieczeństwo podczas pracy urządzenia w zamkniętych przestrzeniach.

Ograniczenie strat ciepła

Warstwa izolacyjna minimalizuje rozpraszanie ciepła na zewnątrz korpusu nagrzewnicy. W praktyce przekłada się to na szybsze osiągnięcie docelowej temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu i mniejsze zużycie gazu.

Ochrona przed czynnikami zewnętrznymi

Osłona stanowi barierę przed kurzem, wilgocią i zanieczyszczeniami, które mogą osadzać się na powierzchni nagrzewnicy. Ogranicza to korozję i wydłuża okres eksploatacji urządzenia.

Montaż bez specjalistycznych narzędzi

Konstrukcja umożliwia instalację z użyciem podstawowych narzędzi. Osłona jest dopasowana do wymiarów modelu CG80411-6, co eliminuje konieczność dodatkowych modyfikacji.

Specyfikacja techniczna

Model	CG80411-6
Przeznaczenie	Nagrzewnica gazowa GEKO 20 kW
Producent	GEKO
Typ produktu	Osłona termiczna / izolacyjna
Funkcja główna	Izolacja termiczna i ochrona urządzenia

Zastosowanie

- Ochrona nagrzewnic gazowych pracujących w warunkach budowlanych
- Zabezpieczenie urządzenia podczas transportu i przechowywania
- Zwiększenie efektywności ogrzewania w halach magazynowych
- Redukcja strat ciepła w pomieszczeniach przemysłowych
- Przedłużenie żywotności nagrzewnicy w środowiskach o dużym zapyleniu
- Ochrona przed wilgocią w miejscach o zmiennych warunkach atmosferycznych

Użytkowanie i konserwacja

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować model nagrzewnicy. Osłona jest dedykowana wyłącznie do nagrzewnicy GEKO o mocy 20 kW i modelu CG80411-6. Montaż na innych modelach może być niemożliwy lub nie zapewnić odpowiedniej ochrony.

Instalacja

Oslonę montuje się bezpośrednio na korpusie nagrzewnicy zgodnie z instrukcją producenta. Zaleca się przeprowadzenie montażu przy wyłączonym i schłodzonym urządzeniu. Należy upewnić się, że wszystkie elementy mocujące są prawidłowo zamocowane.

Konserwacja

Okresowo należy sprawdzać stan osłony pod kątem uszkodzeń mechanicznych i czystości. Zanieczyszczenia można usuwać suchą szmatką lub szczotką. Unikać należy stosowania agresywnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić materiał izolacyjny.

Produkty powiązane

Aby zapewnić pełną funkcjonalność nagrzewnicy gazowej GEKO 20 kW, warto rozważyć dodatkowe akcesoria: węże przyłączeniowe do butli gazowych, termostaty do automatycznej regulacji temperatury oraz zestawy konserwacyjne do czyszczenia palników.