

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/oslona-tylna-do-nagrzewnicy-gazowej-20kw-cg80411-12-geko-p-17329.html>

## Oślona tylna do nagrzewnicy gazowej 20KW CG80411-12 GEKO

Cena brutto	<b>22,10 zł</b>
Cena netto	<b>17,97 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>CG80411-12</b>
Kod producenta	<b>CG80411-12</b>
Kod EAN	<b>5901477137259</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Oślona tylna do nagrzewnicy gazowej 20KW CG80411-12 GEKO

Część zamienna przeznaczona do nagrzewnic gazowych GEKO o mocy 20 kW. Oślona tylna stanowi element obudowy chroniący tylną sekcję urządzenia przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zanieczyszczeniami wpływającymi na sprawność pracy.

Model CG80411-12

Kompatybilność GEKO 20KW

Typ części Oślona tylna

### Charakterystyka

#### Funkcja ochronna

Oślona zabezpiecza tylną część nagrzewnicy przed kurzem, brudem oraz uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu i eksploatacji. Szczególnie istotne w środowiskach budowlanych i warsztatowych.

#### Dedykowana kompatybilność

Część zaprojektowana specjalnie dla modelu CG80411-12. Wymiary i punkty mocowania odpowiadają fabrycznym specyfikacjom, co zapewnia prawidłowy montaż bez konieczności modyfikacji.

### Wpływ na eksploatację

Prawidłowo zamontowana osłona zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń w obszarze palnika i układu wentylacyjnego, co może przekładać się na stabilność parametrów spalania.

### Zastosowanie serwisowe

Element wykorzystywany podczas napraw, wymiany uszkodzonych części obudowy lub po długotrwałej eksploatacji w warunkach narażających osłonę na korozję lub deformacje.

## Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	CG80411-12
Producent	GEKO
Przeznaczenie	Nagrzewnica gazowa 20KW GEKO
Typ części	Osłona tylna (element obudowy)
Kategoria	Część zamienna

## Zastosowanie

- Wymiana uszkodzonej osłony tylnej w nagrzewnicach GEKO 20KW
- Naprawa obudowy po uszkodzeniach mechanicznych podczas transportu
- Regeneracja urządzeń eksploatowanych w środowiskach pylnych
- Serwis nagrzewnic po długotrwałej pracy w warunkach budowlanych
- Wymiana elementów skorodowanych w środowiskach wilgotnych
- Kompletowanie obudowy podczas remontów kapitalnych urządzeń

### Weryfikacja kompatybilności

Przed zamówieniem należy sprawdzić numer modelu nagrzewnicy na tabliczce znamionowej urządzenia. Osłona pasuje wyłącznie do modelu CG80411-12. W przypadku innych wersji nagrzewnic GEKO konieczne może być użycie innej części zamiennej.

## Montaż i konserwacja

---

Montaż osłony tylnej wymaga dostępu do tylnej części nagrzewnicy. Przed rozpoczęciem prac należy odłączyć urządzenie od zasilania gazowego oraz elektrycznego. Osłona mocowana jest za pomocą śrub lub zatrzasków w punktach montażowych obudowy.

Podczas instalacji warto sprawdzić stan uszczelek i innych elementów obudowy. Uszkodzone uszczelki mogą powodować nieszczelności wpływające na przepływ powietrza i efektywność spalania.

Po zamontowaniu zaleca się kontrolę szczelności połączeń oraz prawidłowego ułożenia osłony względem pozostałych elementów obudowy. Luzy lub niewłaściwe dopasowanie mogą prowadzić do wibracji podczas pracy urządzenia.

#### Produkty powiązane

Podczas wymiany osłony tylnej warto rozważyć przegląd innych elementów nagrzewnicy: palnika, termostatu, węży gazowych oraz filtra powietrza. Kompleksowa konserwacja wydłuża żywotność urządzenia i zapewnia bezpieczną eksploatację.