

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/oslona-tylna-do-nagrzewnicy-gazowej-20kw-cg80411-12-geko-p-17329.html>

Osłona tylna do nagrzewnicy gazowej 20KW CG80411-12 GEKO

Cena brutto	20,23 zł
Cena netto	16,45 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG80411-12
Kod producenta	CG80411-12
Kod EAN	5901477137259
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Osłona tylna do nagrzewnicy gazowej 20KW CG80411-12 GEKO

Część zamienna przeznaczona do nagrzewnic gazowych GEKO o mocy 20 kW. Osłona tylna stanowi element obudowy chroniący tylną sekcję urządzenia przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zanieczyszczeniami wpływającymi na sprawność pracy.

Model CG80411-12

Kompatybilność GEKO 20KW

Typ części Osłona tylna

Charakterystyka

Funkcja ochronna

Osłona zabezpiecza tylną część nagrzewnicy przed kurzem, brudem oraz uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu i eksploatacji. Szczególnie istotne w środowiskach budowlanych i warsztatowych.

Dedykowana kompatybilność

Część zaprojektowana specjalnie dla modelu CG80411-12. Wymiary i punkty mocowania odpowiadają fabrycznym specyfikacjom, co zapewnia prawidłowy montaż bez konieczności modyfikacji.

Wpływ na eksploatację

Prawidłowo zamontowana osłona zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń w obszarze palnika i układu wentylacyjnego, co może przekładać się na stabilność parametrów spalania.

Zastosowanie serwisowe

Element wykorzystywany podczas napraw, wymiany uszkodzonych części obudowy lub po długotrwałej eksploatacji w warunkach narażających osłonę na korozję lub deformację.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	CG80411-12
Producent	GEKO
Przeznaczenie	Nagrzewnica gazowa 20KW GEKO
Typ części	Osłona tylna (element obudowy)
Kategoria	Część zamienna

Zastosowanie

- Wymiana uszkodzonej osłony tylnej w nagrzewnicach GEKO 20KW
- Naprawa obudowy po uszkodzeniach mechanicznych podczas transportu
- Regeneracja urządzeń eksploatowanych w środowiskach pylnych
- Serwis nagrzewnic po długotrwałej pracy w warunkach budowlanych
- Wymiana elementów skorodowanych w środowiskach wilgotnych
- Kompletowanie obudowy podczas remontów kapitalnych urządzeń

Weryfikacja kompatybilności

Przed zamówieniem należy sprawdzić numer modelu nagrzewnicy na tabliczce znamionowej urządzenia. Osłona pasuje wyłącznie do modelu CG80411-12. W przypadku innych wersji nagrzewnic GEKO konieczne może być użycie innej części zamiennej.

Montaż i konserwacja

Montaż osłony tylnej wymaga dostępu do tylnej części nagrzewnicy. Przed rozpoczęciem prac należy odłączyć urządzenie od zasilania gazowego oraz elektrycznego. Osłona mocowana jest za pomocą śrub lub zatrzasków w punktach montażowych obudowy.

Podczas instalacji warto sprawdzić stan uszczelek i innych elementów obudowy. Uszkodzone uszczelki mogą powodować nieszczelności wpływające na przepływ powietrza i efektywność spalania.

Po zamontowaniu zaleca się kontrolę szczelności połączeń oraz prawidłowego ułożenia osłony względem pozostałych elementów obudowy. Luzy lub niewłaściwe dopasowanie mogą prowadzić do wibracji podczas pracy urządzenia.

Produkty powiązane

Podczas wymiany osłony tylnej warto rozważyć przegląd innych elementów nagrzewnicy: palnika, termostatu, węży gazowych oraz filtra powietrza. Kompleksowa konserwacja wydłuża żywotność urządzenia i zapewnia bezpieczną eksploatację.