

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/oslona-tylna-do-opalarki-elektrycznej-2000w-cg80283-10-geko-p-21010.html>

Osłona tylna do opalarki elektrycznej 2000W CG80283-10 GEKO

Cena brutto	4,67 zł
Cena netto	3,80 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CG80283-10
Kod producenta	CG80283-10
Kod EAN	5901477144622
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Osłona tylna do opalarki elektrycznej 2000W CG80283-10 GEKO

Oryginalna część zamienna do opalarki elektrycznej GEKO. Osłona tylna stanowi element ochronny silnika i układu elektronicznego urządzenia, zabezpieczając je przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas pracy.

Model CG80283-10

Marka GEKO

Typ produktu Część zamienna

Kompatybilność Opalarka 2000W

Charakterystyka

Kompatybilność z modelem

Osłona zaprojektowana specjalnie do opalarki elektrycznej GEKO 2000W model CG80283-10. Wymiary i punkty mocowania odpowiadają oryginalnej specyfikacji producenta, co zapewnia prawidłowe dopasowanie i stabilne zamocowanie.

Funkcja ochronna

Tylna osłona zabezpiecza wrażliwe komponenty opalarki – silnik elektryczny, wentylator oraz układ elektroniczny – przed kontaktem z zanieczyszczeniami, pyłem oraz przypadkowymi uderzeniami podczas użytkowania i transportu.

Część zamienna

Element przeznaczony do wymiany uszkodzonej lub utraconej osłony oryginalnej. Umożliwia samodzielną naprawę opalarki bez konieczności wymiany całego urządzenia, co wydłuża żywotność narzędzia.

Montaż

Instalacja osłony nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Standardowe punkty mocowania pozwalają na szybką wymianę elementu przez użytkownika, przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa (odłączenie urządzenia od zasilania).

Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Model	CG80283-10
Typ części	Osłona tylna
Przeznaczenie	Opalarka elektryczna 2000W GEKO
Kategoria	Część zamienna oryginalna

Zastosowanie

- Naprawa opalarki po uszkodzeniu mechanicznym osłony
- Wymiana osłony po pęknięciu lub złamaniu podczas użytkowania
- Uzupelnienie brakującego elementu w opalarkach używanych
- Przywrócenie pełnej funkcjonalności urządzenia
- Zabezpieczenie silnika przed kurzem i zanieczyszczeniami
- Zapewnienie bezpiecznej eksploatacji opalarki

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić numer modelu opalarki na tabliczce znamionowej urządzenia lub w dokumentacji technicznej. Osłona pasuje wyłącznie do modelu CG80283-10. Montaż osłony w innym modelu opalarki może być niemożliwy ze względu na różnice w konstrukcji i rozmieszczeniu otworów montażowych.

Użytkowanie i konserwacja

Przed przystąpieniem do wymiany osłony należy odłączyć opalarkę od zasilania i odczekać do całkowitego ostygnięcia urządzenia. Podczas montażu należy upewnić się, że wszystkie punkty mocowania są prawidłowo zabezpieczone, a osłona nie blokuje otworów wentylacyjnych.

Po zamontowaniu warto sprawdzić, czy osłona nie powoduje dodatkowych wibracji podczas pracy urządzenia. Prawidłowo zamontowana osłona powinna przylegać stabilnie do korpusu opalarki i nie powodować hałasu podczas użytkowania.

Regularnie należy kontrolować stan osłony – szczególnie po intensywnym użytkowaniu lub upadku urządzenia. Pęknięcia lub uszkodzenia mogą prowadzić do przedostawania się pyłu do wnętrza opalarki, co skraca żywotność silnika i elementów elektronicznych.

Produkty powiązane

W przypadku wymiany osłony warto rozważyć przegląd innych elementów opalarki: szczotek węglowych silnika, przewodu zasilającego oraz dysz roboczych. Kompleksowa konserwacja zapewnia długotrwałą i bezawaryjną pracę urządzenia.