

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/oslona-wymienna-do-74459ots-74467-vorel-p-6978.html>

## Oślona wymienna do 74459/ots 74467 VOREL

Cena brutto	<b>4,41 zł</b>
Cena netto	<b>3,59 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>74467</b>
Kod producenta	<b>74467</b>
Kod EAN	<b>5906083744679</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Wymiary [mm]	<b>190x345</b>
Materiał	<b>poliwęglan PC</b>
Tworzywo	<b>tworzywo sztuczne</b>

### Opis produktu

#### Oślona wymienna do 74459/ots 74467 VOREL

Wymienna szyba ochronna z poliwęglanu do osłony twarzy VOREL 74459. Bezbarwna, przezroczysta płyta zapewnia pełną widoczność podczas prac mechanicznych wymagających ochrony twarzy.

Model **74467**

Materiał **Poliwęglan**

Kompatybilność **VOREL 74459**

Transparentność **Bezbarwna**

### Charakterystyka osłony wymiennej

#### Materiał z poliwęglanu

Poliwęglan charakteryzuje się wysoką odpornością mechaniczną przy zachowaniu lekkiej konstrukcji. Materiał ten wytrzymuje uderzenia odprysków materiału i iskier powstających podczas obróbki mechanicznej, jednocześnie nie obciążając użytkownika nadmiernym ciężarem.

### Bezbarwna przezroczystość

Brak zabarwienia szyby zapewnia naturalne odwzorowanie kolorów i pełną widoczność obszaru roboczego. Rozwiązanie to umożliwia precyzyjną pracę bez zniekształceń wizualnych, co ma znaczenie przy dokładnych operacjach montażowych i obróbczych.

### Dedykowana kompatybilność

Ostona zaprojektowana specjalnie do modelu VOREL 74459. Wymiary i system mocowania odpowiadają konstrukcji osłony bazowej, co gwarantuje prawidłowe osadzenie i szczelność ochrony twarzy podczas użytkowania.

### Funkcja wymienna

Konstrukcja osłony przewiduje wymianę szyby po zużyciu lub uszkodzeniu. Pozwala to na wydłużenie okresu eksploatacji całego zestawu ochronnego bez konieczności zakupu nowej osłony wraz z oprawą i mocowaniem.

## Specyfikacja techniczna

Model produktu	74467
Producent	VOREL
Typ produktu	Ostona wymienna do osłony twarzy
Kompatybilność	Ostona twarzy VOREL 74459
Materiał wykonania	Poliwęglan (PC)
Kolor/przezroczystość	Bezbarwna, przeźroczysta
Przeznaczenie	Ochrona twarzy podczas szlifowania, cięcia, wiercenia

## Zastosowanie osłony wymiennej

- Wymiana zużytej lub porysowanej szyby w osłonie VOREL 74459
- Ochrona twarzy podczas prac szlifierskich przy użyciu szlifierek kątowych
- Zabezpieczenie przed odpryskami podczas cięcia metalu i innych materiałów
- Ochrona przy operacjach wiertarskich w drewnie, metalu i tworzywach sztucznych
- Prace wykończeniowe wymagające ochrony przed pyłem i drobnymi cząstkami
- Operacje spawalnicze jako dodatkowa warstwa ochronna (w połączeniu z odpowiednimi filtrami)
- Prace w warsztacie mechanicznym przy obrabiarkach

## Weryfikacja kompatybilności

---

Przed zakupem należy sprawdzić numer modelu posiadanej osłony twarzy. Niniejsza szyba wymienna przeznaczona jest wyłącznie do osłony VOREL o numerze katalogowym 74459. Montaż w innych modelach może być niemożliwy ze względu na różnice w wymiarach i systemie mocowania.

## Konserwacja i wymiana

---

Oslonę wymienną należy regularnie czyścić miękką szmatką z użyciem środków niepowodujących zarysowań poliwęglanu. Unikać należy rozpuszczalników organicznych, które mogą uszkodzić strukturę materiału.

Wymianę szyby należy przeprowadzić w przypadku pojawienia się głębokich zarysowań ograniczających widoczność, pęknięć lub odkształceń mechanicznych. Uszkodzona osłona nie zapewnia prawidłowego poziomu ochrony i może stanowić zagrożenie podczas pracy.

Podczas montażu nowej szyby należy sprawdzić stan elementów mocujących w osłonie bazowej. Zużyte lub uszkodzone klipsy mocujące mogą powodować nieprawidłowe osadzenie szyby i zmniejszenie skuteczności ochrony.

### Produkty powiązane

Oslona twarzy VOREL 74459 (produkt podstawowy), do którego przeznaczona jest niniejsza szyba wymienna. Rozważyć można również zakup zapasowej szyby wymiennej w celu zapewnienia ciągłości pracy w przypadku uszkodzenia aktualnie używanej osłony.