

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/oslona-wymienna-z-tworzywa-305-mm-x-200mm-74463-vorel-p-5678.html>

## Osłona wymienna z tworzywa 305 mm x 200mm 74463 VOREL

Cena brutto	<b>11,71 zł</b>
Cena netto	<b>9,52 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>74463</b>
Kod producenta	<b>74463</b>
Kod EAN	<b>5906083744631</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Waga [g]	<b>88</b>
Tworzywo	<b>tworzywo sztuczne</b>
Kolor	<b>bezbardwy</b>
Kategoria	<b>II</b>

### Opis produktu

#### Osłona wymienna z tworzywa 305 mm x 200 mm VOREL 74463

Szybka ochronna z poliwęglanu stanowiąca element wymienny do osłon twarzy VOREL 74461 i 74462. Produkt kategorii II zapewnia ochronę oczu i twarzy przed zagrożeniami mechanicznymi, w tym uderzeniami cząstek o dużej prędkości.

Wymiary 305 x 200 mm

Materiał Poliwęglan

Kategoria ochrony II

Kompatybilność VOREL 74461, 74462

### Charakterystyka techniczna

#### Materiał wykonania - poliwęglan

Poliwęglan charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia oraz elastycznością. Materiał ten zachowuje właściwości ochronne nawet przy dużych obciążeniach mechanicznych, co czyni go standardem w produkcji środków ochrony indywidualnej.

### Ochrona przed cząstkami o dużej prędkości

Szybka spełnia wymagania dla ochrony przed uderzeniami cząstek poruszających się z dużą prędkością. Parametr ten jest kluczowy przy pracach szlifierskich, cięciu, frezowaniu oraz innych operacjach generujących odłamki materiału.

### Wymiary robocze 305 x 200 mm

Powierzchnia robocza zapewnia szerokie pole widzenia przy zachowaniu pełnej ochrony twarzy. Format ten jest standardem w profesjonalnych osłonach twarzy stosowanych w przemyśle i warsztatach.

### System montażu przez otwory

Wzdłuż górnej krawędzi znajdują się otwory montażowe współpracujące z zaczepami osłon VOREL 74461 i 74462. Rozwiązanie to umożliwia szybką wymianę bez użycia narzędzi oraz pewne mocowanie podczas pracy.

## Specyfikacja techniczna

Model	VOREL 74463
Typ produktu	Szybka wymienna do osłony twarzy
Wymiary	305 mm x 200 mm
Materiał	Poliwęglan
Kategoria ochrony	II - ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi
Kompatybilność	VOREL 74461, VOREL 74462
Typ zagrożeń	Uderzenia cząstek o dużej prędkości
Obszar ochrony	Oczy i twarz

## Zastosowanie

- Wymiana uszkodzonej lub zarysowanej szybki w osłonach VOREL 74461 i 74462
- Prace szlifierskie generujące odłamki metalu lub kamienia
- Operacje cięcia materiałów z wyrzutem wiórów
- Frezowanie i toczenie z ryzykiem odrzutu materiału
- Prace spawalnicze wymagające dodatkowej ochrony przed odpryskami
- Obróbka drewna przy użyciu narzędzi mechanicznych
- Prace w środowisku narażonym na kontakt z cząstkami stałymi

---

## Montaż i użytkowanie

---

### Kontrola przed montażem

Przed instalacją należy sprawdzić szybkę pod kątem zarysowań, pęknięć lub innych uszkodzeń mechanicznych. Uszkodzona szybka nie zapewnia wymaganego poziomu ochrony i nie może być użytkowana. Folia ochronna musi zostać usunięta z obu stron przed montażem.

### Procedura wymiany szybki

Demontaż starej szybki rozpoczyna się od obrócenia zaczepów znajdujących się na osłonie czoła VOREL 74461 lub 74462. Zaczepy należy ustawić w pozycji umożliwiającej zsunięcie szybki z mocowania.

Montaż nowej szybki wykonuje się w następującej kolejności: najpierw zakłada się środkowy otwór na centralny zaczep, następnie boczne otwory przekłada się przez pozostałe zaczepy. Po założeniu wszystkich otworów należy obrócić zaczepy w pozycję blokującą, która uniemożliwia samoczynne poluzowanie się szybki podczas pracy.

Po zakończeniu montażu należy sprawdzić, czy wszystkie punkty mocowania są prawidłowo zabezpieczone, a szybka nie ma luz w żadnym miejscu.

### Konserwacja i czyszczenie

Czyszczenie szybki wykonuje się miękką, wilgotną szmatką. Przy większych zabrudzeniach można zastosować roztwór wody z mydłem, a następnie osuszyć powierzchnię miękką tkaniną. Nie należy używać środków czyszczących o właściwościach ściernych, rozpuszczalników organicznych ani preparatów mogących powodować zarysowania poliwęglanu.

Regularne czyszczenie przedłuża żywotność szybki i zapewnia stałą przejrzystość pola widzenia. Nawet drobne zarysowania mogą z czasem ograniczać widoczność i wymagają wymiany elementu na nowy.

### Produkty powiązane

Szybka VOREL 74463 jest dedykowana do osłon twarzy VOREL 74461 oraz VOREL 74462. Przed zakupem należy sprawdzić model posiadanej osłony, aby zapewnić pełną kompatybilność elementów montażowych.

...