

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ostrza-do-nozykow-18mmx05mm-10szt-geko-g01856-p-18267.html>

## Ostrza do nożyków 18mmx0.5mm 10szt. GEKO G01856

Cena brutto	<b>2,62 zł</b>
Cena netto	<b>2,13 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G01856</b>
Kod producenta	<b>G01856</b>
Kod EAN	<b>5901477135606</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Ostrza wymienne do nożyków 18mm GEKO G01856

Wymienne ostrza łamane o szerokości 18 mm i grubości 0,5 mm, kompatybilne ze standardowymi nożykami segmentowymi. Zestaw zawiera 10 sztuk ostrzy zapewniających długotrwałą pracę bez konieczności częstej wymiany.

Szerokość ostrza **18 mm**

Grubość **0,5 mm**

Ilość w zestawie **10 szt.**

Model **G01856**

### Charakterystyka techniczna

#### Standard 18 mm

Szerokość 18 mm to najpopularniejszy rozmiar ostrzy wymiennych, kompatybilny z większością profesjonalnych i uniwersalnych nożyków segmentowych dostępnych na rynku. Zapewnia stabilność cięcia przy zachowaniu manewrowości.

#### Grubość 0,5 mm

Standardowa grubość ostrza zapewniająca kompromis między wytrzymałością a precyzją cięcia. Pozwala na czyste przecinanie materiałów bez nadmiernego oporu, minimalizując ryzyko pęknięcia ostrza przy normalnym użytkowaniu.

### System segmentowy

Ostrza posiadają nacięcia umożliwiające łamanie zużytych segmentów. Po stąpieniu krawędzi tnącej wystarczy odłamać pierwszy segment, uzyskując natychmiast nową, ostrą krawędź bez konieczności wymiany całego ostrza.

### Zestaw 10 sztuk

Pakiet zawiera 10 ostrzy, co przy standardowym użytkowaniu zapewnia wielomiesięczną pracę. Każde ostrze posiada zwykle 8-13 segmentów, co daje łącznie 80-130 świeżych krawędzi tnących.

## Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G01856
Szerokość ostrza	18 mm
Grubość ostrza	0,5 mm
Ilość w zestawie	10 sztuk
Typ	Ostrza łamane segmentowe
Kompatybilność	Standardowe nożyki 18 mm

## Zastosowanie

- Cięcie papieru, tektury i kartonów przy pracach biurowych i pakowania
- Przycinanie tapet, wykładzin i materiałów wykończeniowych podczas remontów
- Obróbka folii, blach plastikowych i cienkich tworzyw sztucznych
- Prace modelarskie i makietowe wymagające precyzyjnych cięć
- Cięcie materiałów izolacyjnych, pianek i uszczelnień
- Prace rzemieślnicze, introligatorskie i oprawianie dokumentów
- Przycinanie etykiet, naklejek i materiałów samoprzylepnych
- Ogólne prace warsztatowe i montażowe

## Użytkowanie i konserwacja

### Wymiana ostrza

Przed wymianą ostrza należy całkowicie schować mechanizm wysuwu w uchwycie noża. Ostrze wymienia się zgodnie z instrukcją konkretnego modelu nożyka – zazwyczaj poprzez odblokowanie mechanizmu zatraskowego lub откручивание śruby

---

zabezpieczającej.

### **Łamanie segmentów**

Zużyty segment odłamuje się przy użyciu specjalnego łamacza znajdującego się w tylnej części większości nożyków lub za pomocą szczypiec. Ostrze należy wsunąć w rowek łamacza do linii nacięcia i przelać ruchem w dół. Zawsze należy używać środków ochronnych i kierować odłamany segment w bezpiecznym kierunku.

### **Bezpieczeństwo pracy**

Ostrza segmentowe są bardzo ostre. Po zakończeniu pracy należy zawsze chować ostrze w uchwycie. Zużyte segmenty i ostrza należy utylizować w bezpieczny sposób, najlepiej w sztywnym opakowaniu uniemożliwiającym przypadkowe skaleczenie.

### **Sprawdzanie kompatybilności**

Ostrza 18 mm pasują do wszystkich standardowych nożyków o szerokości prowadnicy 18 mm. Przed zakupem warto sprawdzić oznaczenie na obudowie posiadanego nożyka – zazwyczaj znajduje się tam informacja o wymaganej szerokości ostrza.