

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ostza-do-nozykow-83x9x0-4mm-10szt-geko-g01859-p-18269.html>

## Ostrza do nożyków 83x9x0,4mm 10szt. GEKO G01859

Cena brutto	<b>1,51 zł</b>
Cena netto	<b>1,23 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G01859</b>
Kod producenta	<b>G01859</b>
Kod EAN	<b>5901477135620</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Ostrza do nożyków segmentowych 83×9×0,4 mm GEKO G01859

Zestaw 10 wymiennych ostrzy do nożyków segmentowych o standardowych wymiarach 83×9×0,4 mm. Wykonane ze stali narzędziowej, zapewniają precyzyjne cięcie papieru, folii, tektury oraz cieńszych materiałów syntetycznych.

Długość 83 mm

Szerokość 9 mm

Grubość 0,4 mm

Ilość w zestawie 10 szt.

### Charakterystyka produktu

#### Wymiary standardowe 9 mm

Szerokość 9 mm to najczęściej spotykany standard w nożykach segmentowych. Ostrza pasują do większości modeli dostępnych na rynku — zarówno profesjonalnych, jak i biurowych. Przed zakupem warto sprawdzić szerokość prowadnicy w nożyku.

### Grubość 0,4 mm

Grubość ostrza wpływa na stabilność cięcia i rodzaj materiałów, które można ciąć. Ostrza 0,4 mm są uniwersalne — wystarczająco sztywne do kontrolowanego cięcia, ale nie nadmiernie grube, co pozwala na precyzyjne prowadzenie po liniach.

### Segmentowana konstrukcja

Ostrze podzielone jest na segmenty z liniami łamania. Po stępieniu końcówki można odłamać zużyty segment, odsłaniając świeże, ostre krawędzie. Jedno ostrze zapewnia kilka cykli użytkowania bez konieczności całkowitej wymiany.

### Zestaw 10 sztuk

Opakowanie zawiera 10 ostrzy, co wystarcza na dłuższy okres pracy. Przy regularnym użytkowaniu i odłamywaniu segmentów jeden zestaw może wystarczyć na kilka miesięcy, w zależności od intensywności użytkowania i rodzaju ciętych materiałów.

## Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G01859
Długość ostrza	83 mm
Szerokość ostrza	9 mm
Grubość ostrza	0,4 mm
Materiał	Stal narzędziowa
Liczba segmentów	Standardowa segmentacja
Ilość w zestawie	10 sztuk
Typ ostrza	Wymienne, segmentowe

## Zastosowanie

- Cięcie papieru, tektury i kartonu przy pracach biurowych
- Przycinanie folii ochronnych, tapety i materiałów okładzinowych
- Prace modelarskie wymagające precyzyjnego cięcia
- Rozpakowywanie przesyłek i paczek w magazynach
- Cięcie cienkich płyt PCV i materiałów syntetycznych
- Przycinanie materiałów graficznych i wydrukowanych banerów
- Prace remontowe związane z wykończeniami
- Usuwanie etykiet, naklejek i taśm samoprzylepnych

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

### **Wymiana ostrza**

Przed wymianą należy zablokować suwak nożyka i całkowicie schować ostrze. Większość nożyków posiada mechanizm szybkiej wymiany — po odchyleniu blokady ostrze wysuwa się z prowadnicy. Nowe ostrze wprowadza się rowkiem do prowadnicy i zabezpiecza blokadą.

### **Odłamywanie segmentów**

Do odłamywania zużytych segmentów służą specjalne łamacze (często zintegrowane z końcówką nożyka) lub szczypce. Ostrze należy wysunąć do linii łamania, umieścić w łamaczu i przełamać ruchem w dół. Odłamany segment należy bezpiecznie zutylizować.

### **Przechowywanie**

Nie używane ostrza należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu lub specjalnym pojemniku, z dala od wilgoci. Ostrza nie powinny stykać się ze sobą krawędziami, co mogłoby prowadzić do uszkodzeń i przedwczesnego stępienia.

### **Kompatybilność z nożykami**

Ostrza o wymiarach 83×9×0,4 mm są standardem dla większości nożyków segmentowych małych i średnich. Pasują do modeli biurowych, budowlanych oraz profesjonalnych narzędzi marki GEKO oraz innych producentów stosujących ten sam standard.