

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ostrza-do-skrobaka-do-szyb-dla-yt-1379-yt-13790-yato-p-668.html>

Ostrza do skrobaka do szyb dla yt-1379/ YT-13790 YATO

Cena brutto	8,40 zł
Cena netto	6,83 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-13790
Kod producenta	YT-13790
Kod EAN	5906083137907
Producent	YATO
Materiał	stal SK 5
Długość [mm]	39
Przeznaczenie	dla YT-1379
Jednostka	KPL
Ilość [szt.]	10
Wymiary [mm]	19X39

Opis produktu

Ostrza wymienne do skrobaka do szyb YATO YT-13790

Wymienne ostrza ze stali SK5 kompatybilne ze skrobakami YATO YT-1379 oraz YT-13790. Przeznaczone do usuwania zabrudzeń, naklejek i folii z powierzchni szklanych bez ryzyka zarysowania.

Model YT-13790

Materiał ostrza **Stal SK5**

Kompatybilność YATO YT-1379/YT-13790

Marka YATO

Charakterystyka ostrzy wymiennych YATO YT-13790

Stal węglowa SK5

Ostrza wykonane ze stali SK5 (stal narzędziowa wysokowęglowa) charakteryzują się twardością 58-62 HRC. Taki materiał zapewnia długotrwałą ostrość krawędzi tnącej oraz odporność na ścieranie podczas intensywnego użytkowania na różnych powierzchniach.

Kompatybilność z uchwytami YATO

Ostrza zaprojektowane specjalnie do montażu w skrobakach YATO YT-1379 i YT-13790. Wymiary i system mocowania gwarantują stabilne osadzenie bez luzu, co przekłada się na bezpieczną pracę i precyzyjną kontrolę podczas czyszczenia.

Szybka wymiana bez narzędzi

System mocowania umożliwia wymianę ostrza w kilka sekund bez użycia dodatkowych narzędzi. Mechanizm blokujący zapewnia bezpieczne zamocowanie podczas pracy, eliminując ryzyko przypadkowego wysunięcia się ostrza.

Bezpieczne usuwanie zabrudzeń

Precyzyjnie oszlifowane krawędzie ostrzy umożliwiają usuwanie nawet uporczywych zabrudzeń pod odpowiednim kątem, minimalizując ryzyko zarysowania szkła. Geometria ostrza pozwala na kontrolowane prowadzenie narzędzia po powierzchni.

Specyfikacja techniczna

Model produktu	YT-13790
Marka	YATO
Materiał ostrza	Stal SK5 (stal węglowa narzędziowa)
Kompatybilność	Skrobaki YATO YT-1379, YT-13790
Typ produktu	Ostrza wymienne do skrobaka

Zastosowanie ostrzy wymiennych

- Usuwanie naklejek reklamowych i cenowych z witryn sklepowych oraz szyb samochodowych
- Czyszczenie szyb z resztek kleju, taśm montażowych i uszczelnień
- Usuwanie folii ochronnych i przyciemnianych z okien i przeszkleń
- Oczyszczanie szyb z zaschniętych zabrudzeń, owadów i żywicy drzewnej
- Przygotowanie powierzchni szklanych przed montażem nowych folii lub naklejek
- Czyszczenie płytek ceramicznych z resztek zaprawy i silikonu

-
- Usuwanie farby i lakieru z powierzchni szklanych po pracach remontowych
 - Oczyszczanie szyb samochodowych z pozostałości po odladzaniu

Użytkowanie i konserwacja ostrzy

Prawidłowy kąt pracy

Podczas czyszczenia należy prowadzić skrobak pod kątem 30-45 stopni względem powierzchni. Zbyt płaski kąt zmniejsza skuteczność, a zbyt stromy zwiększa ryzyko zarysowania szkła. Ostrze powinno być prowadzone ruchem jednostajnym bez nadmiernego docisku.

Wymiana ostrza

Ostrze należy wymienić, gdy zauważalnie traci ostrość lub pojawią się na nim wyszczerbienia. Stępione ostrze wymaga większego nacisku, co zwiększa ryzyko uszkodzenia powierzchni. Przed wymianą należy upewnić się, że mechanizm mocujący jest odblokowany zgodnie z instrukcją skrobaka.

Bezpieczeństwo przechowywania

Niewykorzystane ostrza należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu lub dedykowanym pojemniku, z dala od wilgoci. Wilgoć może powodować korozję stali SK5, co skraca żywotność ostrza. Zużyte ostrza powinny być utylizowane w sposób bezpieczny, najlepiej w pojemniku na odpady ostre.

Produkty powiązane

Do kompletu zaleca się skrobak YATO YT-1379 lub YT-13790 oraz płyn do czyszczenia szyb, który ułatwia usuwanie zabrudzeń i zmniejsza tarcie podczas pracy ostrza.