

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ostrza-do-skrobaka-do-szyb-dla-yt-1379-yt-13790-yato-p-668.html>

## Ostrza do skrobaka do szyb dla yt-1379/ YT-13790 YATO

Cena brutto	<b>8,40 zł</b>
Cena netto	<b>6,83 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-13790</b>
Kod producenta	<b>YT-13790</b>
Kod EAN	<b>5906083137907</b>
Producent	<b>YATO</b>
Jednostka	<b>KPL</b>
Ilość [szt.]	<b>10</b>
Wymiary [mm]	<b>19X39</b>
Materiał	<b>stal SK 5</b>
Długość [mm]	<b>39</b>
Przeznaczenie	<b>dla YT-1379</b>

### Opis produktu

#### Ostrza wymienne do skrobaka do szyb YATO YT-13790

Wymienne ostrza ze stali SK5 kompatybilne ze skrobakami YATO YT-1379 oraz YT-13790. Przeznaczone do usuwania zabrudzeń, naklejek i folii z powierzchni szklanych bez ryzyka zarysowania.

Model YT-13790

Materiał ostrza **Stal SK5**

Kompatybilność YATO YT-1379/YT-13790

Marka YATO

#### Charakterystyka ostrzy wymiennych YATO YT-13790

## Stal węglowa SK5

Ostrza wykonane ze stali SK5 (stal narzędziowa wysokowęglowa) charakteryzują się twardością 58-62 HRC. Taki materiał zapewnia długotrwałą ostrość krawędzi tnącej oraz odporność na ścieranie podczas intensywnego użytkowania na różnych powierzchniach.

## Kompatybilność z uchwytami YATO

Ostrza zaprojektowane specjalnie do montażu w skrobakach YATO YT-1379 i YT-13790. Wymiary i system mocowania gwarantują stabilne osadzenie bez luzu, co przekłada się na bezpieczną pracę i precyzyjną kontrolę podczas czyszczenia.

## Szybka wymiana bez narzędzi

System mocowania umożliwia wymianę ostrza w kilka sekund bez użycia dodatkowych narzędzi. Mechanizm blokujący zapewnia bezpieczne zamocowanie podczas pracy, eliminując ryzyko przypadkowego wysunięcia się ostrza.

## Bezpieczne usuwanie zabrudzeń

Precyzyjnie oszlifowane krawędzie ostrzy umożliwiają usuwanie nawet uporczywych zabrudzeń pod odpowiednim kątem, minimalizując ryzyko zarysowania szkła. Geometria ostrza pozwala na kontrolowane prowadzenie narzędzia po powierzchni.

## Specyfikacja techniczna

Model produktu	YT-13790
Marka	YATO
Materiał ostrza	Stal SK5 (stal węglowa narzędziowa)
Kompatybilność	Skrobaki YATO YT-1379, YT-13790
Typ produktu	Ostrza wymienne do skrobaka

## Zastosowanie ostrzy wymiennych

- Usuwanie naklejek reklamowych i cenowych z witryn sklepowych oraz szyb samochodowych
- Czyszczenie szyb z resztek kleju, taśm montażowych i uszczelnień
- Usuwanie folii ochronnych i przyciemnianych z okien i przeszkleń
- Oczyszczanie szyb z zaschniętych zabrudzeń, owadów i żywicy drzewnej
- Przygotowanie powierzchni szklanych przed montażem nowych folii lub naklejek
- Czyszczenie płytek ceramicznych z resztek zaprawy i silikonu

- 
- Usuwanie farby i lakieru z powierzchni szklanych po pracach remontowych
  - Oczyszczanie szyb samochodowych z pozostałości po odladzaniu

## Użytkowanie i konserwacja ostrzy

---

### **Prawidłowy kąt pracy**

Podczas czyszczenia należy prowadzić skrobak pod kątem 30-45 stopni względem powierzchni. Zbyt płaski kąt zmniejsza skuteczność, a zbyt stromy zwiększa ryzyko zarysowania szkła. Ostrze powinno być prowadzone ruchem jednostajnym bez nadmiernego docisku.

### **Wymiana ostrza**

Ostrze należy wymienić, gdy zauważalnie traci ostrość lub pojawią się na nim wyszczerbienia. Stępione ostrze wymaga większego nacisku, co zwiększa ryzyko uszkodzenia powierzchni. Przed wymianą należy upewnić się, że mechanizm mocujący jest odblokowany zgodnie z instrukcją skrobaka.

### **Bezpieczeństwo przechowywania**

Niewykorzystane ostrza należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu lub dedykowanym pojemniku, z dala od wilgoci. Wilgoć może powodować korozję stali SK5, co skraca żywotność ostrza. Zużyte ostrza powinny być utylizowane w sposób bezpieczny, najlepiej w pojemniku na odpady ostre.

### **Produkty powiązane**

Do kompletu zaleca się skrobak YATO YT-1379 lub YT-13790 oraz płyn do czyszczenia szyb, który ułatwia usuwanie zabrudzeń i zmniejsza tarcie podczas pracy ostrza.