

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ostrza-zapasowe-25mm-sk2-10szt-yt-75262-yato-p-23766.html>

OSTRZA ZAPASOWE 25MM SK2 10SZT YT-75262 YATO

Cena brutto	9,83 zł
Cena netto	7,99 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-75262
Kod producenta	YT-75262
Kod EAN	5906083051609
Producent	YATO

Opis produktu

Ostrza zapasowe 25mm SK2 10szt YT-75262 YATO

Zestaw dziesięciu wymiennych ostrzy łamanych do noży segmentowych, wykonanych ze stali narzędziowej SK2. Szerokość 25 mm zapewnia kompatybilność z większością profesjonalnych i uniwersalnych noży tapicerskich dostępnych na rynku.

Materiał **Stal SK2**

Szerokość **25 mm**

Ilość w zestawie **10 szt.**

Model **YT-75262**

Charakterystyka ostrzy zapasowych YATO

Stal narzędziowa SK2

Gatunek stali węglowej o zawartości węgla 0,9-1,0%, charakteryzujący się twardością 58-62 HRC po hartowaniu. Zapewnia długotrwałe utrzymanie krawędzi tnącej oraz odporność na wykruszanie się podczas cięcia twardszych materiałów.

Segmentowa konstrukcja

Ostrze podzielone na 8 segmentów z nacięciami łamiącymi. Po stępieniu jednego segmentu można go odłamać, uzyskując świeżą krawędź tnącą bez konieczności wymiany całego ostrza. Zwiększa to ekonomiczność użytkowania.

Standard 25 mm

Szerokość 25 mm to najpopularniejszy rozmiar ostrzy do noży tapicerskich. Pasuje do większości modeli używanych w budownictwie, wykończeniówce, modelarstwie oraz pracach biurowych. Sprawdź wymiary prowadnicy w swoim nożu przed zakupem.

Zestaw 10 sztuk

Opakowanie zawiera dziesięć pojedynczych ostrzy, co przy 8 segmentach na ostrze daje 80 świeżych krawędzi tnących. Wystarczające na kilka miesięcy intensywnego użytkowania w warunkach warsztatowych.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-75262
Materiał ostrza	Stal narzędziowa SK2
Szerokość ostrza	25 mm
Grubość ostrza	0,5 mm (standardowa)
Liczba segmentów	8
Ilość w opakowaniu	10 szt.
Typ	Ostrze łamane segmentowe

Zastosowanie ostrzy 25 mm

- Cięcie folii budowlanych, papoizolacyjnych i membran dachowych
- Przycinanie tapet, wykładzin PCV i paneli winylowych
- Obróbka materiałów kartonowych, tektury falistej i pianek montażowych
- Prace modelarskie przy materiałach typu styrodur, balsa, tektura modelarska
- Usuwanie silikonu, uszczelek i mas uszczelniających
- Cięcie taśm pakowych, lin poliestrowych i materiałów włókienniczych
- Przycinanie laminatów, oklein i fornirów w stolarstwie
- Rozpakowywanie paczek, kartonów transportowych w magazynach

Kompatybilność z nożami

Ostrza 25 mm pasują do standardowych noży tapicerskich i segmentowych z prowadnicą 25 mm. Przed zakupem warto sprawdzić szerokość prowadnicy w posiadanym nożu - niektóre modele wykorzystują ostrza 18 mm lub 9 mm. Większość noży uniwersalnych

YATO, Stanley, Tajima i innych producentów używa właśnie standardu 25 mm.

Użytkowanie i konserwacja

Ostrza segmentowe należy łamać wyłącznie za pomocą specjalnych łamaczy lub szczypiec, nigdy ręcznie. Odłamywanie kolejnych segmentów wykonuje się po wyraźnym stępieniu krawędzi - objawia się to zwiększonym oporem podczas cięcia i postrzępianiem materiału. Zużyte segmenty należy gromadzić w zamkniętym pojemniku i utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów metalowych ostrzy.

Przechowywanie ostrzy powinno odbywać się w oryginalnym opakowaniu lub dedykowanych kasetach, z dala od wilgoci. Stal SK2 jest podatna na korozję, dlatego w warunkach o podwyższonej wilgotności warto zabezpieczyć ostrza cienką warstwą oleju technicznego. Temperatura przechowywania nie ma istotnego wpływu na właściwości mechaniczne ostrzy.

Produkty uzupełniające

Do kompletu warto rozważyć zakup noża tapicerskiego 25 mm z blokadą ostrza, łamacza do segmentów ostrzy oraz kasetki magazynującej na zapasowe ostrza. W ofercie YATO dostępne są również ostrza w innych szerokościach: 9 mm do prac precyzyjnych oraz 18 mm do zastosowań uniwersalnych.