

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ostrozka-do-nozy-kosiarek-na-wiertarkewkretarke-50mm-150-p-48259.html>

Ostrzałka do noży kosiarek na wiertarkę/wkrętarke 50mm (150)

Cena brutto	6,41 zł
Cena netto	5,21 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G83060
Kod producenta	G83060
Kod EAN	5901477188602
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Ostrzałka do noży kosiarek na wiertarkę/wkrętarke 50mm G83060

Narzędzie przeznaczone do ostrzenia noży kosiarek spalinowych i elektrycznych z wykorzystaniem wiertarki lub wkrętarci. Kamień ścierny o średnicy 50 mm wymusza prawidłowy kąt ostrzenia, co pozwala przywrócić ostrość krawędzi tnącej bez konieczności demontażu noża z kosiarki.

Średnica kamienia 50 mm

Mocowanie Wiertarka/wkrętarke

Model G83060

Zastosowanie Noże kosiarek

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja kamienia ściernego

Kamień o średnicy 50 mm zapewnia odpowiednią powierzchnię roboczą do równomiernego szlifowania krawędzi. Konstrukcja wymusza stały kąt ostrzenia, co eliminuje ryzyko nieprawidłowego ustawienia noża względem ściernicy.

Kompatybilność z elektronarzędziami

Adapter umożliwia montaż w standardowych uchwytach wiertel wiertarek przewodowych, akumulatorowych oraz wkrętarek udarowych. Wymagane jest narzędzie z regulacją obrotów – zalecane 2000-3000 obr/min podczas ostrzenia.

Uniwersalność zastosowania

Narzędzie współpracuje z nożami kosiarek spalinowych (rotacyjnych i cylindrycznych) oraz elektrycznych. Można ostrzyć zarówno noże proste, jak i noże z podwójną krawędzią tnącą.

Proces ostrzenia bez demontażu

Ostrzałka pozwala na wykonanie zabiegu konserwacyjnego bez konieczności zdejmowania noża z kosiarki. Wystarczy unieruchomić nóż i przejechać kamień wzdłuż krawędzi tnącej – oszczędność czasu w porównaniu z tradycyjnym ostrzeniem pilnikiem.

Specyfikacja techniczna

Model	G83060
Średnica kamienia ściernego	50 mm
Typ mocowania	Uchwyt wiertarski (standardowy)
Rodzaj narzędzia napędowego	Wiertarka elektryczna / wkrętarka akumulatorowa
Przeznaczenie	Noże kosiarek spalinowych i elektrycznych
Zalecana prędkość obrotowa	2000-3000 obr/min

Zastosowanie

- Ostrzenie noży kosiarek rotacyjnych spalinowych
- Konserwacja noży kosiarek elektrycznych
- Naprawa krawędzi tnących po kontakcie z kamieniami lub twardymi przedmiotami
- Okresowa konserwacja noży podczas sezonu koszenia
- Ostrzenie noży kosiarek samojezdnych i traktorków
- Przywracanie ostrości noży cylindrycznych w kosiarach bębnowych
- Ostrzenie noży wielozadaniowych kosiarek spalinowych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed rozpoczęciem ostrzenia należy odłączyć kosiarkę od zasilania (wyjąć wtyczkę lub odłączyć akumulator) oraz w przypadku

kosiarek spalinowych odłączyć przewód świecy zapłonowej. Nóż trzeba unieruchomić – można użyć klina drewnianego lub blokady mechanicznej.

Technika ostrzenia

Ostrzałkę należy zamocować w uchwycie wiertarki i ustawić prędkość obrotową na 2000-3000 obr/min. Kamień prowadzi się wzdłuż krawędzi tnącej noża w kierunku od środka do brzegu, wykonując 3-5 przejść na każdą stronę. Ważne jest utrzymanie stałego kąta i równomiernego nacisku.

Bezpieczeństwo pracy

Podczas ostrzenia konieczne jest stosowanie okularów ochronnych – kamień ścierny generuje drobne cząsteczki metalu i pyłu. Zalecane są również rękawice robocze. Należy upewnić się, że kosiarka jest stabilnie ustawiona i nie ma ryzyka przypadkowego uruchomienia silnika.

Sprawdzanie wyważenia noża

Po ostrzeniu warto sprawdzić wyważenie noża – można to zrobić, zawieszając go na śrubie lub specjalnym wyważarku. Nóż powinien pozostać w pozycji poziomej. Nierównomierne ostrzenie może prowadzić do wibracji kosiarki i szybszego zużycia łożysk.

Produkty powiązane

Do kompleksowej konserwacji kosiarki warto rozważyć: klucze nasadowe do demontażu noży, smary do łożysk, filtry powietrza oraz świece zapłonowe (kosiarki spalinowe). Regularny przegląd techniczny wydłuża żywotność sprzętu.