

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ostrzaalka-do-wiertel-95w-3-16mm-kd1560-p-61752.html>



Ostrzałka do wiertel 95W 3-16mm KD1560

Cena brutto	108,00 zł
Cena netto	87,80 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD1560
Kod producenta	KD1560
Kod EAN	5903175338112
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Ostrzałka do wiertel elektryczna Kraft&Dele KD1560 — 95W, zakres 3–16 mm

KD1560 to elektryczna ostrzałka do wiertel przeznaczona do użytku warsztatowego i garażowego. Urządzenie umożliwia samodzielne odnawianie krawędzi skrawających wiertel krętych w zakresie średnic od 3 do 16 mm, eliminując konieczność wymiany stępionych narzędzi. W zestawie znajdują się dwa adaptery oraz cztery kamienie ściernie, co pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie pracy bez dodatkowych zakupów.

Moc znamionowa 95 W
Zakres średnic 3–16 mm
Prędkość obrotowa 1600 obr/min
Poziom hałasu 75 dB

Charakterystyka urządzenia

System dwóch adapterów

Adapter 3–10 mm współpracuje z kamieniem 58 mm, a adapter 8–16 mm — z kamieniem 70 mm. Dobór adaptera do średnicy wiertel zapewnia prawidłowe ustawienie kąta ostrzenia, co bezpośrednio przekłada się na trwałość i skuteczność odnowionej krawędzi.

Prędkość 1600 obr/min

Wysoka prędkość obrotowa skraca czas ostrzenia pojedynczego wiertła i ogranicza ryzyko nierównomiernego starcia kamienia. Stała prędkość bez obciążenia zapewnia powtarzalność wyników podczas seryjnego ostrzenia.

Otwory montażowe w podstawie

Podstawa urządzenia wyposażona jest w otwory umożliwiające przykręcenie ostrzałki do blatu roboczego. Unieruchomienie eliminuje drgania podczas pracy, co zwiększa precyzję ostrzenia i bezpieczeństwo obsługi.

Cztery kamienie ścierne w zestawie

Zestaw zawiera dwa kamienie robocze (58 mm i 70 mm) oraz dwa kamienie zapasowe tych samych rozmiarów. Zapasowe elementy ścierne pozwalają kontynuować pracę po zużyciu kamieni podstawowych bez przerwy na zamawianie części.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD1560
Typ urządzenia	Elektryczna ostrzałka do wiertel
Moc znamionowa	95 W
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Prędkość obrotowa (bez obciążenia)	1600 obr/min
Zakres średnic wiertel	3-16 mm
Poziom hałasu	75 dB
Gwarancja	12 miesięcy

Zawartość zestawu

- Ostrzałka wielofunkcyjna KD1560 (baza)
- Adapter 8-16 mm + kamień ścierny 70 mm
- Adapter 3-10 mm + kamień ścierny 58 mm
- Zapasowy kamień ścierny 70 mm
- Zapasowy kamień ścierny 58 mm
- Instrukcja obsługi w języku polskim

Zastosowanie

- Ostrzenie wiertel krętych do metalu HSS
- Regeneracja wiertel do drewna o średnicach 3-16 mm
- Odnawianie wiertel do tworzyw sztucznych
- Seryjne ostrzenie wiertel w warsztacie mechanicznym
- Konserwacja narzędzi w garażu domowym
- Przywracanie geometrii krawędzi skrawającej po stępieniu

Użytkowanie i montaż

Przed pierwszym użyciem należy wybrać adapter odpowiadający średnicy ostrzonych wiertel — adapter 3-10 mm do mniejszych wiertel i adapter 8-16 mm do większych. Wiertło umieszcza się w adapterze zgodnie z instrukcją, a następnie przykładą do obracającego się kamienia. Dla powtarzalnych wyników zaleca się przykręcenie urządzenia do stabilnego blatu roboczego z wykorzystaniem otworów montażowych w podstawie.

Dobór adaptera do średnicy wiertła

Zakresy adapterów częściowo nakładają się (8-10 mm). W tym przedziale zaleca się stosowanie adaptera 3-10 mm, który jest przeznaczony do mniejszych średnic i zapewnia dokładniejsze prowadzenie wiertła. Adapter 8-16 mm stosuje się przede wszystkim dla wiertel powyżej 10 mm.