

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ostrzaalka-podwojna-do-nozy-kosiarek-na-wiertarke-wkretarke-2x53mm-hex-100-p-49504.html>



Ostrzałka podwójna do noży kosiarek na wiertarkę/wkrętarke 2x53mm HEX (100)

Cena brutto	11,95 zł
Cena netto	9,72 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G83062
Kod producenta	G83062
Kod EAN	5901477188626
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Ostrzałka podwójna do noży kosiarek G83062

Urządzenie do mechanicznego ostrzenia noży kosiarek spalinowych i elektrycznych, montowane w wiertarce lub wkrętarce. System dwóch kamieni ściernych zapewnia dwuetapowy proces ostrzenia — wstępne formowanie krawędzi i finalne wygładzanie.

Średnica kamieni 2 × 53 mm

Montaż HEX 1/4"

Liczba kamieni 4 szt.

Kompatybilność Wiertarka/wkrętarka

Charakterystyka

Dwuetapowy proces ostrzenia

Zestaw zawiera 4 kamienie ściernie — dwa do wstępnego kształtowania krawędzi tnącej oraz dwa różowe do finałowego wygładzania. Taki podział pozwala najpierw usunąć większe uszkodzenia, a następnie dopracować ostrze do gładkiej krawędzi.

Montaż HEX 1/4"

Chwył sześciokątny zgodny ze standardowymi uchwytami wiertarek i wkrętarek akumulatorowych. Nie wymaga specjalistycznych adapterów — wystarczy standardowe narzędzie z trzonkiem HEX.

Wymuszony kąt ostrzenia

Konstrukcja kamieni wymusza właściwy kąt przyłożenia noża, co eliminuje ryzyko nieprawidłowego ostrzenia. Nawet przy braku doświadczenia uzyskuje się powtarzalny, odpowiedni kąt krawędzi tnącej.

Średnica 53 mm

Kamienie o średnicy 53 mm zapewniają wystarczającą powierzchnię roboczą do obsługi noży kosiarek różnych rozmiarów — od małych kosiarek elektrycznych po większe modele spalinowe.

Specyfikacja techniczna

Model	G83062
Typ produktu	Ostrzałka mechaniczna do noży kosiarek
Liczba kamieni ściernych	4 szt. (2 do ostrzenia wstępnego + 2 do wygładzania)
Średnica kamieni	53 mm
Typ mocowania	HEX 1/4" (6,35 mm)
Kompatybilność	Wiertarki i wkrętarki z uchwytem HEX
Przeznaczenie	Noże kosiarek spalinowych i elektrycznych

Zastosowanie

- Ostrzenie noży kosiarek spalinowych
- Regeneracja ostrzy kosiarek elektrycznych
- Naprawa uszkodzonych krawędzi tnących po kontakcie z kamieniami
- Regularne konserwowanie noży w trakcie sezonu koszenia
- Przywracanie ostrości noży przed rozpoczęciem sezonu
- Ostrzenie noży rotacyjnych różnych typów kosiarek

Użytkowanie i konserwacja

Sposób użycia

Zamocuj ostrzałkę w uchwycie wiertarki lub wkrętarki. Uruchom narzędzie przy średnich obrotach (zalecane 1500-2500 obr/min). Przyłóż nóż do obracających się kamieni pod kątem wyznaczonym przez ich powierzchnię. Rozpocznij od kamieni do ostrzenia wstępnego, następnie przejdź do różowych kamieni wygładzających. Ostrzenie wykonuj krótkimi ruchami, równomiernie na całej długości krawędzi.

Zasady bezpieczeństwa

Podczas ostrzenia stosuj okulary ochronne i rękawice robocze. Upewnij się, że nóż kosiarki jest zdemontowany i zabezpieczony przed przypadkowym ruchem. Nie naciskaj nadmiernie noża na kamienie — pozwól narzędziu pracować własnymi obrotami. Unikaj długotrwałego ostrzenia w jednym miejscu, aby nie przegrzać materiału noża.

Kontrola zużycia kamieni

Regularnie sprawdzaj stan kamieni ściernych. Przy intensywnym użytkowaniu kamienie ulegają stopniowemu zużyciu. Wymień kamienie, gdy ich średnica zmniejszy się znacząco lub gdy powierzchnia stanie się nierówna. Zestaw zawiera 4 kamienie, co pozwala na ich wymianę parami.

Produkty powiązane

Do kompleksowej konserwacji kosiarki przydadzą się: filtry powietrza do kosiarek spalinowych, oleje do silników czterosurowych, świece zapłonowe oraz pasy napędowe. Rozważ także zakup dodatkowego kompletu kamieni ściernych jako zapasu.