

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ostrza%C5%82ka-wielofunkcyjna-150w-kd1552-p-61043.html>



OstrzaÅka wielofunkcyjna 150W KD1552

Cena brutto	85,91 zł
Cena netto	69,85 zł
DostępnoÅć	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD1552
Kod producenta	KD1552
Kod EAN	5903175331502
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

OstrzaÅka wielofunkcyjna elektryczna Kraft&Dele KD1552 150W

KD1552 to elektryczna ostrzaÅka warsztatowa z wymiennymi koÅcówkami, przeznaczona do ostrzenia noÅy, noÅyczek, wierteÅ oraz dÅut i przecinaków. Silnik o mocy 150 W zapewnia staÅą prędkoÅć obrotowÅ na poziomie 1350 obr/min, co przekÅada się na równomierne prowadzenie krawędzi tnĄcej bez ryzyka przegrzania ostrza.

Moc znamionowa 150 W
PrędkoÅć obrotowa 1350 obr/min
Zakres wierteÅ 3-13 mm
Zakres dÅut i ostrzy 6-51 mm

Charakterystyka urzĄdzenia

System wymiennych koÅcówek

Zestaw zawiera trzy dedykowane moduÅy ostrzĄce: do noÅy i noÅyczek, do wierteÅ oraz do dÅut i przecinaków. KaÅda koÅcówka utrzymuje odpowiedni kĄt natarcia dla danego rodzaju narzĘdzia, co eliminuje koniecznoÅć ręcznego ustawiania geometrii ostrza.

Moc 150 W i prędkość 1350 obr/min

Silnik o mocy 150 W utrzymuje stałą prędkość obrotową nawet przy większym oporze materiału. Wartość 1350 obr/min to prędkość umiarkowana, ograniczająca ryzyko przepalenia hartowania w przypadku narzędzi stalowych.

Otwory montażowe do blatu

Podstawa urządzenia wyposażona jest w otwory umożliwiające trwałe przymocowanie ostrzałki do powierzchni roboczej. Stabilne zamocowanie jest istotne przy ostrzeniu wiertel i dłut, gdzie precyzja prowadzenia narzędzia ma bezpośredni wpływ na wynik ostrzenia.

Kompaktowe wymiary i niska masa

Wymiary 10 × 13 × 13 cm i masa 1,2 kg pozwalają na przechowywanie urządzenia na ograniczonej przestrzeni warsztatu lub szafki kuchennej. Urządzenie nie wymaga dedykowanego stanowiska roboczego.

Specyfikacja techniczna

Marka / Model	Kraft&Dele / KD1552
Typ urządzenia	Ostrzałka elektryczna wielofunkcyjna
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Moc znamionowa	150 W
Prędkość obrotowa (bez obciążenia)	1350 obr/min
Maksymalna średnica tarczy	56 mm
Zakres średnicy wiertel	3-13 mm
Szerokość dłuta i ostrza	6-51 mm
Waga urządzenia	1,2 kg
Wymiary (D × S × W)	10 × 13 × 13 cm
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

Urządzenie obsługuje szeroki zakres narzędzi dzięki trzem wymiennym modułom. Poniżej typowe zastosowania w zależności od użytej końcówki:

- Noże kuchenne ze stali nierdzewnej
- Noże warsztatowe i noże do tapet
- Nożyczki krawieckie i ogrodowe

-
- Wiertła kręte HSS o średnicy 3–13 mm
 - Dłuta stolarskie o szerokości ostrza do 51 mm
 - Przecinaki i inne narzędzia skrawające z płaską krawędzią

Uwaga dotycząca kompatybilności wiertel

Końcówka do wiertel obsługuje wyłącznie wiertła kręte (spiralne) HSS w zakresie średnic 3–13 mm. Wiertła do betonu (z końcówką węglkową), wiertła koronowe oraz wiertła do drewna z ostrzem łopatkowym nie są przeznaczone do ostrzenia w tym urządzeniu.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi w języku polskim dołączoną do zestawu. Montaż końcówki polega na założeniu odpowiedniego modułu na bazę i zabezpieczeniu go zgodnie z instrukcją. Ostrzone narzędzie umieszcza się w prowadnicy końcówki i przesuwają zgodnie z kierunkiem wskazanym w instrukcji — bez wywierania nadmiernego nacisku.

Po zakończeniu pracy należy usunąć pył metaliczny z wnętrza prowadnic za pomocą suchej szczotki lub sprężonego powietrza. Urządzenie przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci. Nie zaleca się demontażu silnika ani samodzielnej wymiany elementów ściernych poza wskazanymi w instrukcji.

Zawartość zestawu

-
- Ostrzałka wielofunkcyjna — baza KD1552
 - Końcówka do noży i nożyczek
 - Końcówka do dłut i przecinaków
 - Końcówka do wiertel
 - Instrukcja obsługi w języku polskim