

Dane aktualne na dzień: 13-06-2026 08:50

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ostrze-do-kosiarki-380mm-yt-85161-yato-p-26262.html>

## OSTRZE DO KOSIARKI 380MM YT-85161 YATO



Cena brutto	<b>22,36 zł</b>
Cena netto	<b>18,18 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-85161</b>
Kod producenta	<b>YT-85161</b>
Kod EAN	<b>5903338010114</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Ostrze do kosiarki 380 mm YT-85161 YATO

Ostrze wymienne do kosiarek elektrycznych, wykonane ze stali węglowej. Długość robocza 380 mm zapewnia odpowiednią szerokość koszenia dla średnich trawników.

Długość ostrza 380 mm

Materiał Stal węglowa

Otwory mocujące 5.5 mm / 9.5 mm

Model YT-85161

### Charakterystyka ostrza do kosiarki YATO

#### Długość robocza 380 mm

Parametr określa szerokość koszenia w jednym przejeździe. Długość 380 mm odpowiada kosiarkom elektrycznym o średniej mocy, przeznaczonym do trawników o powierzchni 300-800 m<sup>2</sup>. Większa długość ostrza skracza czas pracy, ale wymaga mocniejszego silnika.

### Dwa średnice otworów montażowych

Otwory 5.5 mm i 9.5 mm umożliwiają montaż w różnych modelach kosiarek. Mniejszy otwór centralny służy do mocowania śrubą, większy zapewnia osadzenie na wale silnika. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę wału w posiadanej kosiarce.

### Wykonanie ze stali węglowej

Stal węglowa charakteryzuje się twardością niezbędną do wielokrotnego ostrzenia oraz odpornością na odkształcenia podczas pracy. Materiał ten utrzymuje ostrość dłużej niż stal niskostopowa, co wydłuża interwały między ostrzeniami.

### Kompatybilność z kosiarką YT-85205

Producent potwierdza zgodność z kosiarką elektryczną YATO YT-85205. Ostrze pasuje również do innych modeli o zbliżonych parametrach montażowych - wymaga weryfikacji długości, rozstawu otworów oraz średnicy wału.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-85161
Marka	YATO
Długość ostrza	380 mm
Średnica otworu małego	5.5 mm
Średnica otworu dużego	9.5 mm
Materiał	Stal węglowa
Typ kosiarki	Elektryczna
Kompatybilność potwierdzona	YATO YT-85205

## Zastosowanie ostrza do kosiarek elektrycznych

- Wymiana zużytego lub uszkodzonego ostrza w kosiarkach elektrycznych
- Koszenie trawników przydomowych o powierzchni do 800 m<sup>2</sup>
- Pielęgnacja terenów zielonych w małych firmach ogrodniczych
- Sezonowa wymiana ostrza przed rozpoczęciem sezonu koszenia
- Utrzymanie zapasowego ostrza dla ciągłości pracy podczas ostrzenia
- Modernizacja starszych kosiarek elektrycznych o odpowiednich parametrach montażowych

### Jak sprawdzić kompatybilność z posiadaną kosiarką

Zmierz długość obecnego ostrza od końca do końca. Sprawdź średnicę wału silnika oraz średnicę otworu centralnego w ostrzu. Zweryfikuj rozstaw otworów montażowych, jeśli kosiarka wykorzystuje dodatkowe punkty mocowania. W razie wątpliwości skonsultuj się z dokumentacją techniczną kosiarki lub skontaktuj się z producentem.

---

## Użytkowanie i konserwacja ostrza

---

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan naostrzenia – fabrycznie ostrze posiada fazę tnącą, ale może wymagać doszlifowania. Montaż przeprowadza się po odłączeniu kosiarki od zasilania i zabezpieczeniu wału przed obrotem.

Ostrze wymaga regularnego ostrzenia, zazwyczaj co 20-30 godzin pracy lub na początku każdego sezonu. Tępe ostrze powoduje strzępienie trawy zamiast czystego cięcia, co osłabia rośliny i sprzyja chorobom trawnika. Ostrzenie wykonuje się pilnikiem lub na szlifierce, zachowując oryginalny kąt fazy tnącej (zazwyczaj 30-40 stopni).

Po każdym koszeniu należy usunąć resztki trawy z ostrza. Stal węglowa jest podatna na korozję – po zakończeniu sezonu warto zabezpieczyć ostrze cienką warstwą oleju. Przechowywanie w suchym miejscu wydłuża żywotność produktu.

### **Wymiana ostrza - zasady bezpieczeństwa**

Wymianę przeprowadza się wyłącznie przy odłączonej kosiarce. Należy używać rękawic ochronnych i odpowiednich narzędzi. Po montażu sprawdza się pewność dokręcenia śruby mocującej oraz swobodny obrót ostrza. Przed uruchomieniem kosiarki należy upewnić się, że wszystkie osłony są prawidłowo zamontowane.

### Produkty uzupełniające

Do prawidłowego montażu i eksploatacji ostrza mogą być potrzebne: śruba mocująca z podkładką (jeśli nie jest dołączona do kosiarki), pilnik do ostrzenia ostrzy kosiarek, imadło lub uchwyt do bezpiecznego ostrzenia, olej konserwacyjny do zabezpieczenia przed korozją.

...