

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ostrze-do-kosiarki-430mm-yt-85162-yato-p-26286.html>

OSTRZE DO KOSIARKI 430MM YT-85162 YATO



Cena brutto	26,26 zł
Cena netto	21,35 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-85162
Kod producenta	YT-85162
Kod EAN	5906083071720
Producent	YATO

Opis produktu

Ostrze do kosiarki 430 mm YT-85162 YATO

Ostrze tnące do kosiarek elektrycznych wykonane ze stali węglowej, przeznaczone do koszenia trawników o średniej i dużej powierzchni. Model YT-85162 charakteryzuje się długością roboczą 430 mm oraz dwoma otworami mocującymi o średnicach 5,5 mm i 9,5 mm.

Długość ostrza 430 mm

Materiał Stal węglowa

Otwory mocujące 5,5 mm / 9,5 mm

Kompatybilność YT-85208

Charakterystyka ostrza do kosiarki YATO

Długość robocza 430 mm

Parametr określający szerokość koszenia w jednym przejeździe. Ostrze 430 mm sprawdza się w trawnikach o powierzchni 300-800 m², pozwalając na efektywne koszenie bez konieczności wykonywania nadmiernej liczby przejeżdż. Długość ta zapewnia równowagę między wydajnością a manewrowością kosiarki.

Konstrukcja ze stali węglowej

Stal węglowa wykorzystana w produkcji ostrza charakteryzuje się twardością na poziomie 45-55 HRC, co przekłada się na odporność na ścieranie przy kontakcie z trawą, glebą i drobnymi kamieniami. Materiał ten utrzymuje ostrość krawędzi tnącej przez dłuższy okres użytkowania niż stal niskostopowa.

System mocowania dwuotworowy

Ostrze posiada dwa otwory o średnicach 5,5 mm i 9,5 mm, które służą do montażu na wale silnika kosiarki. Średnica 9,5 mm to otwór centralny do mocowania głównego, natomiast otwór 5,5 mm pełni funkcję zabezpieczającą lub służy do montażu w modelach z alternatywnym systemem mocowania.

Wyważenie dynamiczne

Prawidłowe wyważenie ostrza eliminuje wibracje podczas pracy przy prędkościach obrotowych 2800-3200 obr/min, typowych dla kosiarek elektrycznych. Brak wibracji zmniejsza obciążenie łożysk silnika i przedłuża żywotność mechanizmu napędowego kosiarki.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-85162
Producent	YATO
Długość ostrza	430 mm
Materiał wykonania	Stal węglowa
Średnica otworu centralnego	9,5 mm
Średnica otworu pomocniczego	5,5 mm
Kompatybilność potwierdzona	Kosiarka YT-85208
Typ ostrza	Proste, dwukrawędziowe

Zastosowanie

- Koszenie trawników przydomowych o powierzchni 300-800 m²
- Pielęgnacja terenów zielonych w obiektach użyteczności publicznej
- Regularne koszenie trawy o wysokości 3-8 cm
- Użytkowanie w kosiarkach elektrycznych z silnikami 1200-1600 W
- Wymiana zużytego ostrza w kosiarce YATO YT-85208
- Stosowanie jako ostrze zapasowe w sezonowym użytkowaniu kosiarki

Kompatybilność i montaż

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować średnicę otworu montażowego w posiadanej kosiarce oraz długość ostrza. Ostrze 430 mm wymaga obudowy kosiarki o wewnętrznej szerokości minimum 450 mm. Sprawdź również średnicę wału silnika – powinna wynosić 9,5 mm lub posiadać adapter redukujący do tej średnicy. Producent potwierdza pełną kompatybilność z kosiarką elektryczną YATO YT-85208.

Procedura montażu

Montaż ostrza wymaga odłączenia kosiarki od zasilania i zabezpieczenia wału przed obrotem. Ostrze mocuje się śrubą centralną z podkładką, dokręcaną momentem 25-30 Nm. Przed montażem należy sprawdzić stan podkładek dystansowych i w razie zużycia wymienić je na nowe. Po zamontowaniu ostrza należy sprawdzić jego swobodny obrót bez kontaktu z obudową.

Konserwacja i ostrzenie

Ostrze ze stali węglowej wymaga regularnej konserwacji dla utrzymania parametrów cięcia. Po każdym koszeniu należy usunąć resztki trawy i ziemi szczotką lub strumieniem wody pod niskim ciśnieniem. Krawędzie tnące ostrza należy ostrzyć co 20-25 godzin pracy lub gdy zauważalna jest utrata jakości cięcia.

Ostrzenie wykonuje się pilnikiem lub szlifierką kątową, zachowując oryginalny kąt fazowania 30-35 stopni. Podczas ostrzenia należy usuwać materiał równomiernie z obu końców ostrza, aby nie zaburzyć wyważenia. Po ostrzeniu wskazane jest sprawdzenie wyważenia na prostym wsporniku – ostrze powinno pozostawać w pozycji poziomej bez tendencji do obrotu.

Przechowywanie poza sezonem

Przed zimowym przechowywaniem ostrze należy oczyścić, naostrzyć i zabezpieczyć cienką warstwą oleju maszynowego lub preparatu antykorozyjnego. Przechowywanie w suchym pomieszczeniu zapobiega korozji powierzchniowej, która osłabia strukturę stali i skraca żywotność ostrza.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi kosiarki YATO YT-85208 warto rozważyć zakup filtrów powietrza, worków do zbierania trawy oraz zestawu kluczy do wymiany ostrza. Dla użytkowników kosiarek innych marek YATO oferuje ostrza w długościach 320 mm, 380 mm i 480 mm z różnymi konfiguracjami otworów montażowych.