

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ostrze-do-szpachli-250-yt-52240-yato-p-26264.html>

OSTRZE DO SZPACHLI 250 YT-52240 YATO



Cena brutto	20,77 zł
Cena netto	16,89 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-52240
Kod producenta	YT-52240
Kod EAN	5906083075834
Producent	YATO

Opis produktu

Ostrze wymienne do szpachli 250 mm YATO YT-52240

Wymienne ostrze do szpachli wykończeniowej wykonane z elastycznej stali nierdzewnej. Przeznaczone do nakładania i wygładzania mas szpachlowych, gipsów oraz gładzi na powierzchniach ścian i sufitów.

Szerokość robocza 250 mm

Grubość ostrza 0,3 mm

Materiał **Stal nierdzewna**

Kompatybilność YT-52230

Charakterystyka techniczna ostrza wymiennego

Stal nierdzewna odporna na korozję

Materiał wykonania zapewnia długotrwałą odporność na wilgoć i substancje chemiczne obecne w masach szpachlowych. Stal nierdzewna nie rdzewieje podczas kontaktu z materiałami budowlanymi na bazie wody, co wydłuża okres użytkowania ostrza.

Grubość 0,3 mm dla optymalnej elastyczności

Precyzyjnie dobrana grubość ostrza umożliwia równomierne rozprowadzanie mas szpachlowych przy zachowaniu odpowiedniej sztywności. Cienkie ostrze pozwala na uzyskanie gładkich powierzchni bez zacieków i nierówności.

Szerokość robocza 250 mm

Wymiar 250 mm stanowi kompromis między zwinnością a wydajnością pracy. Ostrze tej szerokości nadaje się do prac wykończeniowych na średnich powierzchniach, umożliwiając precyzyjne wygładzanie bez nadmiernego obciążenia nadgarstka.

System wymienny kompatybilny z YT-52230

Ostrze pasuje do szpachli wykończeniowej YATO YT-52230, co pozwala na szybką wymianę zużytego elementu bez konieczności zakupu całego narzędzia. Mechanizm mocowania zapewnia stabilne osadzenie podczas pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-52240
Producent	YATO
Szerokość ostrza	250 mm
Grubość ostrza	0,3 mm
Materiał wykonania	Elastyczna stal nierdzewna
Kompatybilność	Szpachla wykończeniowa YATO YT-52230
Typ produktu	Ostrze wymienne

Zastosowanie w pracach wykończeniowych

- Nakładanie gładzi gipsowej na ściany i sufity
- Wygładzanie mas szpachlowych w pracach remontowych
- Wyrównywanie nierówności na powierzchniach tynkowanych
- Usuwanie nadmiaru materiału podczas szpachlowania
- Prace wykończeniowe przy przygotowaniu ścian pod malowanie
- Naprawa ubytków i pęknięć w tynkach
- Nakładanie cienkich warstw mas wyrównujących

Jak sprawdzić kompatybilność z posiadaną szpachlą

Ostrze YT-52240 zostało zaprojektowane specjalnie do szpachli YATO YT-52230. Przed zakupem należy zweryfikować model posiadanego uchwytu – informacja znajduje się na rękojeści lub w dokumentacji narzędzia. Ostrza wymienne YATO nie są uniwersalne i wymagają dopasowania do konkretnego modelu szpachli.

Użytkowanie i konserwacja ostrza

Po zakończeniu pracy ostrze należy oczyścić z resztek masy szpachlowej za pomocą szpachli lub szczotki. Materiał budowlany pozostawiony na ostrzu wysycha i utrudnia późniejsze użytkowanie. Stal nierdzewna nie wymaga specjalnej konserwacji, ale przechowywanie w suchym miejscu wydłuża żywotność produktu.

Podczas wymiany zużytego ostrza należy postępować zgodnie z instrukcją szpachli YT-52230. Mechanizm mocowania zazwyczaj wymaga poluzowania śrub lub zacisków, założenia nowego ostrza i ponownego dokręcenia elementów mocujących. Ostrze powinno być zamocowane równomiernie, bez przechyłów.

W trakcie pracy zaleca się stosowanie rękawic roboczych – krawędzie ostrza mogą być ostre, zwłaszcza przy nowym produkcie. Podczas szpachlowania należy kontrolować nacisk, aby nie wygiąć ostrza na trwałe. Zbyt duża siła może spowodować deformację, która utrudni uzyskanie równej powierzchni.

Produkty powiązane

Do kompletu zaleca się posiadanie szpachli wykończeniowej YATO YT-52230, do której przeznaczone jest to ostrze. Dla prac na większych powierzchniach warto rozważyć ostrza o szerokości 300 mm lub 400 mm, jeśli producent oferuje takie warianty w kompatybilnej linii produktów.