

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ostrze-do-szpachli-400-yt-52241-yato-p-26300.html>

OSTRZE DO SZPACHLI 400 YT-52241 YATO



Cena brutto	27,87 zł
Cena netto	22,66 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-52241
Kod producenta	YT-52241
Kod EAN	5906083075841
Producent	YATO

Opis produktu

Ostrze wymienne do szpachli 400 mm YT-52241 YATO

Wymienne ostrze do szpachli wykończeniowej wykonane z elastycznej stali nierdzewnej. Dedykowane do profesjonalnych prac szpachlowych i wykończeniowych na dużych powierzchniach.

Długość robocza 400 mm
Grubość ostrza 0,3 mm
Materiał Stal nierdzewna
Kompatybilność Yato YT-52231

Charakterystyka ostrza wymiennego do szpachli

Elastyczna stal nierdzewna

Materiał ostrza charakteryzuje się odpowiednią sprężystością, która umożliwi równomierne rozkładanie mas szpachlowych bez ryzyka załamania. Stal nierdzewna zapewnia odporność na korozję podczas pracy z materiałami wodnymi oraz ułatwia czyszczenie po zakończeniu prac.

Grubość 0,3 mm

Precyzyjnie dobrana grubość ostrza pozwala na kontrolowane nakładanie cienkich warstw szpachli i gładzi. Cienkie ostrze lepiej dopasowuje się do nierówności podłoża, co przekłada się na równomierność wykończenia powierzchni ścian i sufitów.

Długość robocza 400 mm

Szerokość 400 mm umożliwia efektywną pracę na dużych powierzchniach ścian, redukując liczbę przejść i widocznych połączeń. Szczególnie przydatna przy wykończaniu pomieszczeń o znacznej kubaturze oraz w pracach profesjonalnych wymagających wysokiej wydajności.

System wymienny

Ostrze zaprojektowano jako element wymienny do uchwyty szpachli YT-52231. Możliwość wymiany zużytego ostrza przedłuża żywotność całego narzędzia i obniża koszty eksploatacji w porównaniu z zakupem kompletnej szpachli.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-52241
Producent	YATO
Długość ostrza	400 mm
Grubość ostrza	0,3 mm
Materiał	Elastyczna stal nierdzewna
Kompatybilność	Szpachla wykończeniowa Yato YT-52231
Typ ostrza	Wymienne

Zastosowanie ostrza do szpachli

- Nakładanie szpachli i mas wyrównawczych na ściany i sufity
- Wygładzanie i wyrównywanie powierzchni gipsowo-kartonowych
- Usuwanie nadmiaru materiału podczas prac wykończeniowych
- Szpachlowanie dużych powierzchni w budownictwie i remontach
- Prace wykończeniowe przed malowaniem lub tapetowaniem
- Naprawa uszkodzonych powierzchni tynkowanych
- Nakładanie gładzi szpachlowych w technologii cienkiej warstwy
- Profesjonalne prace malarsko-tynkarskie

Użytkowanie i konserwacja

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy upewnić się, że posiadany uchwyt szpachli to model YT-52231. Ostrze wymienne pasuje wyłącznie do tego konkretnego uchwytu Yato. Montaż ostrza w niezgodnym uchwycie może prowadzić do nieprawidłowego działania narzędzia.

Czyszczenie po użyciu

Po zakończeniu prac należy usunąć resztki materiału z powierzchni ostrza za pomocą szpachelki lub szmatki. Stal nierdzewna ułatwia czyszczenie, ale wysuszone masy mogą wymagać namoczenia w wodzie. Czyste ostrze zapewnia lepszą jakość pracy przy kolejnym użyciu.

Wymiana zużytego ostrza

Ostrze należy wymienić, gdy pojawią się na nim trwałe uszkodzenia mechaniczne, wgniecenia lub gdy krawędź robocza utraci ostrość. Zużyte ostrze pozostawia smugi i nierówności na powierzchni, co obniża jakość wykończenia. Regularna wymiana ostrza zapewnia profesjonalny efekt prac.

Bezpieczeństwo pracy

Podczas montażu i demontażu ostrza należy zachować ostrożność ze względu na ostre krawędzie. Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych. Ostrze powinno być pewnie zamocowane w uchwycie przed rozpoczęciem pracy, aby uniknąć wysunięcia się podczas użytkowania.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: szpachla wykończeniowa Yato YT-52231 (uchwyt dedykowany do tego ostrza), ostrza wymienne w innych szerokościach z serii Yato, gładzie i masy szpachlowe do prac wykończeniowych.