

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ostrze-i-kowadelko-zapasowe-do-sekatora-p-60351.html>



OSTRZE I KOWADEŁKO ZAPASOWE DO SEKATORA

Cena brutto	21,11 zł
Cena netto	17,16 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-88298
Kod producenta	YT-88298
Kod EAN	5906083118708
Producent	YATO

Opis produktu

Ostrze i kowadełko zapasowe do sekatora YATO YT-88298

Zestaw części zamiennych do sekatorów kowadełkowych YATO, składający się z ostrza ze stali SK5 z powłoką PTFE oraz aluminiowego kowadełka. Kompatybilny z modelami YT-88296 i YT-88297.

Materiał ostrza **Stal SK5 hartowana**

Powłoka **PTFE**

Materiał kowadełka **Aluminium**

Kompatybilność **YT-88296, YT-88297**

Charakterystyka techniczna zestawu

Ostrze ze stali SK5

Stal SK5 to wysokowęglowa stal narzędziowa poddana hartowaniu, która charakteryzuje się twardością 58-62 HRC. Proces hartowania zwiększa odporność na ścieranie i pozwala utrzymać ostrość krawędzi przez dłuższy okres użytkowania. Materiał ten stosowany jest w narzędziach do cięcia drewna ze względu na odporność na obciążenia mechaniczne.

Powłoka PTFE na ostrzu

Politetrafluoroetylen (PTFE) to powłoka o niskim współczynniku tarcia, która redukuje opór podczas cięcia. Zmniejsza przywieranie soków roślinnych i żywicy do powierzchni ostrza, co ułatwia prowadzenie cięcia i skraca czas potrzebny na czyszczenie narzędzia. Powłoka chroni również stal przed korozją.

Aluminiowe kowadełko

Kowadełko wykonane z aluminium zapewnia stabilne podparcie dla ciętych gałęzi w sekatorach typu kowadełkowego. Aluminium łączy niską wagę z odpornością na odkształcenia, co ma znaczenie przy wielokrotnym obciążaniu podczas cięcia. Materiał ten nie rdzewieje i zachowuje właściwości mechaniczne przez długi czas.

Dedykowana kompatybilność

Zestaw zaprojektowano do sekatorów kowadełkowych YATO YT-88296 i YT-88297. Wymiary i punkty montażowe są dostosowane do konstrukcji tych modeli, co zapewnia prawidłowe osadzenie części i zachowanie parametrów cięcia. Przed zakupem należy zweryfikować model posiadanego sekatora.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-88298
Typ produktu	Ostrze i kowadełko zapasowe do sekatora
Marka	YATO
Materiał ostrza	Stal SK5 hartowana
Powłoka ostrza	PTFE (politetrafluoroetylen)
Materiał kowadełka	Aluminium
Kompatybilność	Sekatory kowadełkowe YATO YT-88296, YT-88297
Przeznaczenie	Cięcie suchych i zdrewniałych gałęzi

Zastosowanie części zamiennych

- Wymiana zużytego ostrza w sekatorach kowadełkowych YATO
- Regeneracja sekatora po intensywnym okresie użytkowania
- Cięcie suchych gałęzi w sadach i ogrodach przydomowych
- Prace porządkowe przy krzewach i drzewach ozdobnych
- Konserwacja sezonowa narzędzi ogrodniczych
- Przycięcie zdrewniałych pędów przy formowaniu roślin
- Utrzymanie sprawności sekatora w gospodarstwie rolnym

Sekatory kowadełkowe – zasada działania

Sekatory kowadełkowe wykorzystują mechanizm, w którym ostrze dociska ciętą gałąź do płaskiej powierzchni kowadełka. Konstrukcja ta koncentruje siłę cięcia w jednym punkcie, co sprawia, że narzędzie skutecznie radzi sobie z suchym i twardym drewnem. W odróżnieniu od sekatorów nożycowych (z dwoma ostrzami mijającymi się), sekatory kowadełkowe nie są przeznaczone do cięcia żywych, zielonych pędów – mogą je miażdżyć zamiast czysto przecinać.

Ostrze w tym typie narzędzia powinno mieć odpowiednią twardość i zachowywać ostrość krawędzi, aby cięcie było efektywne. Kowadełko musi być wykonane z materiału odpornego na odkształcenia, ponieważ wielokrotne obciążenia mogą prowadzić do powstania wgłębień, które pogorszą jakość cięcia.

Wymiana ostrza i kowadełka – informacje praktyczne

Kiedy wymienić części

Ostrze wymaga wymiany, gdy krawędź tnąca jest wyszczerbiona, widoczne są rysy lub cięcie wymaga zwiększonego nacisku. Kowadełko należy wymienić, gdy na jego powierzchni pojawiają się głębokie wgłębienia lub pęknięcia. Regularne czyszczenie i smarowanie części może wydłużyć ich żywotność.

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować numer modelu sekatora – powinien to być YT-88296 lub YT-88297. Informacja ta znajduje się zwykle na rękojeści narzędzia lub na opakowaniu. Części z innych modeli mogą różnić się wymiarami otworów montażowych lub kształtem, co uniemożliwi prawidłowe osadzenie.

Bezpieczeństwo podczas wymiany

Wymianę części należy przeprowadzać przy zamkniętych szczękach sekatora. Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych, ponieważ krawędź ostrza jest ostra. Po montażu należy sprawdzić, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane i czy sekator działa płynnie bez zakleszczania.

Produkty powiązane

Do kompleksowej konserwacji sekatorów kowadełkowych YATO warto rozważyć zakup środków do czyszczenia i smarowania mechanizmu, a także osełek do ostrzenia ostrza w przypadku drobnych uszkodzeń krawędzi. Sprawdź również ofertę sekatorów teleskopowych i nożyc do żywopłotu tej samej marki.

