

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ostrze-i-kowadelko-zapasowe-do-sekatora-p-60353.html>

## OSTRZE I KOWADEŁKO ZAPASOWE DO SEKATORA

Cena brutto	<b>24,90 zł</b>
Cena netto	<b>20,24 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>YT-88300</b>
Kod producenta	<b>YT-88300</b>
Kod EAN	<b>5906083118722</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Ostrze i kowadełko zapasowe do sekatora YATO YT-88300

Zestaw części zamiennych do sekatora kowadełkowego YATO YT-88299, umożliwiający przywrócenie pełnej funkcjonalności narzędzia. Ostrze wykonane z hartowanej stali SK5 z powłoką PTFE oraz aluminiowe kowadełko zapewniają precyzyjne cięcie suchych gałęzi.

Materiał ostrza **Stal SK5 + PTFE**

Materiał kowadełka **Aluminium**

Kompatybilność **YATO YT-88299**

Typ sekatora **Kowadełkowy**

### Charakterystyka techniczna części zamiennych

#### Hartowana stal SK5 w ostrzu

Stal SK5 to gatunek węglowy o zawartości węgla 0,75-0,85%, poddawany hartowaniu w celu zwiększenia twardości do około 58-62 HRC. Proces ten zapewnia długotrwałą ostrość krawędzi tnącej oraz odporność na ścieranie podczas cięcia twardych, suchych gałęzi.

### Powłoka PTFE (politetrafluoroetylen)

Warstwa PTFE naniesiona na ostrze redukuje współczynnik tarcia między ostrzem a ciętym materiałem. Skutkuje to mniejszym oporem podczas cięcia, ogranicza przywieranie soków roślinnych i żywicy, co ułatwia czyszczenie narzędzia po pracy.

### Aluminiowe kowadełko

Aluminium charakteryzuje się niską masą właściwą przy jednoczesnej wystarczającej wytrzymałości mechanicznej. Kowadełko stanowi podporę dla gałęzi podczas cięcia, rozkładając siły nacisku i chroniąc krawędź ostrza przed uszkodzeniami przy kontakcie z twardym materiałem.

### Dedykowana kompatybilność

Części zaprojektowane specjalnie dla modelu YT-88299 – sekatora kowadełkowego z zapadkowym mechanizmem. Zachowanie oryginalnych wymiarów i geometrii montażowej gwarantuje prawidłowe współdziałanie elementów po wymianie.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-88300
Typ produktu	Ostrze i kowadełko zapasowe
Marka	YATO
Kompatybilność	Sekator kowadełkowy YATO YT-88299
Materiał ostrza	Hartowana stal SK5
Powłoka ostrza	PTFE (politetrafluoroetylen)
Materiał kowadełka	Aluminium
Typ sekatora	Kowadełkowy z zapadką
Przeznaczenie	Cięcie suchych i twardych gałęzi

## Zastosowanie części zamiennych

- Przywrócenie sprawności sekatora YATO YT-88299 po zużyciu elementów tnących
- Cięcie suchych gałęzi o średnicy dostosowanej do możliwości sekatora
- Przycinanie twardych fragmentów drzew i krzewów wymagających sekatora kowadełkowego
- Prace pielęgnacyjne w ogrodzie przy usuwaniu martwego drewna
- Konserwacja i utrzymanie narzędzi ogrodowych w stanie roboczym
- Profesjonalne prace ogrodnicze wymagające precyzyjnych cięć
- Formowanie koron drzew i krzewów ozdobnych

---

## Konserwacja i wymiana elementów

---

### Kiedy wymienić ostrze i kowadełko

Wymiana jest wskazana, gdy ostrze traci ostrość mimo ostrzenia, widoczne są szczyrby lub pęknięcia na krawędzi tnącej, kowadełko wykazuje deformacje lub głębokie wgłębienia, a cięcia stają się nieczyste z rozwarstwieniem tkanek roślinnych. Regularna kontrola stanu elementów tnących pozwala uniknąć uszkodzenia roślin.

Proces wymiany wymaga poluzowania elementów mocujących zgodnie z instrukcją sekatora YT-88299. Po zamontowaniu nowych części należy sprawdzić prawidłowość ich ustawienia oraz płynność działania mechanizmu zapadkowego. Pierwszych cięć po wymianie warto dokonać na materiałach o mniejszej średnicy, aby upewnić się o poprawnej współpracy ostrza z kowadełkiem.

### Bezpieczeństwo podczas wymiany i użytkowania

Wymianę elementów należy przeprowadzać w rękawicach ochronnych, zabezpieczających przed skaleczeniem ostrą krawędzią. Podczas pracy z sekatorem zaleca się stosowanie okularów ochronnych ze względu na ryzyko odprysków drewna. Narzędzie po wymianie części powinno być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci.

## Sekatory kowadełkowe – zasada działania

---

Sekatory kowadełkowe różnią się od nożycowych zasadą cięcia. Ostrze nie mija się z drugim ostrzem, lecz dociska ciętą gałąź do płaskiej powierzchni kowadełka. Taki mechanizm sprawdza się przy suchym, twardym drewnie, gdzie koncentracja siły na niewielkiej powierzchni umożliwia przebicie włókien. Stal SK5 z powłoką PTFE minimalizuje tarcie podczas docisku, co przekłada się na mniejsze zapotrzebowanie na siłę ręki.

Zapadkowy mechanizm w modelu YT-88299 pozwala na stopniowe zwiększanie nacisku podczas cięcia grubszych gałęzi. Mechanizm ten redukuje obciążenie ręki, rozkładając wysiłek na kilka ruchów zamiast jednego pełnego docisku. Współpraca hartowanego ostrza z aluminiowym kowadełkiem zapewnia stabilność podczas cięcia i minimalizuje ryzyko zsunięcia się gałęzi.

### Produkty powiązane

Do kompleksowej konserwacji sekatora YATO YT-88299 warto rozważyć olej do narzędzi ogrodowych, środki do czyszczenia ostrzy z żywicy oraz kamienie lub osełki do podtrzymywania ostrości między wymianami. Regularnie smarowany mechanizm zapadkowy zapewnia płynność pracy przez wiele sezonów.