

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ostre-nierdzewne-do-skrobaka-06795-5-sztuk-06796-vorel-p-8327.html>

Ostrze nierdzewne do skrobaka 06795 5 sztuk / 06796 / VOREL

Cena brutto	4,24 zł
Cena netto	3,45 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	06796
Kod producenta	06796
Kod EAN	5906083067969
Producent	Vorel
Jednostka	OPA
Wymiar [mm]	100
Materiał	stal nierdzewna

Opis produktu

Ostrze nierdzewne do skrobaka 06795 – 5 sztuk VOREL 06796

Wymienne ostrza ze stali nierdzewnej do skrobaków malarskich VOREL. Zestaw 5 sztuk zapewnia długotrwałe użytkowanie przy usuwaniu farb, lakierów, klejów i innych powłok z różnych powierzchni.

Materiał ostrza **Stal nierdzewna**

Ilość w zestawie **5 sztuk**

Kompatybilność **Skrobak VOREL 06796**

Producent **VOREL**

Charakterystyka ostrzy wymiennych do skrobaka

Stal nierdzewna odporna na korozję

Wykonanie ze stali nierdzewnej zapewnia odporność na wilgoć i czynniki chemiczne występujące w farbach czy rozpuszczalnikach. Ostrza nie rdzewieją podczas pracy w wilgotnych warunkach, co wydłuża ich żywotność i utrzymuje parametry cięcia.

Precyzyjnie naostrzone krawędzie

Fabryczne ostrzenie krawędzi roboczych umożliwia skuteczne usuwanie powłok bez nadmiernego docisku. Ostre ostrze minimalizuje ryzyko uszkodzenia podłoża i pozwala na kontrolowane skrobanie w trudno dostępnych miejscach.

Kompatybilność z systemem VOREL

Ostrza zaprojektowano do skrobaka malarskiego VOREL 06796. Standaryzowane wymiary zapewniają prawidłowe osadzenie w uchwycie i stabilność podczas pracy. Wymiana ostrza przebiega bez użycia dodatkowych narzędzi.

Zestaw 5 sztuk na wymianę

Pakiet zawiera pięć ostrzy wymiennych, co pozwala na wielokrotną wymianę po stępieniu. Taka ilość wystarcza do wykonania kilku większych prac remontowych lub bieżącej konserwacji narzędzia przez dłuższy okres.

Specyfikacja techniczna

Model	06796
Materiał wykonania	Stal nierdzewna
Ilość ostrzy w zestawie	5 sztuk
Kompatybilność	Skrobak malarski VOREL 06795
Producent	VOREL
Przeznaczenie	Usuwanie farb, lakierów, klejów, folii

Zastosowanie ostrzy wymiennych

- Usuwanie starych powłok lakierniczych z mebli podczas renowacji
- Skrobanie farb emulsyjnych i olejnych ze ścian i sufitów
- Czyszczenie powierzchni drewnianych, metalowych i szklanych przed malowaniem
- Usuwanie tapet, szczególnie warstw kleju po zerwaniu papieru
- Zdejmowanie naklejek, etykiet i folii ochronnych z różnych powierzchni
- Oczyszczanie fur ze zaschniętych resztek zaprawy lub silikonu
- Przygotowanie podłoża pod aplikację nowych powłok dekoracyjnych
- Usuwanie zaskorupiałych zabrudzeń z narzędzi i sprzętu budowlanego

Użytkowanie i konserwacja ostrzy

Wymiana ostrza w skrobaku

Przed wymianą należy sprawdzić typ mocowania w posiadanym skrobaku. Większość modeli VOREL wykorzystuje mechanizm zaciskowy lub śrubowy. Nowe ostrze należy osadzić równolegle do podstawy uchwytu, zachowując odpowiedni wysięg krawędzi roboczej. Po zamocowaniu warto sprawdzić stabilność przed rozpoczęciem pracy.

Utrzymanie ostrości i bezpieczeństwo

Ostrza tracą ostrość przy pracy z twardymi materiałami lub w obecności piasku. Stępione ostrze wymaga większego nacisku i zwiększa ryzyko poślizgu. Po zakończeniu pracy warto oczyścić krawędź z resztek materiału i zabezpieczyć przed kontaktem z innymi narzędziami. Zużyte ostrza należy utylizować w sposób bezpieczny, najlepiej w pojemniku na odpady ostre.

Produkty powiązane

Do kompletu zaleca się skrobak malarski VOREL 06795, do którego zaprojektowano te ostrza. Warto rozważyć także rękawice robocze chroniące przed skaleczeniem oraz płyn do usuwania farby ułatwiający skrobanie starych, twardych powłok.

...