

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ostre-zapasowe-03mm-do-noza-do-gladzi-40cm-g02112a-geko-p-44643.html>

## Ostrze zapasowe 0.3mm do noża do gładzi 40cm G02112A GEKO

Cena brutto	<b>14,19 zł</b>
Cena netto	<b>11,54 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G02112A</b>
Kod producenta	<b>G02112A</b>
Kod EAN	<b>5901477180491</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Ostrze zapasowe 0.3mm do noża do gładzi 40cm G02112A GEKO

Zapassowe ostrze ze stali nierdzewnej o długości 40 cm, przeznaczone do precyzyjnych prac wykończeniowych. Grubość 0.3 mm zapewnia elastyczność potrzebną do gładzenia mikroubytków i wyrównywania drobnych nierówności.

Długość 40 cm

Grubość 0.3 mm

Materiał Stal nierdzewna

Model G02112A

### Charakterystyka techniczna

#### Grubość 0.3 mm

Cienkie ostrze zapewnia odpowiednią elastyczność, co umożliwia precyzyjne rozprowadzanie mas szpachlowych i wyrównywanie powierzchni bez ryzyka pozostawienia śladów lub nadmiernego nacisku na podłoże.

#### Stal nierdzewna

Materiał odporny na korozję i działanie wilgoci, co przedłuża żywotność ostrza. Stal nierdzewna zachowuje właściwości mechaniczne nawet przy częstym kontakcie z masami gipsowymi i cementowymi.

### Zaokrąglone brzegi

Konstrukcja bez ostrych krawędzi eliminuje ryzyko zarysowania powierzchni podczas pracy oraz ułatwia bezpieczną wymianę ostrza w uchwycie noża do gładzi.

### Kompatybilność uniwersalna

Ostrze pasuje do większości szpachledek z wymiennym ostrzem o długości 40 cm, co pozwala na wykorzystanie go z narzędziami różnych producentów bez konieczności zakupu dedykowanych komponentów.

## Specyfikacja techniczna

Model	G02112A
Długość ostrza	40 cm
Grubość ostrza	0.3 mm
Materiał	Stal nierdzewna
Typ brzegów	Zaokrąglone
Przeznaczenie	Ostrze zapasowe do noża do gładzi
Producent	GEKO

## Zastosowanie

- Precyzyjne usuwanie drobnych nierówności na ścianach i sufitach
- Gładzenie mikroubytków po szlifowaniu powierzchni szpachlowanych
- Wyrównywanie warstw gruntujących przed malowaniem
- Rozprowadzanie cienkich warstw mas wykończeniowych
- Prace przy szpachlowaniu narożników i trudno dostępnych miejsc
- Wykańczanie powierzchni w budownictwie i remontach
- Naprawa drobnych uszkodzeń tynku wewnętrznego

## Użytkowanie i konserwacja

### Wymiana ostrza

Przed wymianą ostrza należy upewnić się, że uchwyt noża do gładzi jest odpowiednio poluzowany. Ostrze powinno być montowane równomiernie, bez skrzywień, aby zapewnić prawidłowe rozłożenie nacisku podczas pracy. Po zakończeniu pracy zaleca się

---

oczyszczenie ostrza z resztek masy szpachlowej za pomocą wody lub odpowiedniego rozpuszczalnika.

### **Sprawdzanie kompatybilności**

Aby sprawdzić, czy ostrze pasuje do posiadanego uchwytu, należy zweryfikować długość gniazda montażowego w nożu do gładzi – powinno ono wynosić 40 cm. Większość standardowych szpachelek z wymiennym ostrzem akceptuje ostrza o grubości od 0.3 do 0.5 mm, jednak zaleca się konsultację z instrukcją producenta narzędzia.

### **Produkty powiązane**

Do kompletu warto rozważyć: nóż do gładzi z uchwytem 40 cm, masa szpachlowa wykończeniowa, papier ścierny do wygładzania powierzchni, gąbka do czyszczenia narzędzi.