

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ostre-zapasowe-03mm-do-noza-do-gladzi-60cm-g02113a-geko-p-44650.html>

Ostrze zapasowe 0.3mm do noża do gładzi 60cm G02113A GEKO

Cena brutto	15,24 zł
Cena netto	12,39 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G02113A
Kod producenta	G02113A
Kod EAN	5901477180514
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Ostrze zapasowe 0.3mm do noża do gładzi 60cm G02113A GEKO

Wymienne ostrze ze stali nierdzewnej do noży do gładzi, przeznaczone do precyzyjnych prac wykończeniowych. Grubość 0.3 mm pozwala na delikatne usuwanie nierówności bez ryzyka uszkodzenia podłoża.

Długość 60 cm

Grubość 0.3 mm

Materiał Stal nierdzewna

Typ brzegów Zaokrąglone

Charakterystyka

Grubość 0.3 mm - precyzja wykończenia

Cienkie ostrze umożliwia delikatne operacje na świeżej gładzi. Nie pozostawia głębokich śladów, co ułatwia uzyskanie gładkiej powierzchni przy minimalnej ingerencji w warstwę wierzchnią.

Stal nierdzewna - odporność na korozję

Materiał odporny na wilgoć i związki chemiczne obecne w masach szpachlowych. Ostrze nie rdzewieje podczas pracy z materiałami na bazie wody, co wydłuża jego żywotność.

Długość 60 cm - szeroki zasięg

Standardowa długość pozwalająca na jednoczesne wyrównanie większych powierzchni. Skraca czas pracy przy gładzeniu ścian i sufitów, redukując liczbę przejść.

Zaokrąglone brzegi - bezpieczeństwo użytkownika

Brzegi bez ostrych krawędzi minimalizują ryzyko przypadkowego uszkodzenia już wykończonych powierzchni oraz ograniczają możliwość skaleczenia podczas wymiany ostrza.

Specyfikacja techniczna

Model	G02113A
Długość ostrza	60 cm
Grubość ostrza	0.3 mm
Materiał	Stal nierdzewna
Typ brzegów	Zaokrąglone
Kompatybilność	Noże do gładzi z wymiennym ostrzem (standardowy montaż)

Zastosowanie

- Usuwanie niewielkich nierówności na świeżo nałożonej gładzi gipsowej
- Gładzenie mikroubytków w tynkach cienkowarstwowych
- Wyrównywanie drobnych niedoskonałości na powierzchniach szpachlowanych
- Prace wykończeniowe przy przygotowaniu ścian pod malowanie
- Precyzyjne usuwanie nadmiaru masy szpachlowej z fugowanych płyt G-K
- Wyrównywanie powierzchni po naprawach lokalnych

Kompatybilność z narzędziami

Ostrze pasuje do większości noży do gładzi ze standardowym systemem mocowania wymiennych ostrzy. Przed zakupem warto sprawdzić, czy nóż posiada mechanizm pozwalający na wymianę ostrza – zazwyczaj są to zaciski śrubowe lub zaciskowe na końcach uchwytu.

Użytkowanie i konserwacja

Podczas wymiany ostrza należy upewnić się, że elementy mocujące są odpowiednio dokręcone – luźne mocowanie może prowadzić do wibracji ostrza i powstawania nierówności na powierzchni. Po zakończeniu pracy ostrze należy oczyścić z resztek masy szpachlowej za pomocą szpachli lub miękkiej szczotki. Nie zaleca się używania ostrych narzędzi do czyszczenia, które mogą uszkodzić krawędź roboczą.

Ostrze można wielokrotnie czyścić i ponownie używać, dopóki krawędź pozostaje prosta i nie wykazuje śladów zużycia mechanicznego. W przypadku zauważalnych wgnieceń, zagięć lub utraty sprężystości materiału, ostrze należy wymienić na nowe. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega powstawaniu nalotów, które mogą wpływać na jakość pracy.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć zakup noża do gładzi GEKO z systemem wymiennych ostrzy oraz mas szpachlowych dostosowanych do prac wykończeniowych.