

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ostre-zapasowe-03mm-do-noza-do-gladzi-80cm-g02114a-geko-p-44651.html>

Ostrze zapasowe 0.3mm do noża do gładzi 80cm G02114A GEKO

Cena brutto	25,48 zł
Cena netto	20,72 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G02114A
Kod producenta	G02114A
Kod EAN	5901477180538
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Ostrze zapasowe 0.3mm do noża do gładzi 80cm G02114A GEKO

Wymienne ostrze ze stali nierdzewnej o długości 80 cm, przeznaczone do precyzyjnych prac wykończeniowych. Grubość 0.3 mm zapewnia elastyczność niezbędną przy wyrównywaniu powierzchni i usuwaniu drobnych nierówności.

Długość ostrza 80 cm

Grubość 0.3 mm

Materiał Stal nierdzewna

Model G02114A

Charakterystyka techniczna

Grubość 0.3 mm

Cienkie ostrze zapewnia odpowiednią elastyczność przy pracy na większych powierzchniach. Pozwala na precyzyjne rozprowadzanie materiałów szpachlowych bez ryzyka pozostawienia grubych śladów czy bruzd.

Stal nierdzewna

Materiał odporny na korozję, który nie rdzewieje w kontakcie z wilgocią i masami szpachlowymi na bazie wody. Zapewnia długotrwałą ostrość krawędzi roboczej i możliwość wielokrotnego czyszczenia.

Zaokrąglone brzegi

Konstrukcja bez ostrych narożników minimalizuje ryzyko uszkodzenia świeżo nałożonej gładzi lub zarysowania powierzchni. Ułatwia pracę w narożnikach i przy krawędziach.

Długość 80 cm

Rozpiętość umożliwiająca efektywne wyrównywanie większych płaszczyzn w jednym pociągnięciu. Szczególnie przydatna przy pracach na ścianach i sufitach o dużej powierzchni.

Specyfikacja techniczna

Model	G02114A
Długość ostrza	80 cm
Grubość ostrza	0.3 mm
Materiał wykonania	Stal nierdzewna
Typ brzegów	Zaokrąglone
Kompatybilność	Większość szpachlelek z wymiennym ostrzem

Zastosowanie

- Wyrównywanie gładzi gipsowych i cementowych na ścianach i sufitach
- Usuwanie mikroubytków i drobnych nierówności po szpachlowaniu
- Precyzyjne gładzenie powierzchni przed malowaniem
- Rozprowadzanie mas szpachlowych na większych płaszczyznach
- Prace wykończeniowe przy renowacji i remoncie pomieszczeń
- Naprawa lokalnych uszkodzeń tynku

Użytkowanie i konserwacja

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem upewnij się, że uchwyty noża do gładzi posiadają system mocowania przeznaczony dla ostrzy o grubości 0.3 mm. Większość profesjonalnych szpachlelek z wymiennym ostrzem wykorzystuje standardowy system mocowania, jednak warto sprawdzić specyfikację producenta uchwyty.

Konserwacja ostrza

Po zakończeniu pracy ostrze należy oczyścić z resztek masy szpachlowej wodą lub odpowiednim rozpuszczalnikiem, w zależności od rodzaju użytego materiału. Przechowywać w suchym miejscu. Regularne czyszczenie zapobiega zatwardzaniu resztek materiału na krawędzi roboczej i przedłuża żywotność ostrza.

Wymiana ostrza

Ostrze należy wymienić, gdy krawędź robocza ulegnie wyraźnemu stępieniu, wykrzywieniu lub uszkodzeniu mechanicznemu. Zużyte ostrze pozostawia widoczne ślady na powierzchni i utrudnia uzyskanie gładkiego wykończenia.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć zakup uchwytu do noża do gładzi kompatybilnego z ostrzami 80 cm oraz mas szpachlowych odpowiednich do rodzaju wykonywanej pracy (gipsowe do wnętrz, cementowe do pomieszczeń wilgotnych).