

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ostre-zapasowe-1200-mm-06015-vorel-p-48863.html>

ostrze zapasowe 1200 mm 06015 VOREL



Cena brutto	24,37 zł
Cena netto	19,81 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	06015
Kod producenta	06015
Kod EAN	5906083082177
Producent	Vorel

Opis produktu

Ostrze zapasowe 1200 mm do szpachli wykończeniowej VOREL 06015

Wymienna część do szpachli wykończeniowej wykonana ze sprężystej stali nierdzewnej 201. Przeznaczona do samodzielnego montażu w celu przedłużenia żywotności narzędzia i utrzymania precyzji pracy przy gładzeniu powierzchni.

Szerokość robocza 1200 mm

Grubość ostrza 0,3 mm

Materiał Stal nierdzewna 201

Właściwości Elastyczne

Charakterystyka ostrza zapasowego 1200 mm

Szerokość robocza 1200 mm

Długość ostrza umożliwi pokrycie dużych powierzchni jednym ruchem, co przyspiesza pracę przy gładzeniu ścian i sufitów. Szczególnie przydatna przy wykończeniach komercyjnych oraz w pomieszczeniach o dużych płaszczyznach.

Grubość 0,3 mm

Cienkie ostrze zapewnia odpowiednią elastyczność przy jednoczesnym zachowaniu sztywności roboczej. Taka grubość pozwala na precyzyjne rozprowadzanie mas szpachlowych bez pozostawiania śladów i nierówności.

Stal nierdzewna 201

Materiał odporny na korozję i działanie środowiska wilgotnego. Stal nierdzewna 201 to stop chromowo-manganowy o dobrych właściwościach mechanicznych, zapewniający długotrwałą pracę bez rdzewienia i przebarwień.

Konstrukcja elastyczna

Sprężyste właściwości ostrza umożliwiają dopasowanie do nierówności podłoża i równomierne rozprowadzanie mas wykończeniowych. Elastyczność redukuje ryzyko załamań i pęknięć podczas intensywnego użytkowania.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	06015
Szerokość ostrza	1200 mm
Wysokość	110 mm
Grubość	0,3 mm
Materiał	Stal nierdzewna 201
Właściwości	Elastyczne
Typ produktu	Ostrze wymienne do szpachli wykończeniowej

Zastosowanie ostrza zapasowego

- Wymiana zużytego ostrza w szpachlach wykończeniowych o szerokości 1200 mm
- Gładzenie i wyrównywanie mas szpachlowych na dużych powierzchniach ścian
- Wykończeniowe prace przy sufitach w pomieszczeniach mieszkalnych i komercyjnych
- Aplikacja szpachli gipsowych, akrylowych i cementowych
- Prace remontowe i wykończeniowe w budownictwie
- Przygotowanie podłoża pod malowanie
- Usuwanie nadmiaru masy z powierzchni po szpachlowaniu

Wymiana ostrza w szpachli wykończeniowej

Ostrze zapasowe przeznaczone jest do samodzielnego montażu. Przed wymianą należy upewnić się, że szerokość uchwytu szpachli odpowiada długości ostrza (1200 mm). Wymiana zużytego ostrza przywraca pełną funkcjonalność narzędzia i pozwala uniknąć

zakupu kompletnej szpachli.

Konserwacja i użytkowanie

Po zakończeniu pracy ostrze należy oczyścić z pozostałości mas szpachlowych za pomocą szpachli lub szczotki. Zaleca się przemyć wodą i osuszenie, co zapobiega przyschniętym nalotem i przedłuża żywotność elementu.

Stal nierdzewna 201 jest odporna na korozję, jednak długotrwały kontakt z agresywnymi środkami chemicznymi może wpływać na jej właściwości. Przechowywanie w suchym miejscu minimalizuje ryzyko uszkodzeń mechanicznych i korozyjnych.

Podczas montażu ostrza w uchwycie szpachli należy upewnić się o prawidłowym zamocowaniu na całej długości, co zapewnia równomierne napięcie i eliminuje ryzyko wyginania się podczas pracy.

Produkty powiązane

Do kompleksowego wyposażenia stanowiska pracy warto rozważyć: szpachle wykończeniowe z uchwytem o szerokości 1200 mm, masy szpachlowe gipsowe i akrylowe, paca do gładzi, wiadra budowlane oraz mieszadła do mas wykończeniowych.