

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ostre-zapasowe-600-mm-vorel-06012-vorel-p-48848.html>

ostrze zapasowe 600 mm Vorel 06012 VOREL



Cena brutto	11,64 zł
Cena netto	9,46 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	06012
Kod producenta	06012
Kod EAN	5906083082092
Producent	Vorel

Opis produktu

Ostrze zapasowe 600 mm Vorel 06012

Wymienne ostrze ze stali nierdzewnej do szpachel 600 mm, przeznaczone do nakładania i wygładzania mas szpachlowych. Grubość 0,3 mm zapewnia elastyczność przy zachowaniu trwałości narzędzia.

Szerokość ostrza 600 mm

Materiał Stal nierdzewna 201

Grubość 0,3 mm

Model 06012

Charakterystyka ostrza zapasowego Vorel 06012

Stal nierdzewna 201

Materiał charakteryzuje się odpornością na korozję i utlenianie, co wydłuża okres użytkowania ostrza. Stal austenityczna 201 zawiera mangan zamiast części niklu, co obniża koszt przy zachowaniu właściwości antykorozyjnych wystarczających do prac wykończeniowych.

Grubość 0,3 mm

Cienkie ostrze zapewnia elastyczność niezbędną przy wygładzaniu powierzchni i dostosowywaniu się do nierówności podłoża. Sprężystość materiału umożliwia równomierne rozprowadzanie masy szpachlowej bez ryzyka pęknięcia ostrza.

Szerokość 600 mm

Długość ostrza pozwala na efektywne pokrywanie dużych powierzchni jednym przejściem, co przyspiesza pracę przy szpachlowaniu ścian i sufitów. Szerokość 600 mm to standard w profesjonalnych pracach wykończeniowych.

Wymienne ostrze

Możliwość samodzielnej wymiany zużytego ostrza pozwala na przedłużenie żywotności uchwytu szpachli. Wymiana zajmuje kilkadziesiąt sekund i nie wymaga specjalistycznych narzędzi, co zmniejsza koszty eksploatacji.

Specyfikacja techniczna

Model	06012
Marka	Vorel
Szerokość ostrza	600 mm
Wysokość ostrza	110 mm
Grubość	0,3 mm
Materiał	Stal nierdzewna 201
Elastyczność	Tak

Zastosowanie ostrza zapasowego 600 mm

- Nakładanie gładzi gipsowych na ściany i sufity
- Wygładzanie mas szpachlowych po wyschnięciu
- Wyrównywanie powierzchni przed malowaniem
- Usuwanie nadmiaru masy szpachlowej
- Prace wykończeniowe w budownictwie i remontach
- Szpachlowanie dużych powierzchni w krótkim czasie
- Naprawa i konserwacja narzędzi do prac malarskich

Użytkowanie i konserwacja

Wymiana ostrza

Aby wymienić ostrze, należy odkręcić śruby mocujące w uchwycie szpachli, usunąć zużyte ostrze i zamontować nowe, dokręcając śruby równomiernie. Sprawdzenie równomiernego naciągu zapobiega wyginaniu się ostrza podczas pracy.

Czyszczenie po użyciu

Po zakończeniu pracy ostrze należy oczyścić z resztek masy szpachlowej przy użyciu wody lub odpowiedniego rozpuszczalnika, w zależności od typu użytej masy. Dokładne czyszczenie zapobiega zatwardzeniu się resztek materiału na krawędzi roboczej.

Przechowywanie

Ostrze należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczone przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. Stal nierdzewna 201, mimo odporności na korozję, wymaga właściwego przechowywania dla zachowania trwałości.

Kompatybilność z narzędziami

Ostrze Vorel 06012 jest kompatybilne z uchwytami szpachli o szerokości 600 mm z systemem mocowania śrubowego. Przed zakupem warto sprawdzić typ mocowania w posiadanym uchwycie - większość profesjonalnych szpachli wykorzystuje standardowe śruby mocujące.