

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ostre-zapasowe-600-mm-vorel-06012-vorel-p-48848.html>

## ostrze zapasowe 600 mm Vorel 06012 VOREL



Cena brutto	<b>11,64 zł</b>
Cena netto	<b>9,46 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>06012</b>
Kod producenta	<b>06012</b>
Kod EAN	<b>5906083082092</b>
Producent	<b>Vorel</b>

### Opis produktu

#### Ostrze zapasowe 600 mm Vorel 06012

Wymienne ostrze ze stali nierdzewnej do szpachel 600 mm, przeznaczone do nakładania i wygładzania mas szpachlowych. Grubość 0,3 mm zapewnia elastyczność przy zachowaniu trwałości narzędzia.

Szerokość ostrza 600 mm

Materiał Stal nierdzewna 201

Grubość 0,3 mm

Model 06012

#### Charakterystyka ostrza zapasowego Vorel 06012

##### Stal nierdzewna 201

Materiał charakteryzuje się odpornością na korozję i utlenianie, co wydłuża okres użytkowania ostrza. Stal austenityczna 201 zawiera mangan zamiast części niklu, co obniża koszt przy zachowaniu właściwości antykorozyjnych wystarczających do prac wykończeniowych.

---

### Grubość 0,3 mm

Cienkie ostrze zapewnia elastyczność niezbędną przy wygładzaniu powierzchni i dostosowywaniu się do nierówności podłoża. Sprężystość materiału umożliwia równomierne rozprowadzanie masy szpachlowej bez ryzyka pęknięcia ostrza.

### Szerokość 600 mm

Długość ostrza pozwala na efektywne pokrywanie dużych powierzchni jednym przejściem, co przyspiesza pracę przy szpachlowaniu ścian i sufitów. Szerokość 600 mm to standard w profesjonalnych pracach wykończeniowych.

### Wymienne ostrze

Możliwość samodzielnej wymiany zużytego ostrza pozwala na przedłużenie żywotności uchwytu szpachli. Wymiana zajmuje kilkadziesiąt sekund i nie wymaga specjalistycznych narzędzi, co zmniejsza koszty eksploatacji.

## Specyfikacja techniczna

Model	06012
Marka	Vorel
Szerokość ostrza	600 mm
Wysokość ostrza	110 mm
Grubość	0,3 mm
Materiał	Stal nierdzewna 201
Elastyczność	Tak

## Zastosowanie ostrza zapasowego 600 mm

- Nakładanie gładzi gipsowych na ściany i sufity
- Wygładzanie mas szpachlowych po wyschnięciu
- Wyrównywanie powierzchni przed malowaniem
- Usuwanie nadmiaru masy szpachlowej
- Prace wykończeniowe w budownictwie i remontach
- Szpachlowanie dużych powierzchni w krótkim czasie
- Naprawa i konserwacja narzędzi do prac malarskich

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Wymiana ostrza

---

Aby wymienić ostrze, należy odkręcić śruby mocujące w uchwycie szpachli, usunąć zużyte ostrze i zamontować nowe, dokręcając śruby równomiernie. Sprawdzenie równomiernego naciągu zapobiega wyginaniu się ostrza podczas pracy.

### **Czyszczenie po użyciu**

Po zakończeniu pracy ostrze należy oczyścić z resztek masy szpachlowej przy użyciu wody lub odpowiedniego rozpuszczalnika, w zależności od typu użytej masy. Dokładne czyszczenie zapobiega zatwardzeniu się resztek materiału na krawędzi roboczej.

### **Przechowywanie**

Ostrze należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczone przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. Stal nierdzewna 201, mimo odporności na korozję, wymaga właściwego przechowywania dla zachowania trwałości.

### **Kompatybilność z narzędziami**

Ostrze Vorel 06012 jest kompatybilne z uchwytami szpachli o szerokości 600 mm z systemem mocowania śrubowego. Przed zakupem warto sprawdzić typ mocowania w posiadanym uchwycie - większość profesjonalnych szpachli wykorzystuje standardowe śruby mocujące.