

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/paca-szlifierska-motylek-215100-spk03-03-schmith-p-31579.html>

Paca szlifierska motylek 215*100 SPK03-03 SCHMITH

Cena brutto	11,19 zł
Cena netto	9,10 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SPK03-03
Kod producenta	SPK03-03
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Paca szlifierska motylek 215×100 mm SCHMITH SPK03-03

Ręczne narzędzie do szlifowania i wygładzania powierzchni gipsowych, wyposażone w mocowanie śrubami motylkowymi do siatki szlifierskiej lub papieru ściernego. Konstrukcja z tworzywa sztucznego z ergonomicznym uchwytem.

Rozmiar płyty 215 × 100 mm
System mocowania Śruby motylkowe
Materiał korpusu Tworzywo sztuczne
Model SPK03-03

Charakterystyka techniczna

Wymiary robocze 215×100 mm

Powierzchnia szlifowania dostosowana do prac wykończeniowych na średnich obszarach. Długość 215 mm zapewnia efektywne pokrycie powierzchni przy jednoczesnej kontroli nad narzędziem, szerokość 100 mm umożliwia pracę w węższych przestrzeniach.

Mocowanie motylkowe

System śrub motylkowych pozwala na szybką wymianę materiału ściernego bez użycia dodatkowych narzędzi. Wystarczy odkręcić

Śruby ręcznie, wymienić siatkę lub papier ścierny i ponownie dokręcić. Rozwiązanie praktyczne podczas intensywnych prac wymagających częstej zmiany gradacji.

Korpus z tworzywa sztucznego

Materiał konstrukcyjny odporny na wilgoć i pyły gipsowe. Tworzywo sztuczne nie rdzewieje, jest lekkie i łatwe w czyszczeniu. Waga narzędzia nie obciąża nadgarstka podczas długotrwałej pracy.

Ergonomiczny uchwyt

Profilowany kształt uchwytu dopasowany do naturalnego chwytu dłoni. Konstrukcja umożliwia równomierne rozłożenie siły nacisku na całą powierzchnię szlifowania, co przekłada się na równomierność obróbki.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SPK03-03
Długość	215 mm
Rozmiar płyty roboczej	215 × 100 mm
Materiał korpusu	Tworzywo sztuczne
Typ mocowania materiału ściernego	Śruby motylkowe
Kompatybilność	Siatka szlifierska, papier ścierny 215×100 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Ilość w opakowaniu zbiorczym	30 sztuk
Kod EAN	5902004757575

Zastosowanie

- Wyrównywanie i wygładzanie powierzchni gipsowych po szpachlowaniu
- Szlifowanie płyt gipsowo-kartonowych przed malowaniem
- Usuwanie nierówności i zgrubień ze ścian i sufitów
- Przygotowanie podłoża pod powłoki malarskie
- Matowienie i wygładzanie warstw wypraw tynkarskich
- Prace wykończeniowe w budownictwie i remontach
- Szlifowanie drewna w połączeniu z odpowiednim papierem ściernym

Użytkowanie i konserwacja

Dobór materiału ściernego

Siatka szlifierska zapewnia lepsze odprowadzanie pyłu i dłuższą żywotność niż tradycyjny papier ścierny. Gradacja od P80 do P120 nadaje się do wstępnego wyrównywania, P150-P180 do wykończenia przed malowaniem, P220 i wyżej do ostatecznego wygładzania. Materiał ścierny powinien być dopasowany wymiarowo do płyty roboczej 215×100 mm.

Technika pracy

Podczas szlifowania należy wykonywać ruchy okrężne lub krzyżowe z równomiernym, umiarkowanym naciskiem. Zbyt silny nacisk nie przyspiesza pracy, a może prowadzić do nierównomiernego ścierania materiału. Regularne odpylanie powierzchni pozwala kontrolować postęp prac i uniknąć zarysowań od zbrylonych pyłów.

Czyszczenie narzędzia

Po zakończeniu pracy należy usunąć nagromadzony pył z korpusu i śrub motylkowych. Tworzywo sztuczne można przetrzeć wilgotną szmatką. Przed demontażem materiału ściernego warto sprawdzić, czy śruby motylkowe nie są zanieczyszczone – ułatwi to kolejną wymianę.

Produkty powiązane

Do pracy z pacą potrzebna jest siatka szlifierska lub papier ścierny w rozmiarze 215×100 mm w odpowiedniej gradacji. W przypadku intensywnych prac warto rozważyć zakup zestawu wymiennych siatek w różnych gradacjach oraz dodatkowych śrub motylkowych jako części zapasowych.

...