

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pakowa-tasma-klejaca-48mm-x-90m-przezroczysta-g66453-geko-6szt-p-44345.html>

Pakowa taśma klejąca 48mm x 90m – przezroczysta G66453 GEKO 6szt

Cena brutto	22,33 zł
Cena netto	18,15 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66453
Kod producenta	G66453
Kod EAN	5901477177958
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Pakowa taśma klejąca 48mm x 90m – przezroczysta GEKO G66453

Taśma pakowa przeznaczona do zamykania kartonów i zabezpieczania przesyłek. Zestaw składa się z 6 rolek o standardowych wymiarach przemysłowych, kompatybilnych z ręcznymi i automatycznymi podajnikami taśm.

Szerokość 48 mm

Długość rolki 90 m

Zawartość opakowania 6 rolek

Wykonanie Przezroczyste

Charakterystyka techniczna

Rozciągliwość

Taśma wykazuje elastyczność podczas aplikacji, co pozwala na dopasowanie do kształtu kartonu i kompensację niewielkich nierówności powierzchni. Rozciągliwość zapobiega pękaniu taśmy podczas napięcia przy zamykaniu opakowań.

Kleistość

Warstwa klejąca zapewnia trwałe połączenie z powierzchnią tektury falistej. Przyczepność jest wystarczająca do zabezpieczenia standardowych przesyłek przed nieautoryzowanym otwarciem podczas transportu.

Przezroczystość

Transparentne wykonanie umożliwia odczyt kodów kreskowych, etykiet i opisów znajdujących się pod taśmą bez konieczności jej odklejania. Zachowuje widoczność zawartości przez okna w opakowaniach.

Odporność na wilgoć

Materiał nośny i warstwa klejąca zachowują właściwości w warunkach podwyższonej wilgotności. Taśma nie traci przyczepności w pomieszczeniach magazynowych bez klimatyzacji oraz podczas krótkotrwałego kontaktu z wodą.

Specyfikacja techniczna

Model	G66453
Producent	GEKO
Szerokość taśmy	48 mm
Długość rolki	90 m
Ilość rolek w zestawie	6 szt.
Kolor	Przezroczysty
Średnica wewnętrzna gilzy	76 mm (standardowa)
Typ	Taśma pakowa

Zastosowanie

- Zamykanie kartonów wysyłkowych w sklepach internetowych i magazynach
- Zabezpieczanie paczek przed otwarciem podczas transportu kurierskiego
- Pakowanie produktów w centrach dystrybucyjnych i hurtowniach
- Łączenie elementów opakowań zbiorczych na paletach
- Uszczelnianie opakowań zawierających produkty z widocznymi etykietami
- Aplikacja ręczna za pomocą podajników taśmy lub bez nich
- Zastosowanie w automatycznych maszynach do pakowania

Kompatybilność z podajnikami

Szerokość 48 mm i standardowa gilza 76 mm zapewniają zgodność z większością ręcznych podajników taśm pakowych dostępnych na rynku. Przed zakupem warto zweryfikować wymiary gilzy w specyfikacji posiadanego urządzenia.

Użytkowanie i przechowywanie

Przed aplikacją powierzchnia kartonu powinna być sucha i wolna od kurzu. Taśmę należy nakładać z lekkim napięciem, dociskając do powierzchni w celu pełnej aktywacji warstwy klejącej. Przylepiona taśma osiąga maksymalną przyczepność po kilku minutach od aplikacji.

Rolki należy przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Długotrwałe wystawienie na wysokie temperatury może wpłynąć na właściwości kleju. Zalecane jest zużycie taśmy w ciągu 12 miesięcy od zakupu.

Produkty uzupełniające

Do efektywnej pracy z taśmami pakowymi zaleca się używanie ręcznych lub automatycznych podajników taśm, które ułatwiają aplikację i zwiększają szybkość pakowania. W przypadku większych wolumenów warto rozważyć maszyny do automatycznego zamykania kartonów.