

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pakowa-tasma-klejaca-48mm-x-90m-przezroczysta-g66453-geko-6szt-p-44345.html>

## Pakowa taśma klejąca 48mm x 90m – przezroczysta G66453 GEKO 6szt

Cena brutto	<b>22,33 zł</b>
Cena netto	<b>18,15 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G66453</b>
Kod producenta	<b>G66453</b>
Kod EAN	<b>5901477177958</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Pakowa taśma klejąca 48mm x 90m – przezroczysta GEKO G66453

Taśma pakowa przeznaczona do zamykania kartonów i zabezpieczania przesyłek. Zestaw składa się z 6 rolek o standardowych wymiarach przemysłowych, kompatybilnych z ręcznymi i automatycznymi podajnikami taśm.

Szerokość 48 mm

Długość rolki 90 m

Zawartość opakowania 6 rolek

Wykonanie Przezroczyste

### Charakterystyka techniczna

#### Rozciągliwość

Taśma wykazuje elastyczność podczas aplikacji, co pozwala na dopasowanie do kształtu kartonu i kompensację niewielkich nierówności powierzchni. Rozciągliwość zapobiega pękaniu taśmy podczas napięcia przy zamykaniu opakowań.

#### Kleistość

Warstwa klejąca zapewnia trwałe połączenie z powierzchnią tektury falistej. Przyczepność jest wystarczająca do zabezpieczenia standardowych przesyłek przed nieautoryzowanym otwarciem podczas transportu.

### Przezroczystość

Transparentne wykonanie umożliwia odczyt kodów kreskowych, etykiet i opisów znajdujących się pod taśmą bez konieczności jej odklejania. Zachowuje widoczność zawartości przez okna w opakowaniach.

### Odporność na wilgoć

Materiał nośny i warstwa klejąca zachowują właściwości w warunkach podwyższonej wilgotności. Taśma nie traci przyczepności w pomieszczeniach magazynowych bez klimatyzacji oraz podczas krótkotrwałego kontaktu z wodą.

## Specyfikacja techniczna

Model	G66453
Producent	GEKO
Szerokość taśmy	48 mm
Długość rolki	90 m
Ilość rolek w zestawie	6 szt.
Kolor	Przezroczysty
Średnica wewnętrzna gilzy	76 mm (standardowa)
Typ	Taśma pakowa

## Zastosowanie

- Zamykanie kartonów wysyłkowych w sklepach internetowych i magazynach
- Zabezpieczanie paczek przed otwarciem podczas transportu kurierskiego
- Pakowanie produktów w centrach dystrybucyjnych i hurtowniach
- Łączenie elementów opakowań zbiorczych na paletach
- Uszczelnianie opakowań zawierających produkty z widocznymi etykietami
- Aplikacja ręczna za pomocą podajników taśmy lub bez nich
- Zastosowanie w automatycznych maszynach do pakowania

### Kompatybilność z podajnikami

Szerokość 48 mm i standardowa gilza 76 mm zapewniają zgodność z większością ręcznych podajników taśm pakowych dostępnych na rynku. Przed zakupem warto zweryfikować wymiary gilzy w specyfikacji posiadanego urządzenia.

---

## Użytkowanie i przechowywanie

---

Przed aplikacją powierzchnia kartonu powinna być sucha i wolna od kurzu. Taśmę należy nakładać z lekkim napięciem, dociskając do powierzchni w celu pełnej aktywacji warstwy klejącej. Przylepiona taśma osiąga maksymalną przyczepność po kilku minutach od aplikacji.

Rolki należy przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Długotrwałe wystawienie na wysokie temperatury może wpłynąć na właściwości kleju. Zalecane jest zużycie taśmy w ciągu 12 miesięcy od zakupu.

### Produkty uzupełniające

Do efektywnej pracy z taśmami pakowymi zaleca się używanie ręcznych lub automatycznych podajników taśm, które ułatwiają aplikację i zwiększają szybkość pakowania. W przypadku większych wolumenów warto rozważyć maszyny do automatycznego zamykania kartonów.