

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pakowarka-listwowa-310mm-yg-09315-yato-p-14179.html>

## PAKOWARKA LISTWOWA 310MM YG-09315 YATO

|                  |  |
|------------------|--|
| Cena brutto      | <b>870,53 zł</b>                               |
| Cena netto       | <b>707,75 zł</b>                               |
| Dostępność       | <b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b> |
| Numer katalogowy | <b>YG-09315</b>                                |
| Kod producenta   | <b>YG-09315</b>                                |
| Kod EAN          | <b>5906083004834</b>                           |
| Producent        | <b>YATO</b>                                    |

### Opis produktu

#### Pakowarka próżniowa listwowa YATO YG-09315 – 310 mm, 700W

Pakowarka próżniowa listwowa do profesjonalnego pakowania produktów spożywczych w kuchni domowej i gastronomii. Urządzenie wydłuża trwałość żywności poprzez usunięcie powietrza z worków foliowych i ich szczelne zgrzanie. Model YG-09315 umożliwia pakowanie automatyczne, pulsacyjne oraz zgrzewanie bez próżni.

Długość listwy 320 mm

Moc urządzenia 700 W

Podciśnienie pompy 0,0958 MPa

Tryby pracy Automatyczny + pulsacyjny

### Charakterystyka pakowarki próżniowej YATO YG-09315

#### Listwa zgrzewająca 320 mm

Długość listwy 320 mm pozwala na pakowanie produktów o szerokości do około 30 cm. Szerokość zgrzewu wynosi 5 mm, co zapewnia szczelność worka. Urządzenie obsługuje standardowe worki próżniowe dostępne w handlu.

## Tryb automatyczny i pulsacyjny

Tryb automatyczny – urządzenie samo wykrywa poziom próżni i przechodzi do zgrzewania. Tryb pulsacyjny umożliwia kontrolę procesu, przydatny przy pakowaniu produktów delikatnych lub zawierających płyny, które mogłyby zostać wessane do pompy.

## Regulacja czasu zgrzewania 0-6 sek

Możliwość dostosowania czasu zgrzewania do grubości i typu worka. Cieńsze worki wymagają krótszego czasu, grubsze – dłuższego. Parametr ustawiany ręcznie w zależności od używanego materiału.

## Rękojeść z przyciskami szybkiego startu

Przyciski umieszczone na rękojeści umożliwiają obsługę jedną ręką – drugą można przytrzymywać worek. Funkcja przyspiesza pracę przy pakowaniu większych ilości produktów.

## Specyfikacja techniczna

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Model                         | YG-09315                             |
| Producent                     | YATO                                 |
| Moc                           | 700 W                                |
| Długość listwy zgrzewającej   | 320 mm                               |
| Szerokość listwy zgrzewającej | 5 mm                                 |
| Podciśnienie pompy            | 0,0958 MPa (~95,8% próżni)           |
| Regulacja czasu zgrzewania    | 0-6 sekund                           |
| Tryby pracy                   | Automatyczny, pulsacyjny, zgrzewanie |
| Wyświetlacz                   | LCD                                  |
| Automatyczne wyłączenie       | Po 10 minutach bezczynności          |
| Stopień ochrony               | IP20 (użytkowanie wewnętrzne)        |
| Zasilanie                     | 230 V~ 50 Hz                         |
| Wymiary                       | 390 x 275 x 135 mm                   |

## Zastosowanie pakowarki próżniowej

- Przechowywanie świeżego mięsa, wędlin i ryb – wydłużenie trwałości w lodówce do 3-5 razy
- Pakowanie produktów do zamrażarki – ochrona przed oszronieniem i utratą wilgoci
- Przygotowanie produktów do gotowania sous vide – precyzyjna kontrola temperatury w worku próżniowym
- Marynowanie mięsa i warzyw – proces przyspiesza się 3-4 krotnie dzięki próżni
- Przechowywanie sezonowych owoców i warzyw po obróbce termicznej
- Pakowanie suchych produktów – kawy, herbaty, przypraw, orzechów

- 
- Zabezpieczanie żywności w podróży i na kemping
  - Porcjowanie posiłków – meal prep, diety pudełkowe

## Użytkowanie pakowarki próżniowej

---

### **Jak pakować produkty zawierające płyny**

Produkty z sosami, marynaty lub wilgotne warzywa należy pakować w trybie pulsacyjnym. Pozwala to kontrolować moment zatrzymania pompy, zanim płyn zostanie wessany. Alternatywnie można wcześniej zamrozić produkt lub użyć dodatkowej warstwy chłonnej.

### **Marynowanie w pojemnikach**

Urządzenie umożliwia marynowanie w specjalnych pojemnikach z zaworem (sprzedawane osobno). Należy podłączyć wąż do otworu w pokrywie urządzenia i wybrać odpowiednią funkcję. Próżnia przyspiesza wnikanie przypraw.

### **Konserwacja urządzenia**

Po każdym użyciu należy wytrzeć komorę próżniową suchą szmatką. Przy pakowaniu produktów mokrych sprawdzać, czy wilgoć nie dostała się do pompy. Listwę zgrzewającą czyścić po ostygnięciu. Urządzenie wyposażone w automatyczne wyłączenie po 10 minutach bezczynności, co chroni przed przegrzaniem.

### **Produkty powiązane**

Do pakowarki YATO YG-09315 zaleca się zakup worków próżniowych o szerokości do 30 cm, dostępnych w różnych długościach. W przypadku marynowania w pojemnikach konieczne są dedykowane pojemniki z zaworem próżniowym oraz wąż łączący (akcesoria sprzedawane osobno).