

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/palenisko-ogrodowe-c3-99705-lund-p-47375.html>

## PALENISKO OGRODOWE C3 99705 Lund

Cena brutto	<b>313,40 zł</b>
Cena netto	<b>254,80 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>99705</b>
Kod producenta	<b>99705</b>
Kod EAN	<b>5906083103223</b>
Producent	<b>Lund</b>

### Opis produktu

#### Palenisko ogrodowe Lund C3 99705

Palenisko ogrodowe Lund C3 to stalowa konstrukcja przeznaczona do spalania drewna w przestrzeni otwartej. Model 99705 charakteryzuje się kompaktowymi wymiarami i systemem odprowadzania wody opadowej, co umożliwi całoroczne użytkowanie bez konieczności demontażu.

Wymiary zewnętrzne 740 × 690 × 220 mm

Grubość blachy 3 mm

Powłoka Farba żaroodporna

Waga 9,5 kg

### Charakterystyka konstrukcji paleniska ogrodowego

#### **Blacha stalowa 3 mm**

Grubość 3 mm zapewnia wytrzymałość mechaniczną i odporność na deformacje termiczne podczas spalania drewna. Konstrukcja utrzymuje stabilność przy temperaturach przekraczających 600°C, typowych dla ognisk ogrodowych.

## System odprowadzania wody

Konstrukcja z przewidzianymi otworami drenażowymi zapobiega gromadzeniu się wody opadowej w misie paleniska. Rozwiązanie to eliminuje stojącą wodę, która przyspiesza korozję stali i skraca żywotność produktu.

## Farba żaroodporna

Powłoka lakiernicza odporna na temperatury do 600°C zabezpiecza stal przed utlenianiem i utrzymuje estetykę przez cały sezon. Czarne wykończenie maskuje naturalne przebarwienia powstające podczas użytkowania.

## Konstrukcja składana

Palenisko składa się z elementów łączonych mechanicznie, co umożliwi demontaż do płaskich elementów. Rozwiązanie ułatwia przechowywanie poza sezonem oraz transport w bagażniku samochodu osobowego.

## Specyfikacja techniczna

Model	Lund C3 99705
Długość	740 mm
Szerokość	690 mm
Wysokość	220 mm
Szerokość dna	330 mm
Grubość blachy	3 mm
Materiał	Stal konstrukcyjna
Powłoka	Farba żaroodporna czarna
Waga	9,5 kg
Typ konstrukcji	Składana

## Zastosowanie paleniska ogrodowego

- Ogrzewanie strefy wypoczynkowej w ogrodzie podczas chłodniejszych wieczorów
- Ognisko rekreacyjne na działkach letniskowych i w przydomowych ogrodach
- Spalanie suchych gałęzi i resztek drewna z pielęgnacji drzew
- Przestrzeń do grillowania przy użyciu ruszty umieszczonego nad paleniskiem
- Element aranżacji strefy relaksu na tarasach i patio
- Przenośne ognisko na tereny rekreacyjne i campingowe
- Źródło światła i ciepła podczas spotkań plenerowych

## Użytkowanie i konserwacja

---

## **Przygotowanie do użytkowania**

Palenisko należy ustawić na stabilnym, niepalnym podłożu w odległości minimum 3 metrów od budynków, drzew i materiałów łatwopalnych. Przed pierwszym użyciem zaleca się wypalenie paleniska bez intensywnego ognia, aby ustabilizować powłokę lakierniczą.

## **Paliwo i bezpieczeństwo**

Do spalania stosować wyłącznie suche drewno liściaste lub iglaste. Nie używać materiałów impregnowanych, lakierowanych ani tworzyw sztucznych. Maksymalna wysokość stosu drewna nie powinna przekraczać 2/3 wysokości ścianek paleniska.

## **Konserwacja po sezonie**

Po zakończeniu sezonu należy usunąć popiół i pozostałości spalania, oczyścić powierzchnię z zanieczyszczeń. Palenisko można pozostawić na zewnątrz dzięki systemowi odprowadzania wody lub zdemontować i przechowywać w suchym pomieszczeniu.

## **Żywotność i renowacja**

Przy regularnym użytkowaniu powłoka żaroodporna może wymagać odświeżenia po 2-3 sezonach. Lokalne uszkodzenia lakieru można naprawić farbą żaroodporną w sprayu. Rdza powierzchniowa nie wpływa na funkcjonalność, ale może zostać usunięta mechanicznie i zabezpieczona nową warstwą farby.

## **Produkty uzupełniające**

Do paleniska Lund C3 można dobrać ruszt grillowy o wymiarach dostosowanych do średnicy 690 mm, pokrowiec ochronny na okres zimy oraz zestaw narzędzi do obsługi ogniska (pogrzebacz, szczypce, łopata do popiołu).