

Dane aktualne na dzień: 11-07-2026 03:31

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/palenisko-ogrodowe-c3-99705-lund-p-47375.html>



PALENISKO OGRODOWE C3 99705 Lund

Cena brutto	313,40 zł
Cena netto	254,80 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	99705
Kod producenta	99705
Kod EAN	5906083103223
Producent	Lund

Opis produktu

Palenisko ogrodowe Lund C3 99705

Palenisko ogrodowe Lund C3 to stalowa konstrukcja przeznaczona do spalania drewna w przestrzeni otwartej. Model 99705 charakteryzuje się kompaktowymi wymiarami i systemem odprowadzania wody opadowej, co umożliwi całoroczne użytkowanie bez konieczności demontażu.

Wymiary zewnętrzne 740 × 690 × 220 mm

Grubość blachy 3 mm

Powłoka Farba żaroodporna

Waga 9,5 kg

Charakterystyka konstrukcji paleniska ogrodowego

Blacha stalowa 3 mm

Grubość 3 mm zapewnia wytrzymałość mechaniczną i odporność na deformacje termiczne podczas spalania drewna. Konstrukcja utrzymuje stabilność przy temperaturach przekraczających 600°C, typowych dla ognisk ogrodowych.

System odprowadzania wody

Konstrukcja z przewidzianymi otworami drenażowymi zapobiega gromadzeniu się wody opadowej w misie paleniska. Rozwiązanie to eliminuje stojącą wodę, która przyspiesza korozję stali i skraca żywotność produktu.

Farba żaroodporna

Powłoka lakiernicza odporna na temperatury do 600°C zabezpiecza stal przed utlenianiem i utrzymuje estetykę przez cały sezon. Czarne wykończenie maskuje naturalne przebarwienia powstające podczas użytkowania.

Konstrukcja składana

Palenisko składa się z elementów łączonych mechanicznie, co umożliwi demontaż do płaskich elementów. Rozwiązanie ułatwia przechowywanie poza sezonem oraz transport w bagażniku samochodu osobowego.

Specyfikacja techniczna

Model	Lund C3 99705
Długość	740 mm
Szerokość	690 mm
Wysokość	220 mm
Szerokość dna	330 mm
Grubość blachy	3 mm
Materiał	Stal konstrukcyjna
Powłoka	Farba żaroodporna czarna
Waga	9,5 kg
Typ konstrukcji	Składana

Zastosowanie paleniska ogrodowego

- Ogrzewanie strefy wypoczynkowej w ogrodzie podczas chłodniejszych wieczorów
- Ognisko rekreacyjne na działkach letniskowych i w przydomowych ogrodach
- Spalanie suchych gałęzi i resztek drewna z pielęgnacji drzew
- Przestrzeń do grillowania przy użyciu ruszty umieszczonego nad paleniskiem
- Element aranżacji strefy relaksu na tarasach i patio
- Przenośne ognisko na tereny rekreacyjne i campingowe
- Źródło światła i ciepła podczas spotkań plenerowych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do użytkowania

Palenisko należy ustawić na stabilnym, niepalnym podłożu w odległości minimum 3 metrów od budynków, drzew i materiałów łatwopalnych. Przed pierwszym użyciem zaleca się wypalenie paleniska bez intensywnego ognia, aby ustabilizować powłokę lakierniczą.

Paliwo i bezpieczeństwo

Do spalania stosować wyłącznie suche drewno liściaste lub iglaste. Nie używać materiałów impregnowanych, lakierowanych ani tworzyw sztucznych. Maksymalna wysokość stosu drewna nie powinna przekraczać 2/3 wysokości ścianek paleniska.

Konserwacja po sezonie

Po zakończeniu sezonu należy usunąć popiół i pozostałości spalania, oczyścić powierzchnię z zanieczyszczeń. Palenisko można pozostawić na zewnątrz dzięki systemowi odprowadzania wody lub zdemontować i przechowywać w suchym pomieszczeniu.

Żywotność i renowacja

Przy regularnym użytkowaniu powłoka żaroodporna może wymagać odświeżenia po 2-3 sezonach. Lokalne uszkodzenia lakieru można naprawić farbą żaroodporną w sprayu. Rdza powierzchniowa nie wpływa na funkcjonalność, ale może zostać usunięta mechanicznie i zabezpieczona nową warstwą farby.

Produkty uzupełniające

Do paleniska Lund C3 można dobrać ruszt grillowy o wymiarach dostosowanych do średnicy 690 mm, pokrowiec ochronny na okres zimy oraz zestaw narzędzi do obsługi ogniska (pogrzebacz, szczypce, łopata do popiołu).