

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/palenisko-stalowe-z-rusztem-54cm-p-60008.html>

## PALENISKO STALOWE Z RUSZTEM 54CM

Cena brutto	<b>168,62 zł</b>
Cena netto	<b>137,09 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>99717</b>
Kod producenta	<b>99717</b>
Kod EAN	<b>5906083117251</b>
Producent	<b>Lund</b>

### Opis produktu

#### Palenisko stalowe z rusztem 54 cm Lund – model 99717

Wielofunkcyjne palenisko ogrodowe łączące funkcje grilla węglowego i bezpiecznego miejsca na ognisko. Konstrukcja ze stali emaliowanej odpornej na wysoką temperaturę z chromowanym rusztem o średnicy 54,5 cm. Certyfikowane zgodnie z normą EN 1860-1:2013 + A1:2017.

Średnica paleniska **56 cm**

Średnica rusztu **54,5 cm**

Głębokość paleniska **22 cm (z misą)**

Waga ok. **8 kg**

### Charakterystyka techniczna paleniska ogrodowego

#### Konstrukcja dwukomorowa z wewnętrzną misą

Dodatkowa misa na drewno o średnicy 35 cm i głębokości 6,5 cm ułatwia kontrolę spalania i utrzymanie porządku. Główne palenisko osiąga głębokość 26 cm bez misy lub 22 cm z misą, co pozwala na optymalne zarządzanie żarem podczas grillowania.

## Materiały odporne na wysoką temperaturę

Misa paleniska wykonana ze stali o grubości 1,2 mm pokrytej emalią żaroodporną. Wewnętrzna misa ze stali 1 mm malowanej elektroforetycznie dla zwiększonej odporności na korozję. Ruszt chromowany z prętów o średnicy 3-4 mm z rozstawem 14,5 mm.

## System zabezpieczeń przed iskrami

Pokrywa z siatki ze stali malowanej proszkowo o wymiarach Ø53 x 20 cm ogranicza wyrzucanie iskier poza palenisku. Stabilna podstawa Ø44 x 5,5 cm izoluje podłoże od wysokiej temperatury, umożliwiając bezpieczne użytkowanie na tarasach i w ogrodach.

## Certyfikacja bezpieczeństwa i kontaktu z żywnością

Produkt spełnia wymagania normy EN 1860-1:2013 + A1:2017 dla urządzeń do grillowania na paliwo stałe. Raport LFGB potwierdza zgodność z rozporządzeniem europejskim 1935/2004 dotyczącym materiałów kontaktujących się z żywnością.

## Specyfikacja techniczna

Model	99717
Marka	Lund
Wymiary produktu (Ø x wys.)	Ø57 x 62 cm
Średnica paleniska	56 cm
Głębokość paleniska bez misy	26 cm
Głębokość paleniska z misą	22 cm
Głębokość wewnętrznej misy na drewno	6,5 cm
Średnica misy na drewno	Ø35 cm
Średnica rusztu	Ø54,5 cm
Odległość między prętami rusztu	14,5 mm (+/-1 mm)
Wymiary pokrywy (Ø x wys.)	Ø53 x 20 cm
Wymiary podstawy (Ø x wys.)	Ø44 x 5,5 cm
Grubość blachy paleniska	1,2 mm (+/-0,1 mm)
Grubość blachy misy na drewno	1 mm (+/-0,1 mm)
Grubość prętów rusztu	3-4 mm
Waga produktu	ok. 8 kg
Materiał misy (paleniska)	Stal pokryta emalią odporną na wysoką temperaturę
Materiał pokrywy z siatką	Stal malowana proszkowo
Materiał rusztu i uchwytu	Stal chromowana
Materiał wewnętrznej misy na drewno	Stal malowana metodą elektroforetyczną
Materiał podstawy	Stal malowana proszkowo
Zgodność z normami	EN 1860-1:2013 + A1:2017, raport LFGB (zgodność z rozporządzeniem europejskim 1935/2004)

---

## Zastosowanie paleniska ogrodowego

---

- Grillowanie mięs, ryb i warzyw dla kilku osób na chromowanym ruszcie o średnicy 54,5 cm
- Bezpieczne palenie drewna w ogrodzie z zabezpieczeniem przed iskrami
- Źródło ciepła na tarasie lub patio podczas chłodniejszych wieczorów
- Oświetlenie ogrodowe podczas spotkań plenerowych
- Ognisko rekreacyjne z kontrolowanym spalaniem w dwukomorowej konstrukcji
- Grillowanie węglowe z możliwością regulacji temperatury poprzez zarządzanie drewnem w wewnętrznej misie
- Element wyposażenia przestrzeni wypoczynkowych w ogrodach przydomowych
- Urządzenie do przygotowywania posiłków na działkach rekreacyjnych

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Bezpieczne rozpalanie

Zabronione jest stosowanie spirytusu, benzyny lub innych łatwopalnych cieczy do rozpalania lub ponownego rozpalania. Należy używać wyłącznie odpowiednich podpałek i węgla drzewnego lub drewna opałowego. Pokrywa z siatki musi być zamknięta podczas spalania dla ograniczenia rozprzestrzeniania się iskiei.

### Czyszczenie powierzchni emaliowanych

Emalia żaroodporna na misie paleniska wymaga regularnego usuwania popiołu po ostygnięciu urządzenia. Powierzchnie chromowane rusztu należy czyścić szczotką drucianą po każdym użyciu. Wewnętrzna misa malowana elektroforetycznie jest odporna na korozję, ale wymaga okresowego usuwania osadów.

### Montaż i stabilność konstrukcji

Palenisko wymaga montażu zgodnie z instrukcją. Podstawa o średnicy 44 cm zapewnia stabilność na równym podłożu. Całkowita wysokość 62 cm umożliwi wygodną obsługę rusztu. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić szczelność wszystkich połączeń.

### Zgodność z normami europejskimi

Norma EN 1860-1:2013 + A1:2017 określa wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń do grillowania na paliwo stałe, w tym stabilność konstrukcji, odporność materiałów na wysoką temperaturę oraz zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się ognia. Raport LFGB potwierdza, że materiały konstrukcyjne nie uwalniają substancji szkodliwych podczas kontaktu z żywnością w wysokich temperaturach.

