

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/palnik-do-nagrzewnicy-olejowej-65kw-cg80422-34-geko-p-17406.html>

Palnik do nagrzewnicy olejowej 65KW CG80422-34 GEKO

Cena brutto	99,13 zł
Cena netto	80,59 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CG80422-34
Kod producenta	CG80422-34
Kod EAN	5901477138034
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Palnik do nagrzewnicy olejowej 65KW CG80422-34 GEKO

Komponent przeznaczony do nagrzewnic olejowych o mocy 65 kW. Element odpowiedzialny za spalanie paliwa i generowanie ciepła w urządzeniach grzewczych stosowanych w obiektach przemysłowych, halach magazynowych i na placach budowy.

Moc cieplna 65 kW

Model CG80422-34

Producent GEKO

Typ paliwa Olej opałowy

Charakterystyka techniczna

Moc 65 kW

Wydajność cieplna odpowiednia do ogrzewania przestrzeni o kubaturze 650-800 m³. Oznacza zdolność do szybkiego podniesienia temperatury w halach produkcyjnych, magazynach czy namiotach technicznych przy temperaturach zewnętrznych do -15°C.

Kompatybilność paliwowa

Palnik współpracuje z różnymi rodzajami oleju opałowego – lekkiego (ekogroszek) i ciężkiego. Pozwala to dostosować rodzaj paliwa do dostępności i kosztów w danym regionie, zapewniając elastyczność eksploatacyjną.

Konstrukcja przemysłowa

Elementy wykonane z materiałów odpornych na wysoką temperaturę i korozję. Konstrukcja przystosowana do ciągłej pracy w warunkach zapylenia i zmiennych temperatur, typowych dla obiektów nieogrzewanych.

Podzespół wymienny

Palnik stanowi osobny moduł w nagrzewnicy, co ułatwia serwisowanie i wymianę w przypadku zużycia. Demontaż i instalacja nie wymagają specjalistycznych narzędzi – wystarczy podstawowy zestaw kluczy.

Specyfikacja techniczna

Model	CG80422-34
Producent	GEKO
Moc cieplna	65 kW
Typ paliwa	Olej opałowy (lekki i ciężki)
Przeznaczenie	Część zamienna do nagrzewnic olejowych
Typ urządzenia	Palnik olejowy

Zastosowanie

- Hale produkcyjne i magazynowe wymagające ogrzewania w sezonie zimowym
- Place budowy – ogrzewanie namiotów technicznych i kontenerów biurowych
- Warsztaty samochodowe i mechaniczne bez stałego ogrzewania
- Obiekty rolnicze – suszarnie, magazyny produktów rolnych
- Namioty imprezowe i konstrukcje tymczasowe w okresie jesienno-zimowym
- Obiekty sportowe nieogrzewane – hale treningowe, lodowiska
- Pomieszczenia techniczne wymagające okresowego ogrzewania

Użytkowanie i konserwacja

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować zgodność palnika z posiadanym modelem nagrzewnicy. Numer katalogowy CG80422-34 odnosi się do konkretnej serii urządzeń GEKO o mocy 65 kW. Kompatybilność można sprawdzić w dokumentacji technicznej nagrzewnicy lub kontaktując się z serwisem producenta.

Instalacja

Wymiana palnika wymaga odłączenia zasilania, opróżnienia zbiornika paliwa i demontażu komory spalania. Montaż nowego palnika obejmuje podłączenie przewodów paliwowych, elektrycznych oraz ustawienie parametrów spalania zgodnie z instrukcją. Pierwsze uruchomienie powinno odbyć się pod nadzorem osoby z doświadczeniem w obsłudze urządzeń olejowych.

Konserwacja

Regularne czyszczenie dyszy paliwowej i komory spalania zapobiega gromadzeniu się sadzy i zapewnia pełną wydajność. Zaleca się przegląd co 200 godzin pracy lub raz na sezon grzewczy. Wymiana uszczelnek i filtrów paliwowych powinna następować zgodnie z zaleceniami producenta nagrzewnicy.

Produkty powiązane

Do kompletnej obsługi nagrzewnicy mogą być potrzebne: filtry paliwowe, dysze wymienne, zestawy uszczeltek, termostaty regulacyjne oraz przewody paliwowe. Zaleca się stosowanie oryginalnych części GEKO w celu zachowania parametrów technicznych urządzenia.