

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/papier-scierny-2-5m-x-115-mm-p120-5-szt-sps1-120-schmith-p-58314.html>

Papier ścierny 2,5m x 115 mm P120 5 szt. SPS1-120 SCHMITH

Cena brutto	27,94 zł
Cena netto	22,72 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SPS1-120
Kod producenta	SPS1-120
Kod EAN	5902004749334
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Papier ścierny 2,5m x 115 mm P120 5 szt. SPS1-120 SCHMITH

Uniwersalny papier ścierny w rolce o gradacji P120, przeznaczony do obróbki drewna, farb, szpachli i lakierów. Format rolki umożliwia swobodne cięcie odcinków o dowolnej długości.

Gradacja **P120**

Szerokość **115 mm**

Długość rolki **2,5 m**

Ilość w zestawie **5 szt.**

Charakterystyka

Gradacja **P120 - średnioziarnista**

Wielkość ziarna około 125 µm. Stosowana do wygładzania powierzchni po obróbce gruboziarnistą (P80-P100) oraz przygotowania podłoża pod wykończenie. Usuwa drobne nierówności bez pozostawiania głębokich rys.

Szerokość 115 mm

Standardowa szerokość kompatybilna z większością szlifierek oscylacyjnych i wielofunkcyjnych. Umożliwia również ręczne szlifowanie w klocku szlifierskim lub bez niego.

Format rolki 2,5 m

Możliwość odcinania arkuszy o dowolnej długości dostosowanej do potrzeb. Ekonomiczne rozwiązanie – brak marnotrawstwa materiału przy nietypowych wymiarach powierzchni.

Zestaw 5 rolek

Łącznie 12,5 metra papieru ściernego. Zapas wystarczający do realizacji średnich i większych projektów remontowych lub stolarskich bez konieczności częstego uzupełniania.

Specyfikacja techniczna

Model	SPS1-120
Producent	SCHMITH
Gradacja (według FEPA)	P120
Szerokość	115 mm
Długość pojedynczej rolki	2,5 m
Ilość rolek w zestawie	5 szt.
Łączna długość papieru	12,5 m
Materiały do obróbki	Drewno, farby, szpachle, lakiery

Zastosowanie

- Szlifowanie drewna przed lakierowaniem lub olejowaniem
- Wygładzanie szpachlowanych powierzchni ścian i sufitów
- Matowanie lakierów między warstwami (technika mokrego szlifowania)
- Usuwanie starej farby i przygotowanie podłoża pod malowanie
- Obróbka mebli drewnianych – renowacja i konserwacja
- Szlifowanie elementów stolarki budowlanej
- Przygotowanie powierzchni metalowych pod malowanie (po odrdzewieniu)
- Wykańczanie wypełnień i mas szpachlowych w pracach modelarskich

Jak dobrać gradację papieru ściernego

P120 to gradacja średnioziarnista, stosowana w środkowym etapie obróbki. Przed nią używa się P80-P100 (usuwanie grubszych nierówności), po niej P150-P180 (finalne wygładzanie). Im wyższy numer P, tym drobniejsze ziarno i gładsza powierzchnia.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy odciąć odpowiedniej długości arkusz papieru. W przypadku szlifowania ręcznego warto używać klocka szlifierskiego z gąbką lub korkiem – zapewnia równomierne dociśnięcie i chroni dłoń. Szlifowanie wykonuje się ruchami równoległymi do słoju drewna lub w kierunku poprzecznym dla lakierów i szpachli.

Papier ścierny zużywa się stopniowo – sygnałem do wymiany jest zmniejszenie skuteczności szlifowania lub zapychanie się ziarna pyłem. Przy obróbce lakierów i żywic zaleca się częste oczyszczanie powierzchni papieru szczotką lub przedmuchiwanie sprężonym powietrzem.

Przechowywanie: w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci. Zawilgocenie podłoża papierowego obniża jego wytrzymałość i może prowadzić do rozerwania podczas pracy.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obróbki powierzchni warto uzupełnić zestaw o papiery o innych gradacjach: P80 (gruboziarnisty – usuwanie grubych warstw), P180 (drobnoziarnisty – wykończenie), P240-P320 (bardzo drobnoziarniste – przygotowanie pod lakierowanie). Przydatne mogą być również klocki szlifierskie, szlifierki oscylacyjne oraz systemy odpylania.

...