

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/papier-scierny-2-5m-x-115-mm-p180-5-szt-sps1-180-schmith-p-58316.html>

Papier ścierny 2,5m x 115 mm P180 5 szt. SPS1-180 SCHMITH

Cena brutto	26,62 zł
Cena netto	21,64 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SPS1-180
Kod producenta	SPS1-180
Kod EAN	5902004749358
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Papier ścierny 2,5m x 115 mm P180 5 szt. SPS1-180 SCHMITH

Papier ścierny w rolce o gradacji P180, przeznaczony do obróbki drewna, farb, szpachli i lakierów. Format rolki umożliwia dowolne cięcie na potrzebne długości.

Gradacja P180
Szerokość 115 mm
Długość rolki 2,5 m
Ilość w zestawie 5 szt.

Charakterystyka

Gradacja P180 - szlifowanie wykończeniowe

Ziarnistość P180 (82-93 µm) stosowana do szlifowania wykończeniowego powierzchni przed malowaniem lub lakierowaniem. Usuwa drobne nierówności bez pozostawiania głębokich rys, zapewniając gładkie przejścia między warstwami materiału.

Format rolki 2,5m x 115mm

Szerokość 115 mm odpowiada standardowym szlifierkom taśmowym i oscylacyjnym. Długość 2,5 metra pozwala na cięcie papieru na dowolne fragmenty, co ogranicza straty materiału i umożliwia dostosowanie do różnych narzędzi ręcznych.

Uniwersalność zastosowań

Papier ścierny wielostronnego zastosowania – nadaje się do obróbki drewna litego i płyt drewnopochodnych, wygładzania szpachli budowlanej, matowania powierzchni lakierowanych oraz przygotowania podłoża pod malowanie.

Zestaw 5 rolek

Opakowanie zawiera 5 rolek po 2,5 metra każda, co daje łącznie 12,5 metra papieru ściernego. Rozwiązanie ekonomiczne dla warsztatów i dłuższych prac wykończeniowych wymagających regularnej wymiany materiału.

Specyfikacja techniczna

Model	SPS1-180
Producent	SCHMITH
Gradacja	P180
Rozmiar ziarna	82-93 µm
Szerokość	115 mm
Długość pojedynczej rolki	2,5 m
Ilość w zestawie	5 rolek
Łączna długość	12,5 m
Zastosowanie	Drewno, farby, szpachle, lakiery

Zastosowanie

- Szlifowanie wykończeniowe drewna przed lakierowaniem lub olejowaniem
- Wygładzanie szpachli szpachlówki gipsowej i akrylowej między warstwami
- Matowanie powierzchni lakierowanych przed nakładaniem kolejnych warstw
- Przygotowanie podłoża pod malowanie – usuwanie drobnych nierówności
- Obróbka mebli drewnianych – naprawa i renowacja powierzchni
- Usuwanie śladów po szlifowaniu grubszymi gradacjami
- Wykańczanie płyt MDF i sklejki przed wykończeniem
- Szlifowanie wypełnień z masy szpachlowej w stolarce

Jak dobrać gradację papieru ściernego

P180 to gradacja wykończeniowa – stosowana w końcowych etapach obróbki. Do usuwania większych nierówności stosuje się

gradacje P40-P80, do szlifowania pośredniego P100-P120, a do ostatecznego wygładzenia P180-P240. Zbyt gruba gradacja pozostawia widoczne rysy, zbyt drobna wydłuża czas pracy bez efektu.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że powierzchnia jest sucha i wolna od zanieczyszczeń. Papier ścierny należy ciąć w kierunku prostopadłym do krawędzi rolki, aby uniknąć postrzępienia materiału. Podczas pracy szlifierką ręczną należy stosować równomierny nacisk i pracować ruchem wzdłuż włókien drewna.

Papier ścierny P180 zapycha się szybciej przy obróbce materiałów żywicznych (np. sosna) i lakierów. W takich przypadkach zaleca się częstszą wymianę fragmentu roboczego. Zużyty papier traci zdolność ścierną – objawia się to polerującym działaniem zamiast szlifowania i wzrostem temperatury powierzchni obrabianej.

Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci. Wilgoć osłabia spoiwo papieru i może prowadzić do odklejania ziarna ściernego. Niewykorzystane rolki należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obróbki powierzchni warto rozważyć zestaw papierów ściernych w różnych gradacjach (P80, P120, P180, P240) oraz uchwyty do papieru ściernego ułatwiające pracę ręczną. Do prac maszynowych sprawdzą się szlifierki oscylacyjne lub taśmowe kompatybilne z szerokością 115 mm.

...