

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/papier-scierny-2-5m-x-115-mm-p220-5-szt-sps1-220-schmith-p-58317.html>

Papier ścierny 2,5m x 115 mm P220 5 szt. SPS1-220 SCHMITH

Cena brutto	26,62 zł
Cena netto	21,64 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SPS1-220
Kod producenta	SPS1-220
Kod EAN	5902004749365
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Papier ścierny 2,5m x 115 mm P220 SCHMITH

Papier ścierny w rolce o gradacji P220, przeznaczony do obróbki wykończeniowej drewna, farb, szpachli i lakierów. Format 115 mm szerokości umożliwia cięcie pasków do szlifierek oscylacyjnych lub ręczne stosowanie.

Gradacja P220

Wymiary 2,5m x 115mm

Ilość 5 szt.

Model SPS1-220

Charakterystyka

Gradacja P220 - wykończenie przed malowaniem

Ziarnistość P220 (średnica ziarna około 68 µm) zapewnia gładkie wykończenie powierzchni bez głębokich rys. Stosowana w ostatnim etapie szlifowania przed aplikacją farb, lakierów lub bejc, pozostawia powierzchnię matową, która zwiększa przyczepność powłok.

Format rolki 2,5m x 115mm

Szerokość 115 mm odpowiada standardowym paszom do szlifierek oscylacyjnych i taśmowych. Rolka o długości 2,5 metra pozwala na samodzielne przycięcie pasków w wymaganym rozmiarze, co eliminuje konieczność zakupu gotowych arkuszy w określonych formatach.

Uniwersalność materiałowa

Podłoże papierowe z ziarnami ściernymi nadaje się do pracy z drewnem miękkim i twardym, wypełniaczami szpachlowymi, farbami oraz lakierami. Struktura papieru zapobiega zatykaniu się ścierniwa podczas obróbki materiałów zawierających żywice lub pigmenty.

Zestaw 5 rolek

Opakowanie zawiera 5 rolek o łącznej długości 12,5 metra. Zapas materiału wystarczający do realizacji średnich projektów remontowych lub stolarskich bez konieczności częstego uzupełniania.

Specyfikacja techniczna

Model	SPS1-220
Producent	SCHMITH
Gradacja	P220 (według normy FEPA)
Wymiary rolki	2,5 m × 115 mm
Ilość w zestawie	5 rolek
Podłoże	Papier
Zastosowanie	Drewno, farby, szpachle, lakiery

Zastosowanie

- Wygładzanie powierzchni drewnianych przed aplikacją bejc lub lakierów
- Matowanie powłok lakierniczych między warstwami
- Usuwanie drobnych nierówności po szpachlowaniu
- Przygotowanie podłoża pod malowanie farbami akrylowymi lub olejnymi
- Szlifowanie mebli, framug, parapetów
- Obróbka elementów modelarskich i hobbystycznych
- Wygładzanie krawędzi po cięciu płyt wiórowych i MDF

Jak dobrać gradację papieru ściernego

Gradacja P220 znajduje się w przedziale ścierniwi drobnoziarnistych. Niższe wartości (np. P80-P120) służą do usuwania grubszych warstw materiału i wyrównywania. Wyższe (P320-P400) stosuje się do polerowania i uzyskania gładkości pod powłoki transparentne. P220 to kompromis – usuwa niewielkie ślady po grubszym szlifowaniu, jednocześnie przygotowując powierzchnię pod wykończenie.

Użytkowanie i konserwacja

Podczas szlifowania drewna zaleca się prowadzenie papieru wzdłuż włókien, co minimalizuje widoczność rys. W przypadku szpachli lub lakierów kierunek nie ma znaczenia. Papier należy wymieniać, gdy ziarna się zużyją – objawia się to zwiększonym oporem podczas pracy i pogorszeniem jakości szlifowania.

Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega zawilgoceniu podłoża papierowego, które mogłoby prowadzić do odspojenia ziaren ściernych. Rolki niewykorzystane od razu warto zabezpieczyć folią lub przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowej obróbki powierzchni warto rozważyć papiery ścierne w innych gradacjach: P120 do wstępnego szlifowania, P320 lub P400 do wykończenia pod lakiery bezbarwne. Dla prac z użyciem szlifierek oscylacyjnych przydatne będą gotowe pasy ścierne w formacie dopasowanym do konkretnego modelu urządzenia.

...