

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/papier-scierny-2-5m-x-115-mm-p80-5-szt-sps1-80-schmith-p-58321.html>

## Papier ścierny 2,5m x 115 mm P80 5 szt. SPS1-80 SCHMITH

Cena brutto	<b>30,60 zł</b>
Cena netto	<b>24,88 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>SPS1-80</b>
Kod producenta	<b>SPS1-80</b>
Kod EAN	<b>5902004749310</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Papier ścierny 2,5m x 115 mm P80 SCHMITH

Papier ścierny w rolce o gradacji P80, przeznaczony do uniwersalnych prac szlifierskich. Szerokość 115 mm umożliwia zastosowanie w szlifierkach taśmowych oraz ręczne cięcie na mniejsze fragmenty.

Gradacja P80

Wymiary 2,5m x 115mm

Ilość w zestawie 5 szt.

Model SPS1-80

### Charakterystyka

#### Gradacja P80 - szlifowanie wstępne

Ziarnistość P80 (około 201 µm) odpowiada za usuwanie grubszych warstw materiału, nierówności i starych powłok. Stosowana jako pierwszy etap obróbki przed przejściem do drobniejszych gradacji.

#### Format w rolce 2,5 metra

Długość 2,5 m pozwala na wielokrotne cięcie papieru na odcinki dostosowane do konkretnych potrzeb. Szerokość 115 mm jest standardem dla wielu szlifierek taśmowych i bloków ściernych.

### Uniwersalność zastosowań

Struktura ziarna i podłoża umożliwia pracę z różnymi materiałami: drewnem litym, płytami drewnopochodnymi, warstwami farb, szpachli oraz lakierów bez ryzyka zatykania się papieru.

### Zestaw 5 rolek

Pakiet zawiera 5 rolek, co zapewnia łącznie 12,5 metra papieru ściernego. Rozwiązanie ekonomiczne dla większych prac remontowych i profesjonalnych zastosowań.

## Specyfikacja techniczna

Model	SPS1-80
Marka	SCHMITH
Gradacja	P80
Szerokość	115 mm
Długość rolki	2,5 m
Ilość w zestawie	5 szt.
Całkowita długość	12,5 m
Materiały do obróbki	Drewno, farby, szpachle, lakiery

## Zastosowanie

- Usuwanie starych powłok lakierniczych z drewna
- Szlifowanie szpachli budowlanych przed malowaniem
- Wstępna obróbka drewna litego przed wykończeniem
- Wyrównywanie nierówności na powierzchniach drewnianych
- Przygotowanie podłoża pod malowanie lub lakierowanie
- Usuwanie rdzy i zanieczyszczeń z powierzchni metalowych
- Obróbka płyt MDF, OSB i sklejki
- Renowacja mebli - usuwanie starych warstw wykończeniowych

### Jak dobrać gradację papieru ściernego

Gradacja P80 należy do grupy papierów średnioziarnistych. Skala FEPA (Federation of European Producers of Abrasives) określa, że niższy numer oznacza grubsze ziarno. P80 stosuje się do szlifowania wstępnego, P120-P180 do obróbki pośredniej, a P220 i wyżej do

---

wykończenia. Dla uzyskania gładkiej powierzchni należy stopniowo przechodzić przez kolejne gradacje.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Papier ścierny P80 charakteryzuje się stosunkowo szybkim zużyciem ziarna przy intensywnej pracy, szczególnie przy obróbce twardych materiałów. Podczas szlifowania należy stosować równomierny nacisk i ruch w kierunku zgodnym z włóknami drewna, co zapobiega powstawaniu głębokich rys.

Przy pracy z farbami i lakierami papier może zatykać się resztkami materiału. W takim przypadku warto oczyścić powierzchnię szczotką drucianą lub wymienić zużyty fragment. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega wilgotnieniu podłoża papierowego, które prowadzi do utraty właściwości ściernych.

Szerokość 115 mm pozwala na bezpośrednie zastosowanie w szlifierkach taśmowych o odpowiedniej szerokości roboczej. W przypadku prac ręcznych można ciąć papier na mniejsze odcinki i mocować na blokach ściernych lub używać bezpośrednio, zawijając wokół drewnianego klocka.

### Produkty powiązane

Do kompleksowej obróbki powierzchni warto rozważyć zakup papierów ściernych w gradacjach P120, P150 i P220, które pozwolą na stopniowe wygładzanie powierzchni po wstępnym szlifowaniu papierem P80. Bloki ścierne lub szlifierki taśmowe przyspieszą pracę i zapewnią równomierne wykończenie.

\*\*\*