

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/papier-scierny-50szt-krazek-125mm-p60-na-rzep-kd11808-kraftdele-p-62071.html>

## Papier ścierny 50szt. krążek 125mm P60 na rzep KD11808 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>10,40 zł</b>
Cena netto	<b>8,46 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD11808</b>
Kod producenta	<b>KD11808</b>
Kod EAN	<b>5901638112286</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Papier ścierny krążki 125 mm P60 na rzep z otworami — zestaw 50 szt. (KD11808)

Krążki ścierne KD11808 przeznaczone do szlifierek mimośrodowych (excentrycznych) wyposażonych w talerz 125 mm z mocowaniem rzepowym. Granulacja P60 klasyfikuje je jako papier gruboziarnisty, stosowany na etapie szlifowania wstępnego i agresywnego usuwania materiału.

Średnica 125 mm

Granulacja P60

Mocowanie rzep (velcro)

Ilość w zestawie 50 sztuk

### Charakterystyka produktu

#### **Granulacja P60 — szlifowanie wstępne**

Ziarno P60 to granulacja gruboziarnista. Umożliwia szybkie usuwanie materiału, wyrównywanie nierówności, ściąganie starych powłok lakierniczych oraz wstępne przygotowanie powierzchni przed kolejnymi etapami szlifowania drobniejszymi ziarnami.

### Mocowanie na rzep

System rzepowy (hook & loop) pozwala na szybką wymianę krążka bez narzędzi. Krążek pewnie trzyma się talerza roboczego podczas pracy, a po zużyciu odkleja się jednym ruchem. Kompatybilny z talerzami rzepowymi 125 mm.

### Otwory do odprowadzania pyłu

Perforacja krążka współpracuje z systemem odkurzania szlifierki. Pył jest odprowadzany przez otwory bezpośrednio do worka lub odkurzacza, co ogranicza jego osadzanie na powierzchni roboczej i przedłuża żywotność ścierniwa.

### Zestaw 50 sztuk

Większa ilość krążków w opakowaniu zapewnia ciągłość pracy przy rozleglejszych projektach. Krążki P60 zużywają się szybciej niż drobnoziarniste ze względu na intensywność pracy, dlatego zapas 50 sztuk ma praktyczne uzasadnienie.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD11808
Marka	KRAFT&DELE
Typ	Papier ścierny — krążek
Średnica zewnętrzna	125 mm
Granulacja	P60
Mocowanie	Rzep (hook & loop)
Otwory odpylające	Tak
Ilość w zestawie	50 sztuk

## Zastosowanie

- Wstępne szlifowanie drewna litego i materiałów drewnopochodnych
- Usuwanie starych powłok lakierniczych i farb
- Wyrównywanie nierówności i śladów po narzędziach
- Szlifowanie szpachli i mas wyrównujących przed gruntowaniem
- Obróbka wstępna powierzchni metalowych przed antykorozją
- Usuwanie rdzy z powierzchni stalowych
- Przygotowanie podłoża pod kolejne etapy szlifowania (P80, P120 i wyżej)

---

### **Kompatybilność — jak sprawdzić przed zakupem**

Krażki 125 mm na rzep pasują do szlifierek mimośrodkowych (excentrycznych) i oscylacyjnych z talerzem o średnicy 125 mm wyposażonym w mocowanie rzepowe. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę talerza roboczego szlifierki oraz układ otworów odpylających — standardowy rozstaw otworów wynosi najczęściej 8 lub 6 otworów rozmieszczonych równomiernie.

### **Kolejność granulacji — praktyczna wskazówka**

Granulacja P60 jest punktem startowym przy mocno zniszczonych lub grubych powłokach. Po jej zastosowaniu zaleca się przejście przez kolejne granulacje (P80, P120, P180) bez pomijania stopni — zbyt duże skoki granulacji pozostawiają rysy trudne do usunięcia na kolejnych etapach wykańczania.