

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/papier-scierny-d-rolka-115mmx5m-gr320-yt-8448-yato-p-4326.html>

## Papier ścierny d, rolka 115mmx5m gr.320 YT-8448 YATO

Cena brutto	<b>7,50 zł</b>
Cena netto	<b>6,10 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>YT-8448</b>
Kod producenta	<b>YT-8448</b>
Kod EAN	<b>5906083984488</b>
Producent	<b>YATO</b>
Granulacja	<b>P320</b>
Nasyp	<b>pólotwarty</b>
Spoiwo	<b>żywica syntetyczna</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Kształt	<b>Rolka</b>
Podkład	<b>D</b>
Ścierniwo	<b>tlenek aluminium</b>

### Opis produktu

#### Papier ścierny w rolce YATO YT-8448 – 115mm x 5m, granulacja 320

Papier ścierny w wygodnej rolce o szerokości 115 mm i długości 5 metrów, przeznaczony do wykańczania powierzchni drewnianych, gipsowych oraz powłok malarskich. Granulacja 320 zapewnia drobne szlifowanie i wygładzanie.

Szerokość 115 mm

Długość 5 m

Gradacja 320

Model YT-8448

### Charakterystyka papieru ściernego w rolce

#### **Granulacja 320 - drobne szlifowanie wykończeniowe**

Ziarnistość 320 (FEPA P320) oznacza średnicę ziarna około 46 mikrometrów. Stosowana w końcowych etapach obróbki do wygładzania powierzchni przed malowaniem lub lakierowaniem, usuwania drobnych nierówności i matowienia powłok.

### Format w rolce 115 mm x 5 metrów

Szerokość 115 mm umożliwia cięcie arkuszy dopasowanych do szlifierek mimośrodowych i wibracyjnych. Rolka o długości 5 metrów pozwala na wielokrotne wykorzystanie i przygotowanie materiału w wymaganym rozmiarze bez marnotrawstwa.

### Uniwersalność zastosowań

Papier przeznaczony do szlifowania drewna, płyt gipsowo-kartonowych, warstw szpachlowych oraz powłok lakierniczych. Sprawdza się zarówno w pracach stolarskich, jak i w przygotowaniu powierzchni do malowania.

### Produkt marki YATO

Narzędzia i akcesoria YATO są przeznaczone dla profesjonalistów i użytkowników wymagających niezawodności w codziennej pracy. Papier ścierny YT-8448 zachowuje właściwości ściernie przez dłuższy czas użytkowania.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-8448
Marka	YATO
Szerokość rolki	115 mm
Długość rolki	5 m
Granulacja	320 (FEPA P320)
Typ	Papier ścierny w rolce
Materiały do obróbki	Drewno, gips, szpachla, farba, lakier

## Zastosowanie papieru ściernego gradacja 320

- Wygładzanie drewna przed lakierowaniem lub olejowaniem
- Szlifowanie warstw szpachlowych na ścianach i sufitach
- Matowienie lakierów i farb przed nakładaniem kolejnych warstw
- Usuwanie drobnych nierówności na powierzchniach gipsowych
- Przygotowanie elementów drewnianych do wykończenia
- Szlifowanie międzyoperacyjne w pracach malarskich

- 
- Obróbka mebli i stolarki budowlanej
  - Przygotowanie podłoża pod powłoki dekoracyjne

### **Jak dobrać gradację papieru ściernego**

Granulacja 320 należy do grupy drobnych papierów ściernych. Im wyższa liczba, tym drobniejsze ziarno i delikatniejsze szlifowanie. Dla grubszej obróbki stosuje się gradacje 40-120, do szlifowania pośredniego 150-240, a do wykańczania i polerowania 280-600. Papier P320 sprawdza się w ostatnich etapach przygotowania powierzchni.

## **Użytkowanie i konserwacja**

---

Papier ścierny w rolce należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci, która może osłabić podłoże papierowe i zmniejszyć przyczepność ziarna. Przed użyciem warto odciąć arkusz o odpowiedniej długości i zamocować go w uchwycie szlifierki lub bloku ściernego. W trakcie pracy regularnie oczyszczaj powierzchnię papieru z pyłu – zapchane ziarno traci skuteczność i może rysować materiał.

Przy szlifowaniu lakierów i farb stosuj ruchy równomierne, bez nadmiernego nacisku, aby uniknąć przeszlifowania warstwy. W przypadku drewna szlifuj zgodnie z kierunkiem włókien, co zapobiega powstawaniu rys poprzecznych. Zużyty papier, który przestał skutecznie ścierać, należy wymienić – dalsze użytkowanie może prowadzić do uszkodzenia obrabianej powierzchni.

### **Produkty powiązane**

Do kompleksowej obróbki powierzchni warto rozważyć papiery ścierne YATO w innych gradacjach: P180 do szlifowania pośredniego, P240 do przygotowania pod lakier oraz P400 do polerowania wykończeniowego. Rolki o szerokości 115 mm pasują do większości szlifierek mimośrodowych i bloków ściernych dostępnych na rynku.