

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/papier-scierny-d-rolka-93mm-x-5m-gr180-yt-8455-yato-p-4498.html>

Papier ścierny d, rolka 93mm x 5m, gr.180 YT-8455 YATO

Cena brutto	6,13 zł
Cena netto	4,98 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-8455
Kod producenta	YT-8455
Kod EAN	5906083984556
Producent	YATO
Granulacja	P180
Nasyp	półotwarty
Spoiwo	żywica syntetyczna
Jednostka	SZT
Kształt	Rolka
Podkład	D
Ścierniwo	tlenek aluminium

Opis produktu

Papier ścierny w rolce 93mm x 5m, granulacja 180 YATO YT-8455

Papier ścierny w rolce o szerokości 93 mm i długości 5 metrów z ziarnistością P180. Produkt przeznaczony do szlifowania drewna, powierzchni gipsowych, szpachli oraz warstw malarskich.

Szerokość 93 mm

Długość 5 m

Granulacja P180

Model YT-8455

Charakterystyka papieru ściernego YATO YT-8455

Granulacja P180 - szlifowanie wykończeniowe

Ziarnistość 180 odpowiada średniej wielkości ziarna około 82 mikrometrów. Zapewnia gładkie wykończenie powierzchni bez głębokich rys. Stosowana przed malowaniem, lakierowaniem lub jako etap pośredni przed przejściem do drobniejszych gradacji.

Format rolki 93mm x 5m

Szerokość 93 mm odpowiada standardowym szlifierkom taśmowym oraz umożliwia ręczne cięcie pasków o dowolnej długości. Rolka o długości 5 metrów pozwala na wielokrotne wykorzystanie i dostosowanie rozmiaru do konkretnego zadania.

Uniwersalność zastosowań

Papier nadaje się do obróbki drewna litego i materiałów drewnopochodnych, płyt gipsowo-kartonowych, warstw szpachlowych oraz powłok malarskich. Może być używany ręcznie z klockiem szlifierskim lub montowany w narzędziach mechanicznych.

Produkt marki YATO

Marka YATO oferuje materiały ścierne do zastosowań warsztatowych i budowlanych. Papier w rolce stanowi ekonomiczne rozwiązanie dla profesjonalistów i użytkowników hobbystycznych wykonujących prace wykończeniowe.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-8455
Marka	YATO
Szerokość rolki	93 mm
Długość rolki	5 m
Granulacja	P180
Typ ziarna	Średnie
Materiały do obróbki	Drewno, gips, szpachle, farby, lakiery
Forma	Rolka

Zastosowanie papieru ściernego granulacja 180

- Wygładzanie powierzchni drewnianych przed malowaniem lub lakierowaniem
- Szlifowanie warstw szpachlowych na ścianach i sufitach
- Przygotowanie płyt gipsowo-kartonowych do malowania
- Usuwanie drobnych nierówności z powierzchni lakierowanych
- Szlifowanie międzywarstwowe przy nakładaniu kolejnych warstw farby lub lakieru
- Obróbka mebli i elementów stolarskich przed wykończeniem
- Wygładzanie drewna po zastosowaniu grubszych gradacji (P80-P120)
- Przygotowanie powierzchni metalowych pod malowanie (lekkie szlifowanie)

Użytkowanie i konserwacja

Dobór metody pracy

Papier można używać ręcznie z klockiem szlifierskim lub montować w szlifierkach taśmowych i oscylacyjnych. Przy szlifowaniu ręcznym zaleca się stosowanie klocka gumowego lub korkowego, który zapewnia równomierne rozłożenie nacisku. W przypadku szlifowania mechanicznego należy sprawdzić kompatybilność szerokości taśmy z urządzeniem.

Przechowywanie

Rolki papieru ściernego należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, z dala od źródeł wilgoci. Wilgoć może osłabić podłoże papierowe i zmniejszyć trwałość ziarna. Produkt powinien być chroniony przed bezpośrednim nasłonecznieniem i ekstremalnie wysokimi temperaturami.

Zasady bezpieczeństwa

Podczas szlifowania należy używać ochron dróg oddechowych (maseczki przeciwpyłowe klasy FFP2 lub FFP3) oraz okularów ochronnych. Zaleca się pracę w wentylowanym pomieszczeniu lub stosowanie systemów odpylania. Przy szlifowaniu materiałów lakierowanych należy upewnić się, że nie zawierają one substancji toksycznych wymagających szczególnych środków ostrożności.

Produkty powiązane

W ofercie dostępne są również inne gradacje papieru ściernego YATO w rolkach 93mm x 5m: P40, P60, P80, P100, P120, P150, P240, P320, P400. Do prac wymagających szybkiego usuwania materiału zaleca się gradacje P40-P80, do szlifowania pośredniego P100-P150, a do wykończenia i polerowania P240-P400.

...