

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/papier-scierny-d-rolka-93mm-x-5m-gr240-yt-8456-yato-p-4518.html>

Papier ścierny d, rolka 93mm x 5m, gr.240 YT-8456 YATO

Cena brutto	4,56 zł
Cena netto	3,71 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-8456
Kod producenta	YT-8456
Kod EAN	5906083984563
Producent	YATO
Kształt	Rolka
Podkład	D
Ścierniwo	tlenek aluminium
Jednostka	SZT
Granulacja	P240
Nasyp	półotwarty
Spoiwo	żywica syntetyczna

Opis produktu

Papier ścierny w rolce YATO YT-8456 – granulacja 240, 93 mm × 5 m

Papier ścierny w rolce o granulacji 240 przeznaczony do prac wykończeniowych i wygładzania powierzchni. Format 93 mm × 5 m umożliwia przycięcie materiału na dowolną długość oraz dopasowanie do różnych narzędzi szlifierskich.

Szerokość rolki 93 mm

Długość rolki 5 m

Gradacja ziarna 240

Model YT-8456

Charakterystyka papieru ściernego YATO YT-8456

Granulacja 240 - drobne wykończenie powierzchni

Ziarno o gradacji 240 należy do kategorii drobnych materiałów ściernych. Stosuje się je do ostatecznego wygładzania, usuwania drobnych nierówności oraz przygotowania powierzchni pod lakierowanie lub malowanie. Nie pozostawia głębokich zarysowań.

Rolka 93 mm × 5 m - elastyczność cięcia

Szerokość 93 mm odpowiada standardowym szlifierkom taśmowym oraz możliwości ręcznego cięcia na mniejsze fragmenty. Długość 5 metrów zapewnia wielokrotne użycie i możliwość przygotowania kilku pasów roboczych z jednej rolki.

Uniwersalne zastosowanie w pracach wykończeniowych

Papier ścierny o tej gradacji sprawdza się przy szlifowaniu drewna, gładzi gipsowych, szpachli, warstw farb i lakierów. Umożliwia uzyskanie gładkiej powierzchni przed aplikacją powłok dekoracyjnych.

Producent YATO - narzędzia warsztatowe

Marka YATO specjalizuje się w materiałach eksploatacyjnych i narzędziach dla warsztatów, budownictwa oraz zastosowań przemysłowych. Produkty tej marki charakteryzują się standaryzowanymi parametrami technicznymi.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-8456
Producent	YATO
Szerokość rolki	93 mm
Długość rolki	5 m
Granulacja ziarna	240
Typ ziarna	Drobne (wykończeniowe)
Materiały obrabiane	Drewno, gipsy, szpachle, farby, lakiery
Forma	Rolka

Zastosowanie papieru ściernego o granulacji 240

- Wygładzanie powierzchni drewnianych przed lakierowaniem lub olejowaniem
- Szlifowanie gładzi gipsowych i szpachlówek między warstwami
- Matowanie powłok lakierniczych przed aplikacją kolejnej warstwy
- Usuwanie drobnych nierówności z powierzchni malowanych
- Przygotowanie podłoża pod aplikację powłok dekoracyjnych
- Wykańczanie elementów stolarskich i meblarskich
- Szlifowanie wypełnień i kitów naprawczych
- Czyszczenie powierzchni metalowych z drobnych zanieczyszczeń

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie materiału do pracy

Rolkę należy odmierzyć i przyciąć nożem lub nożyczkami na wymaganą długość. Przy montażu w szlifierce taśmowej upewnić się, że pas jest odpowiednio napięty i nie ma skręceń. W przypadku szlifowania ręcznego można wykorzystać papier z podkładką z pianki lub drewnianym klockiem.

Technika szlifowania

Szlifowanie należy prowadzić ruchem wzdłuż włókien drewna lub równomiernie na powierzchniach gładzi. Unikać nadmiernego nacisku, który może spowodować nierównomierne ścieranie lub przegrzanie materiału. Regularnie sprawdzać stan ziarna – zużyty papier traci skuteczność i wymaga wymiany.

Przechowywanie

Rolkę papieru ściernego przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego nasłonecznienia. Wilgoć może osłabić podłoże papierowe i zmniejszyć przyczepność ziarna. Nieużywany materiał warto przechowywać w oryginalnym opakowaniu lub szczelnym pojemniku.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac szlifierskich warto rozważyć papier ścierny w innych gradacjach: 80–120 do usuwania starych powłok, 180 do szlifowania pośredniego oraz 320–400 do ostatecznego wykończenia. Przydatne mogą być również szlifierki taśmowe, klocki szlifierskie oraz systemy odpylania.

...