

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/papier-scierny-d-rolka-93mm-x-5m-gr40-yt-8449-yato-p-4347.html>

Papier ścierny d, rolka 93mm x 5m, gr.40 YT-8449 YATO

Cena brutto	5,35 zł
Cena netto	4,35 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-8449
Kod producenta	YT-8449
Kod EAN	5906083984495
Producent	YATO
Ścierniwo	tlenek aluminium
Jednostka	SZT
Kształt	Rolka
Podkład	D
Spoiwo	żywica syntetyczna
Granulacja	P40
Nasyp	pólotwarty

Opis produktu

Papier ścierny w rolce YATO YT-8449 – granulacja 40, 93mm x 5m

Papier ścierny w rolce o szerokości 93 mm i długości 5 metrów, z ziarnistością 40. Produkt przeznaczony do zgrubnego szlifowania drewna, gipsów, szpachli oraz usuwania starych powłok lakierniczych.

Szerokość rolki 93 mm

Długość rolki 5 metrów

Granulacja P40

Model YT-8449

Charakterystyka papieru ściernego YATO YT-8449

Ziarnistość P40 - do prac zgrubnych

Granulacja 40 oznacza grube ziarno ściernie, które szybko usuwa większe ilości materiału. Stosowana przy wyrównywaniu nierówności, usuwaniu starych powłok i wstępnym kształtowaniu powierzchni przed dalszym szlifowaniem.

Format rolki 93 mm x 5 m

Szerokość 93 mm pozwala na wygodne cięcie arkuszy do szlifierek ręcznych i bloków szlifierskich. Długość 5 metrów zapewnia wielokrotne użycie i możliwość dostosowania rozmiaru do konkretnego zastosowania.

Uniwersalność materiałowa

Papier nadaje się do szlifowania drewna twardego i miękkiego, wypraw gipsowych, szpachli budowlanych oraz warstw farb i lakierów. Umożliwia przygotowanie różnych podłoży przed malowaniem lub wykończeniem.

Produkt marki YATO

Marka YATO specjalizuje się w narzędziach i materiałach eksploatacyjnych dla profesjonalistów i użytkowników warsztatowych. Model YT-8449 stanowi element szerokiej oferty materiałów ściernych.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-8449
Producent	YATO
Szerokość rolki	93 mm
Długość rolki	5 m
Granulacja (ziarnistość)	P40
Typ ziarna	Ziarno ściernie grube
Zastosowanie	Drewno, gipsy, szpachle, farby, lakiery
Forma produktu	Rolka

Zastosowanie papieru ściernego granulacja 40

- Zgrubne szlifowanie drewna przed dalszym wykończeniem
- Usuwanie starych warstw farb i lakierów z powierzchni drewnianych
- Wyrównywanie nierówności w wyprawach gipsowych
- Szlifowanie zaschniętych szpachli budowlanych
- Przygotowanie podłoża drewnianego przed malowaniem
- Usuwanie rdzy i zanieczyszczeń z powierzchni metalowych
- Wstępne kształtowanie elementów drewnianych
- Renowacja mebli - usuwanie starych powłok

Jak dobrać ziarnistość papieru ściernego

Granulacja P40 należy do grupy papierów zgrubnych. Po jej użyciu zaleca się przejście do gradacji P60-P80, a następnie P120-P180 dla uzyskania gładkiej powierzchni. Nigdy nie należy pomijać etapów pośrednich, ponieważ głębokie rysy po grubym ziarnie mogą pozostać widoczne pod wykończeniem.

Użytkowanie i konserwacja

Papier ścierny należy ciąć na arkusze odpowiedniej wielkości przy użyciu nożyczek lub noża. Podczas pracy ręcznej warto stosować blok szlifierski, który zapewnia równomierne dociskanie i chroni dłoń. Zużyty papier traci ostrość ziarna - objawia się to zwiększonym oporem podczas szlifowania i wyższą temperaturą powierzchni. Wymianę papieru należy przeprowadzić, gdy materiał przestaje być skutecznie usuwany.

Papier ścierny w rolce należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczonym przed wilgocią. Kontakt z wodą powoduje rozmiękczenie podłoża papierowego i utratę przyczepności ziarna. Niezużyta część rolki powinna być zwinięta i zabezpieczona przed przypadkowym uszkodzeniem.

Produkty powiązane

Do kompleksowego procesu szlifowania warto rozważyć zakup papierów ściernych o wyższych gradacjach (P60, P80, P120, P180), bloków szlifierskich, szlifierek ręcznych oraz masek przeciwpyłowych. Dla prac z drewnem przydatne mogą być również szczotki do usuwania pyłu po szlifowaniu.

...