

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/papier-scierny-na-dysk-z-otworami-225mm-p120-zyrafa-op100szt-geko-g78802-p-21166.html>



Papier ścierny na dysk z otworami 225mm P120 Żyrafa (op.100szt.) GEKO G78802

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 101,02 zł |
| Cena netto | 82,13 zł |
| Dostępność | Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | G78802 |
| Kod producenta | G78802 |
| Kod EAN | 5901477146602 |
| Producent | Narzędzia GEKO |

Opis produktu

Papier ścierny na dysk z otworami 225mm P120 Żyrafa GEKO G78802

Krażki ścierne do szlifierek żyrafowych przeznaczone do szlifowania dużych powierzchni ścian i sufitów. Perforacja 6-otworowa zapewnia efektywne odprowadzanie pyłu podczas pracy z systemem odsysającym.

Średnica 225 mm

Gradacja P120

Liczba otworów 6

Ilość w opakowaniu 100 szt.

Charakterystyka produktu

Gradacja P120 - zastosowanie uniwersalne

Ziarnistość P120 oznacza średnie ziarno ścierny, które sprawdza się przy usuwaniu nierówności po szpachlowaniu, wygładzaniu powierzchni przed malowaniem oraz przy szlifowaniu międzyoperacyjnym. Stanowi kompromis między wydajnością szlifowania a

jakością wykończenia.

Średnica 225 mm - kompatybilność z szlifierkami żyrafowymi

Krażki o średnicy 225 mm pasują do popularnych szlifierek teleskopowych typu żyrafa, wykorzystywanych do pracy na wysokości. Sprawdź średnicę talerza w dokumentacji urządzenia przed zakupem.

Perforacja 6-otworowa - efektywne odpylanie

Sześć otworów rozmieszczonych na obwodzie krażka umożliwia podłączenie systemu odsysającego. Odprowadzanie pyłu bezpośrednio z miejsca szlifowania zwiększa trwałość papieru, poprawia widoczność obrabianej powierzchni i ogranicza zapylenie pomieszczenia.

Opakowanie zbiorcze 100 sztuk

Duże opakowanie jest rozwiązaniem ekonomicznym przy większych pracach remontowych lub w zastosowaniach profesjonalnych. Zapas krażków pozwala na ciągłą pracę bez konieczności częstych zakupów.

Specyfikacja techniczna

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Model | G78802 |
| Producent | GEKO |
| Średnica krażka | 225 mm |
| Gradacja (ziarnistość) | P120 |
| Liczba otworów perforacyjnych | 6 |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 100 |
| Typ narzędzia | Szlifierka żyrafowa (teleskopowa) |

Zastosowanie

- Szlifowanie ścian i sufitów po szpachlowaniu
- Wyrównywanie powierzchni gipsowo-kartonowych
- Przygotowanie podłoża pod malowanie
- Usuwanie nierówności po nakładaniu mas wyrównujących
- Szlifowanie międzyoperacyjne przy pracach wykończeniowych
- Matowanie powierzchni przed kolejnymi warstwami powłok

-
- Prace renowacyjne w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem upewnij się, że średnica talerza szlifierki wynosi 225 mm oraz że układ otworów odpowiada perforacji krążka. Niektóre modele szlifierek posiadają adaptory umożliwiające montaż krążków o różnych konfiguracjach otworów.

Użytkowanie i konserwacja

Podczas pracy należy regularnie sprawdzać stan krążka – zużyte lub zapchane ziarna ściernie tracą skuteczność i mogą powodować przegrzewanie powierzchni. Przy podłączonym systemie odsysającym należy kontrolować drożność otworów oraz stan worka lub filtra w odkurzaczu.

Krążki należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci. Wilgoć może osłabić podłoże papierowe i zmniejszyć trwałość ziarna ściernego. Po otwarciu opakowania warto zabezpieczyć pozostałe krążki przed kurzem i wilgocią.

Produkty powiązane

Do pracy z krążkami ściernymi przydatne mogą być: odkurzacze przemysłowe z funkcją odsysania pyłu, talerze szlifierskie zapasowe, adaptory do montażu krążków o różnych perforacjach oraz maski przeciwpyłowe klasy FFP2 lub FFP3.