

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/papier-scierny-na-dysk-z-otworami-225mm-p240-zyrafa-10szt-opak-geko-g78815-p-21175.html>



## Papier ścierny na dysk z otworami 225mm P240 Żyrafa (10szt. opak.) GEKO G78815

Cena brutto	<b>11,97 zł</b>
Cena netto	<b>9,73 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>G78815</b>
Kod producenta	<b>G78815</b>
Kod EAN	<b>5901477146695</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Papier ścierny na dysk 225mm P240 Żyrafa GEKO G78815

Krażki ścierne przeznaczone do szlifierek żyrafowych, wykorzystywane przy szlifowaniu ścian i sufitów w trakcie prac wykończeniowych. Gradacja P240 zapewnia gładkie wykończenie powierzchni pod malowanie.

Średnica 225 mm

Gradacja P240

Liczba otworów 6

Zawartość opakowania 10 szt.

### Charakterystyka

#### Gradacja P240

Ziarnistość 240 oznacza drobne ziarna ścierne, które usuwają drobne nierówności bez nadmiernego zarysowania powierzchni. Stosowana w końcowych etapach szlifowania, przed gruntowaniem i malowaniem.

#### System odprowadzania pyłu

Sześć otworów rozmieszczonych w krążku umożliwia podłączenie do odkurzacza przemysłowego. Skuteczne odprowadzanie pyłu zapobiega zatykaniu się ziaren ściernych i przedłuża żywotność krążka.

### Średnica 225 mm

Standardowy wymiar do szlifierek żyrafowych. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę talerza w posiadanej szlifierce - krążek musi być dokładnie dopasowany do uchwytu.

### Opakowanie zbiorcze

Zestaw 10 krążków wystarcza na kilka metrów kwadratowych powierzchni, w zależności od stanu ścian. Ekonomiczne rozwiązanie przy większych pracach remontowych.

## Specyfikacja techniczna

Model	G78815
Producent	GEKO
Średnica krążka	225 mm
Gradacja (ziarnistość)	P240
Liczba otworów	6
Liczba sztuk w opakowaniu	10
Typ narzędzia	Szlifierka żyrafowa

## Zastosowanie

- Szlifowanie ścian i sufitów po szpachlowaniu
- Wyrównywanie nierówności przed malowaniem
- Usuwanie śladów po szpachlach gipsowych
- Przygotowanie powierzchni pod gruntowanie
- Wykończeniowe szlifowanie płyt gipsowo-kartonowych
- Wygładzanie wypraw tynkarskich
- Usuwanie drobnych zadziórów z drewna

### Jak dobrać gradację papieru ściernego

Gradacja P240 to ziarnistość wykończeniowa. Do wstępnego szlifowania zgrubnych nierówności stosuje się gradacje P80-P120, do pośredniego wyrównywania P150-P180, a do końcowego wygładzania P220-P240. Im wyższa liczba, tym drobniejsze ziarna i gładsza powierzchnia.

---

## Kompatybilność z narzędziami

Krażki 225 mm z 6 otworami pasują do większości szlifierek żyrafowych dostępnych na rynku. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę talerza oraz rozmieszczenie otworów w posiadanej szlifierce – niektóre modele wymagają krażków z inną liczbą otworów (np. 8 lub 9).

## Użytkowanie i konserwacja

---

Podczas pracy z szlifierką żyrafową należy utrzymywać równomierny, umiarkowany nacisk. Zbyt silne dociskanie przyspiesza zużycie krażka i może pozostawiać smugi na powierzchni. Krażek należy wymienić, gdy ziarna ściernie się wyładzą lub zapchają pyłem – objawia się to zmniejszoną skutecznością szlifowania i nagrzewaniem się powierzchni.

Podłączenie odkurzacza do systemu odpylania jest kluczowe dla efektywnej pracy. Odprowadzanie pyłu nie tylko wydłuża żywotność krażka, ale również poprawia widoczność szlifowanej powierzchni i ogranicza zanieczyszczenie powietrza.

## Produkty powiązane

Do kompleksowych prac szlifierskich warto rozważyć zakup krażków w różnych gradacjach: P80-P120 do zgrubnego szlifowania, P150-P180 do pośredniego wyrównywania oraz P240-P320 do wykończenia. Przydatne będą również worki do odkurzacza oraz osłony przeciwpyłowe.